

ILMEX

By Ximenez Group

CATALOGUE GÉNÉRAL

Bringing concepts to life

*+ concepts **

*light
art* ✨

ilmex
by XIMENEZ GROUP



Chaque projet commence par une idée :
un trait, une forme, une intuition.
Chez ILMEX, ces idées évoluent jusqu'à devenir lumière,
prenant vie pour transformer tous types d'espaces.

Ce catalogue en rassemble l'essence :
des concepts qui prennent forme,
une créativité qui devient réalité,
une magie qui s'illumine pour tous

Contenu

01 À propos de nous

Pag 6 / 9

Motivation

Pag 8 / 9

02 Croissance

Pag 10 / 11

Où nous trouver?

Pag 12 / 13

03 Innovation

Pag 14 / 15

04 Durabilité

Pag 16 / 31

Ecogreenlux

Pag 22 / 27

Luxdeko

Pag 28 / 31

05 Pourquoi illuminons-nous ?

Pag 32 / 37

Boostez votre ville

Pag 34 / 35

L'éclairage comme investissement

Pag 36 / 37

06 Votre solution à 360°

Pag 38 / 39

07

Notre Catalogue

Pag 40 / 163

Découvrez Nos Matériaux

Pag 42 / 43

08

Collection Armonia

Pag 44 / 63

09

Collection Polar Studio

Pag 64 / 85

10

Collection Kaleido

Pag 86 / 105

11

Collection Fabula

Pag 106 / 151

12

Éléments Singuliers

Pag 152 / 163

13

Sur mesure pour votre projet

Pag 164 / 177

14

Natura

Pag 178 / 193

15

Matériel d'illuminations

Pag 194 / 279

16

Index des motifs

Pag 280 / 295



01.

À propos de nous

La lumière ne se contente pas d'éclairer. Elle crée des tendances, façonne des designs, suscite des émotions et des expériences ; elle est à la fois culture et art. Chez Ilmex, nous croyons fermement au pouvoir de la lumière pour apporter une valeur unique et distinctive aux villes et à tous les espaces. Il y a vingt-cinq ans, nous avons entamé un voyage qui nous a permis de devenir des experts dans la fabrication de projets sur mesure, la distribution internationale et une marque de référence mondiale. Nous faisons partie du Groupe Ximenez, un conglomérat d'entreprises fort de plus de 80 ans d'histoire, leader dans le secteur de l'éclairage décoratif et artistique et l'une des principales références internationales. Grâce à cette appartenance, nous disposons d'une expérience et d'un savoir-faire incomparables en matière d'éclairage décoratif et artistique, ce qui nous permet de proposer des solutions de haute qualité et de design, difficiles à égaler. Dans les pages de ce catalogue, vous trouverez des solutions différentes et captivantes qui s'adaptent aux dernières tendances du marché : des incontournables du secteur à une vaste collection de motifs bidimensionnels et tridimensionnels qui ne laisseront personne indifférent. De plus, si vous avez besoin d'illuminer votre espace avec un spectacle de lumières, d'un projet sur mesure et de grande envergure qui mette en valeur les dernières technologies, nous sommes également le partenaire idéal. Vous comprendrez pourquoi dans les pages suivantes.

Bienvenue dans l'univers où les idées prennent vie à travers la lumière



Motivation

Notre motivation va bien au-delà de la simple création et fabrication de projets d'éclairage décoratif et artistique. **Nous créons des expériences**, des atmosphères magiques, des souvenirs et des moments inoubliables grâce à la lumière, partout dans le monde, quelles que soient les célébrations.

Avec notre engagement envers l'environnement et notre fort accent sur l'innovation, nous proposons toutes sortes de solutions qui aident les villes, les marques et les organisations à raconter des histoires à travers la lumière.

Nous transformons les espaces et générons des émotions





02.


Croissance

Ilmex joue un rôle clé dans la croissance et l'expansion significatives qu'a connues le **Groupe Ximenez** tout au long de son histoire. Une histoire qui a débuté en 1945 et qui, année après année, a permis de consolider sa position de leader du secteur et de principale référence mondiale qu'il est aujourd'hui.

Depuis sa terre d'origine, au sud de l'Europe, le groupe s'est étendu sur tout le territoire national, illuminant les principales capitales et les plus grandes villes d'Espagne pendant les diverses festivités. Au début du nouveau millénaire, avec Ilmex, le groupe a franchi les frontières et a commencé à exporter son savoir-faire et ses solutions d'éclairage aux quatre coins du monde.


Ce qui a commencé avec une simple idée il y a plus de 80 ans est devenu un groupe d'entreprises présent dans **plus de 50 pays** à travers le globe, avec Ilmex comme acteur principal de l'expansion et de l'innovation du groupe.

Nous illuminons chaque coin de la planète



Où nous trouver ?

Présence sur les cinq continents



+250
Villes
Partout dans le monde

+50
Pays
Présents sur les cinq continents

+100
Millions
Des points lumineux répartis sur toute la planète



03. Innovation

Nous croyons fermement en l'innovation et la soutenons activement. Notre objectif est de vous faire vivre une expérience unique, rendue possible grâce **aux technologies les plus avancées et aux tendances du secteur**. Pour cela, nous concevons des produits entièrement nouveaux et innovants, intégrant des technologies de pointe, afin d'offrir une expérience immersive inoubliable au public.

Spéciales lumineuses musicales sur mesure, motifs spectaculaires de grand format ou traversants, utilisation de la technologie LED pixel de dernière génération, éléments avec des effets décoratifs de jour comme de nuit, interactivité, et designs inspirés des dernières tendances.

Nous sommes innovation et créativité



04. Durabilité

La planète et la nature sont des ressources précieuses et limitées, qui nécessitent notre attention et notre protection. Chez Ximenez Illumination, nous assumons cette responsabilité en mettant en oeuvre des pratiques et des politiques durables qui nous permettent d'opérer de manière rentable tout en respectant notre planète et ses habitants.

Nos solutions d'éclairage décoratif sont conçues avec un engagement fort en faveur de la durabilité sociale, économique et environnementale, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de qualité, de sécurité et d'environnement, notamment les certifications **ISO 9001:2015**, **ISO 14001:2015**, **ISO 45001:2018** et **ISO 50001**

Dans les lignes qui suivent, au-delà de nos objectifs environnementaux, nous présentons notre engagement en faveur de la durabilité : Ecogreenlux, la seule solution d'éclairage du marché conçue pour réduire la pollution lumineuse, et **Luxdeko, notre vision de la fabrication additive appliquée à l'éclairage.**



Cet engagement est aligné sur l'Agenda 2030 des Nations unies et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD). Nous nous concentrons principalement **sur la réduction de l'impact environnemental et de la consommation d'énergie grâce à :**

- Des conceptions efficaces pour optimiser l'utilisation de l'énergie.
- L'utilisation exclusive de la technologie LED dans nos systèmes d'éclairage.
- Priorité aux matériaux recyclables et respectueux de l'environnement.
- Minimisation de la production de déchets plastiques.
- Recherche constante de nouvelles solutions durables.

Nous sommes également fermement attachés aux principes de l'économie circulaire, en veillant à ce que nos processus permettent non seulement de réduire les déchets, mais aussi de donner une seconde vie aux matériaux. De la sélection minutieuse de matières premières durables à la conception de produits réutilisables ou recyclables, nous nous efforçons de boucler la boucle et de réduire notre empreinte environnementale.

Grâce à ces efforts et à notre engagement, certifié notamment par les normes **ISO 50001** (management de l'énergie) et **ISO 45001** (santé et sécurité au travail), nous contribuons activement à la réalisation de l'**ODD 7** (énergie propre et abordable), de l'**ODD 12** (consommation et production responsables), de l'**ODD 13** (action pour le climat) et de l'**ODD 11** (villes et communautés durables).

Pour nous, la durabilité n'est pas seulement un engagement, **c'est un moyen d'éclairer un avenir plus lumineux et plus responsable.**





100% LED

Grâce à notre engagement en faveur du développement durable et de l'environnement et au remplacement de toutes nos lampes à incandescence par des LED, nous avons réussi à réduire la consommation d'énergie de nos installations de près de 90 % depuis 2007, évitant ainsi l'émission de près de 3 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère.



VÉHICULES ÉCOLOGIQUES

Dans le cadre de notre engagement en faveur de l'environnement et de la réduction des émissions atmosphériques, un autre de nos engagements est l'utilisation de véhicules à faible impact environnemental. C'est pourquoi nous sommes engagés dans un ambitieux projet de remplacement et de renouvellement de l'ensemble de notre flotte, avec des grues et des véhicules électriques et à gaz.



STRUCTURES RECYCLABLES

Nous fabriquons nos structures avec de l'aluminium 100 % recyclable, ce qui permet une réutilisation illimitée des ressources. De cette manière, nous donnons la priorité à la réduction, au recyclage et à la réutilisation des ressources et des matériaux, ainsi qu'à la longue durée de vie utile de nos produits et de nos grands projets.



ECOGREENLUX

by Ximenez GROUP

L'éclairage qui **décore**,
La décoration qui **éclaire**

ECOGREENLUX est l'avenir de l'éclairage décoratif. Le seul éclairage qui réduit la pollution lumineuse jusqu'à 93% et économise 60% d'énergie de plus que l'éclairage LED actuel.

Composé de matériaux recyclables, ECOGREENLUX offre la possibilité d'être fabriqué avec des matériaux biodégradables, ce qui le rend encore plus durable et respectueux de l'environnement. De plus, il élimine l'utilisation de brides en plastique lors de sa fabrication et, étant donné qu'il est constitué de structures sans soudure, la fabrication de l'ECOGREENLUX évite l'émission de gaz toxiques dans l'atmosphère.

L'éclairage qui **décore**, la décoration qui **éclaire**



Innovation



Efficacité



Durabilité

ecogreenlux.com

Pour plus d'informations sur ECOGREENLUX,
veuillez scanner ce code QR.





JUSQU'À 93 % DE RÉDUCTION DE LA POLLUTION LUMINEUSE

Le design innovant **ECOGREENLUX** permet de concentrer la lumière, d'éviter sa projection vers l'extérieur et de réduire ainsi de 93 % la pollution lumineuse dans l'atmosphère.

Il permet d'éviter le gaspillage d'énergie et la production de déchets polluants dans notre environnement, tout en **respectant les cycles biologiques de nombreuses espèces animales** et en filtrant moins la lumière artificielle environnante.



DÉCOREZ SANS CONSOMMER D'ÉNERGIE

Permet de **décorer n'importe quel espace le jour, sans consommer d'énergie, et de l'éclairer la nuit avec une esthétique singulière, respectueuse de l'environnement** et avec 60 % de consommation d'énergie en moins par rapport aux motifs actuels également fabriqués avec la technologie LED.

C'est de l'art lumière. Ses designs créent un effet visuel saisissant, provoquant une **expérience immersive unique de jour comme de nuit**. Une décoration 24 heures sur 24.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DE 60 %

Grâce à la technologie LED et à sa capacité de concentration du faisceau lumineux, le design **ECOGREENLUX** réduit jusqu'à 60 % la consommation d'énergie des installations d'éclairage décoratif par rapport aux systèmes actuels. Lors de la conception **d'ECOGREENLUX**, les nouvelles réglementations en vigueur en matière d'écoconception et d'étiquetage énergétique ont également été prises en compte, qui établissent des exigences plus strictes en matière d'efficacité énergétique pour les produits d'éclairage.



AVEC UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ

Composé de **matériaux recyclables**, **ECOGREENLUX** offre la possibilité d'être fabriqué avec des matériaux biodégradables, ce qui en fait un élément encore plus durable et respectueux de l'environnement.

De plus, il contribue à l'éliminer les brides en plastique dans sa fabrication et, comme il est composé de structures sans soudure, la fabrication **d'ECOGREENLUX évite l'émission de gaz toxiques dans l'atmosphère**.



Notre vision pour l'avenir

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Chez Ximenez Illumination, nous sommes à l'avant-garde dans l'utilisation des dernières technologies pour la création de nouveaux projets et la gestion optimale de notre travail. Nous disposons de systèmes innovants de contrôle et de gestion à distance, qui augmentent la productivité de nos équipes et l'efficacité de nos installations, ainsi que l'optimisation de notre planification, de notre zone logistique, de nos systèmes de montage et de notre gestion interne.

OPTIMISATION DU TRAVAIL

Chez Ximenez Illumination, nous allons toujours plus loin. Nous sommes conscients que la société et notre secteur progressent à pas de géant. L'un de nos objectifs est de participer à cette évolution en utilisant et en investissant dans les nouvelles technologies et les outils de gestion et d'optimisation du travail, afin d'être toujours à l'avant-garde et d'offrir les meilleurs produits et services.

TRANSFORMATION DURABLE

Plongée dans un important processus de transformation, notre marque continue de se préparer à affronter les nouveaux défis posés par le secteur de l'éclairage décoratif en termes d'internationalisation, de respect de l'environnement, de certifications et de marketing agile, numérique et transparent.





LUXDEKO

by Ximenez GROUP

Illuminations responsables, créativité sans limites

Chez Ximenez Illumination, partie de Ximenez Group, **nous continuons d'innover** pour offrir des solutions alliant design, technologie et engagement environnemental. Nous présentons une nouvelle gamme de produits réalisés par **fabrication additive**, qui redéfinit la manière d'éclairer les espaces, **apportant flexibilité créative et véritable durabilité**.

Concevoir sans limites. **Fabriquer** sans déchets.

La **fabrication additive** est une technologie qui construit des objets couche par couche à partir d'un modèle numérique. Contrairement aux méthodes traditionnelles (qui impliquent de couper, mouler ou assembler), **ce procédé n'utilise que la matière nécessaire, réduisant ainsi au minimum les déchets générés**.

Ximenez Group a adapté cette technologie aux besoins de **l'illumination décorative**, donnant naissance à une nouvelle manière de créer.

QUE PERMET CETTE TECHNOLOGIE ?

- **Production sur mesure**, même pour des pièces uniques, sans surcoût.
- **Formes impossibles à réaliser avec les méthodes traditionnelles** : volumes organiques, géométries fluides, structures légères...
- **Durabilité radicale** : optimisation des ressources, matériaux écologiques, réduction du transport, sans aluminium pour définir les formes.
- **Prototypage ultra-rapide** pour tester les designs en temps réel.
- **Fabrication locale** dans nos installations ou dans des centres distribués.



Comment fonctionne le processus ?

- 1. **Conception numérique** en collaboration avec nos créatifs et ingénieurs.
- 2. **Sélection du matériau** adapté selon le design et l'application.
- 3. **Impression par extrusion**.
- 4. **Finition technique et artistique**, si nécessaire : décoration, éclairage, vernis spécial.
- 5. **Emballage durable et expédition optimisée** grâce à des pièces majoritairement plates et légères.

Une technologie au service de l'économie circulaire :

- Économie de matériaux >70 % par rapport aux méthodes traditionnelles.
- Fabrication à la demande = pas de surproduction ni de stocks inutiles.
- Certains matériaux peuvent être broyés et réimprimés.
- Production économe en énergie et silencieuse.

Cette technologie nous permet de **rêver librement**, en établissant un nouveau standard pour une illumination durable et artistique. C'est un outil clé dans notre engagement pour un design responsable et respectueux de la planète.



Univers LUXDEKO

L'univers LUXDEKO est complété par nos marques **LUXDEKO BIO** et **LUXDEKO FLEX**.

Dans les deux cas, il s'agit de matériaux biodégradables, allant même jusqu'à être **compostables** pour LUXDEKO FLEX. Cette dernière option nous permet de jouer avec différentes formes et surfaces grâce à des structures flexibles et malléables offrant une grande polyvalence en matière de design.

LUXDEKO^{BIO}
by *Ximenez* GROUP

LUXDEKO^{FLEX}
by *Ximenez* GROUP





05.

Pourquoi illuminons- nous ?

Lorsque nous parlons d'éclairage, nous parlons de **bien plus que de lumière ou de décoration**. Nous parlons **d'expériences, de souvenirs et d'émotions**. Grâce à la lumière, nous sommes en mesure de transmettre des sentiments et de créer des atmosphères magiques autour d'une célébration. Mais aussi, quand on parle d'éclairage, on parle d'investissement, de tourisme, d'économie et de dynamisation des villes.

Ainsi, de plus en plus de villes optent pour l'éclairage décoratif afin d'augmenter leur fréquentation, leur visibilité et leur positionnement pendant les fêtes de fin d'année.

Nos projets sont bien plus qu'un simple éclairage : c'est de la lumière transformée en art et en émotion.



Boostez votre ville

Tous les lieux, qu'il s'agisse de pays, de villes, d'États ou de régions, sont des "marques" au sens le plus littéral du terme. Il est bien connu qu'en faisant de votre ville une destination attrayante, vous susciterez l'intérêt d'un plus grand nombre de personnes pour votre marque. Par ailleurs, lors de certains événements et festivités, les gens préféreront évidemment **se rendre dans des endroits qui offrent de meilleures attractions touristiques.**

Les lumières festives se sont révélées être une ressource précieuse pour le tourisme et le commerce, tout en suscitant des émotions. En fait, si vous êtes en concurrence avec d'autres destinations touristiques ou si vous cherchez à relancer une zone commerciale, Ilmex, qui fait partie du groupe Ximenez, **a la formule pour transformer votre emplacement en un lieu magique** où tous les publics de la ville se retrouveront et seront fiers de répandre son charme, **en promouvant votre ville comme une destination touristique qui attirera des visiteurs du monde entier.**

Éclairons la marque de votre ville !



L'éclairage comme investissement

En raison de tout ce qui a été mentionné précédemment, les illuminations sont un véritable investissement. Elles stimulent la demande, ce qui soulage les commerçants en ces temps de crise économique et de ralentissement des ventes, car ils considèrent les illuminations festives comme particulièrement attrayantes pour les acheteurs. Les illuminations favorisent également les réservations d'hôtels et de restaurants ainsi que l'utilisation des transports publics, notamment des taxis, grâce à l'essor croissant du tourisme des illuminations festives. En résumé, **les illuminations peuvent véritablement dynamiser une ville.**

Parallèlement à cet impact économique et social positif, **la réduction de l'empreinte carbone** des installations lumineuses est aujourd'hui une priorité essentielle pour les collectivités. Cet objectif se traduit par l'optimisation de la consommation d'énergie, le développement de designs plus efficaces et l'utilisation exclusive de la **technologie LED**, tout en améliorant la performance globale des structures.

Une dimension supplémentaire s'ajoute désormais à cette démarche : le recours à des composants **plus respectueux de l'environnement**, tels que des matériaux **biosourcés, biodégradables, recyclés ou recyclables**. Cette évolution technologique et matérielle permet de réduire significativement la consommation électrique, les émissions de CO₂ et l'impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie, ouvrant la voie à des illuminations festives plus durables et conformes aux attentes environnementales des citoyens.





06.

Votre solution à 360°

Pour rendre tout cela possible, nous avons la solution. Nous sommes la solution qu'il vous faut.

Ilmex by Ximenez Group est la seule entreprise du secteur à pouvoir vous proposer une **solution intégrale** qui vous permettra de développer votre projet, de la conception à l'installation, en passant par le démontage et le stockage, que ce soit dans des conditions de vente ou de location. Tout cela est soutenu par nos 80 ans d'expérience dans le secteur en tant que groupe.

En ce qui concerne les produits, nous pouvons vous fournir des composants d'éclairage et des motifs prêts à installer, ainsi que des designs de boutique personnalisés.

Sans aucun doute, nous sommes votre solution à 360°



07.

Notre catalogue

Comme nous l'avons déjà mentionné, vous trouverez dans les pages suivantes plus de 200 motifs en deux et trois dimensions qui vous aideront à décorer et à éclairer votre espace avec un rapport qualité-prix exceptionnel. À cette occasion, nous avons également voulu inclure certains de nos produits phares sur commande, afin que vous puissiez vous décider sans hésiter et donner une tournure inattendue à vos projets.

Nous vous proposons également une large gamme de solutions LED dans différents formats qui s'adapteront à vos besoins. La plupart d'entre eux peuvent être connectés grâce aux accessoires de connexion de la gamme PLUS. Repérez la mention correspondante sur chaque produit pour les identifier.

N'oubliez pas que nous proposons également une large gamme de sapins et de produits végétaux, d'amandiers en fleurs, de noyers et d'autres arbres illuminés qui vous aideront à créer des paysages lumineux et spectaculaires.

Nous vous invitons à consulter les pages suivantes et, en cas de doute, à contacter notre équipe commerciale

DÉCOUVREZ NOS MATÉRIAUX



DICHOÏQUE
ÉTOILE GLITTER



POINSETIA
GLITTER



DICHOÏQUE / OR
FEUILLE GLITTER



ACRYLIQUE / TÔLE



MAILLE PVC



KALEIDO



VÉGÉTAL



FOREST



OR
CERCLE GLITTER



TAPIS



FLEURS



POLAR STUDIO



ARMONIA

Une sélection de motifs aux tons chauds et dorés qui apportent élégance et raffinement. Matières lumineuses, détails métalliques et éléments naturels se mêlent à des textures et finitions soignées pour créer des compositions équilibrées, pensées pour offrir distinction et une atmosphère chaleureuse.



① **4007130** ○ ●

↔ 180cm ⚡ 180cm ★ Flash

⚡ 66W ⚖ 12kg

● Végétal ● Forest

③ **4004521** ○ ●

↔ 180cm ⚡ 180cm ★ Flash

⚡ 81W ⚖ 10,25kg

● Végétal

② **4004518** ○ ●

↔ 180cm ⚡ 180cm ★ Flash

⚡ 64,7W ⚖ 9,22kg

● Végétal

④ **4004523** ○ ●

↔ 180cm ⚡ 180cm ★ Flash

⚡ 64,6W ⚖ 9,75kg

● Végétal



1



2



3



4



1



3



2



4



1

4007132



62cm

160cm

Flash

30W

8kg



Végétal

Forest

Glitter

3

4004496



200cm

200cm

LED fixe

86,90W

12,22kg



Végétal

Forest

2

4004494



157cm

200cm

LED fixe

92,70W

11,86kg



Végétal

Forest

4

4004498



200cm

200cm

LED fixe

132W

14,10kg



Maille PVC

Forest

1

4004529



111cm

200cm

Flash

44W

9,51kg



Végétal

Forest

3

4004533



111cm

200cm

Flash

47,80W

9,61kg



Végétal

Forest

2

4004531



111cm

200cm

Flash

47,50W

9,60kg



Végétal

Forest

4

4006376



85cm

180cm

Flash et runnig

22,9W

6,2kg



Végétal



① **4007137** ○ ●

↔ 250cm ⚡ 110cm ★ Flash
⚡ 70W ⚖ 13kg

● Végétal ● Forest ● Glitter

③ **4004516** ○ ●

↔ 295cm ⚡ 120cm ★ Flash
⚡ 55,6W ⚖ 8,37kg

● Végétal ● Maille PVC

② **4007139** ○ ●

↔ 250cm ⚡ 110cm ★ Flash et runnig
⚡ 58,5W ⚖ 13kg

● Végétal ● Forest ● Glitter

④ **4006381** ●

↔ 200cm ⚡ 78cm ★ Flash
⚡ 63,2W ⚖ 7,9kg

● Végétal ● Forest

① **4004486** ○ ●

↔ 295cm ⚡ 120cm ★ Flash
⚡ 56,3W ⚖ 7,84kg

● Végétal

④ **4006355** ●

↔ 300cm ⚡ 96cm ★ LED fixe
⚡ 132,3W ⚖ 14,56kg

● Maille PVC

② **4006422** ○ ●

↔ 300cm ⚡ 89cm ★ Flash
⚡ 143,4W ⚖ 15,06kg

● Végétal

⑤ **4006357** ●

↔ 500cm ⚡ 160cm ★ LED fixe
⚡ 253,9W ⚖ 27,23kg

● Maille PVC

③ **4006424** ○ ●

↔ 500cm ⚡ 148cm ★ Flash
⚡ 260,3W ⚖ 29,33kg

● Végétal



① **4007135** ○

↔ 74cm ⬆ 180cm ★ Flash
⚡ 31W ⚖ 4kg

🌿 Végétal 🌲 Forest

③ **4002469** ●

↔ 100cm ⬆ 180cm ★ Flash
⚡ 4W ⚖ 2,2kg

🌲 Forest ✨ Glitter

② **4007159** ○ ●

↔ 75cm ⬆ 150cm ★ Flash
⚡ 36W ⚖ 4,5kg

④ **4002465** ○ ●

↔ 60cm ⬆ 180cm ★ Flash
⚡ 22,1W ⚖ 3,4kg

🌲 Forest ✨ Glitter

① **4006404** ○ ●

↔ 72cm ⬆ 82cm ★ LED fixe
⚡ 61,5W ⚖ 4,66kg

🌲 Maille PVC

④ **4004484** ●

↔ 113cm ⬆ 200cm ★ LED fixe
⚡ 81W ⚖ 10kg

🌲 Maille PVC

② **4004482** ○ ●

↔ 100cm ⬆ 200cm ★ Flash
⚡ 60W ⚖ 8,16kg

✨ Glitter

⑤ **4004537** ●

↔ 92cm ⬆ 220cm ★ LED fixe
⚡ 54,10W ⚖ 6,68kg

🌲 Forest ✨ Glitter

③ **4006370** ○ ●

↔ 82cm ⬆ 160cm ★ Flash
⚡ 53,4W ⚖ 6,80kg

🌲 Forest



① **4007153** ○ ●
 <> 52cm ⚡ 180cm ★ Flash
 ⚡ 34W ⚖ 7kg

② **4007157** ○ ●
 <> 62cm ⚡ 180cm ★ LED fixe
 ⚡ 23W ⚖ 6kg
 ● Glitter

③ **4006402** ○ ●
 <> 82cm ⚡ 150cm ★ LED fixe
 ⚡ 41,3W ⚖ 5,07kg
 ● Maille PVC

① **4007151** ○ ●
 <> 60cm ⚡ 180cm ★ Flash et runnig
 ⚡ 35W ⚖ 6kg

② **4007155** ○ ●
 <> 60cm ⚡ 200cm ★ Flash, Running et Flocons en mouvement
 ⚡ 52W ⚖ 7kg
 ● Forest

③ **4006358** ○ ●
 <> 88cm ⚡ 180cm ★ Flash
 ⚡ 47,7W ⚖ 6,45kg
 ● Forest ● Glitter

④ **4004480** ○ ●
 <> 83cm ⚡ 200cm ★ Flash
 ⚡ 42,70W ⚖ 4,77kg
 ● Forest

⑤ **4004535** ○ ●
 <> 83cm ⚡ 220cm ★ LED fixe
 ⚡ 5,46W ⚖ 36,30kg
 ● Forest

⑥ **4002448** ○ ●
 <> 66cm ⚡ 150cm ★ Flash
 ⚡ 36,2W ⚖ 4kg
 ● Forest ● Glitter

④ **4006360** ○ ●
 <> 65cm ⚡ 180cm ★ Flash
 ⚡ 32,2W ⚖ 5,3kg
 ● Forest ● Glitter ● Maille PVC

⑤ **4006362** ○ ●
 <> 98cm ⚡ 180cm ★ Flash
 ⚡ 47,8W ⚖ 6,55kg
 ● Forest ● Glitter ● Maille PVC



① **4007143** ○ ●

↔ 160cm ⬆ 160cm ★ Flash

⚡ 70W ⚖ 14kg

Forest Maille PVC

③ **4007141** ●

↔ 150cm ⬆ 166cm ★ Flash et Flocons en mouvement

⚡ 48W ⚖ 11kg

Forest

② **4007145** ○ ●

↔ 160cm ⬆ 160cm ★ Flash

⚡ 63W ⚖ 14kg

Forest Maille PVC

④ **4006395** ○ ●

↔ 132cm ⬆ 160cm ★ Flash

⚡ 52,7W ⚖ 8,22kg

Forest

① **4007147** ○ ●

↔ 100cm ⬆ 160cm ★ Flash et Flocons en mouvement

⚡ 80W ⚖ 9kg

④ **4007303** ○ ●

↔ 97cm ⬆ 160cm ★ Flash et Flocons en mouvement

⚡ 76W ⚖ 9kg

② **4006406** ○ ●

↔ 124cm ⬆ 160cm ★ LED fixe

⚡ 96,7W ⚖ 10,09kg

Maille PVC Maille PVC

⑤ **4006372** ○ ●

↔ 95cm ⬆ 180cm ★ Flash et Flocons en mouvement

⚡ 60,4W ⚖ 8,27kg

Forest

③ **4004525** ○ ● ● ● ●

↔ 148cm ⬆ 200cm ★ Flash

⚡ 89,5W ⚖ 13kg

⑥ **4004527** ○ ● ● ● ●

↔ 148cm ⬆ 200cm ★ Flash

⚡ 123,2W ⚖ 14,55kg

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

2



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

3



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1




LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

2



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

3



4



5



6



4



5



6



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

① **3007809** ○ ●

↔ 100cm ⬆ 300cm ★ Flash

⚡ 52,9W ⚖ 8,3kg

Forest

② **3007811** ●

↔ 100cm ⬆ 300cm ★ Flash

⚡ 47W ⚖ 8,3kg

Forest Glitter

③ **3007913** ○ ●

↔ 70cm ⬆ 180cm ★ Flash

⚡ 45W ⚖ 9,5kg

Forest

① **3007990** ○ ●

↔ 70cm ⬆ 180cm ★ Flash

⚡ 38,5W ⚖ 9kg

Forest Glitter Acrylique

② **3007813** ○ ●

↔ 70cm ⬆ 180cm ★ Flash

⚡ 31,9W ⚖ 9kg

Forest

③ **3007825** ○ ●

↔ 70cm ⬆ 180cm ★ Flash

⚡ 40W ⚖ 9,4kg

Forest Maille PVC

④ **3007815** ○ ●

↔ 100cm ⬆ 300cm ★ Flash

⚡ 36W ⚖ 8,3kg

Forest Glitter Maille PVC

⑤ **3007817** ○ ●

↔ 100cm ⬆ 300cm ★ Flash

⚡ 57,8W ⚖ 8,3kg

Glitter

⑥ **3007819** ●

↔ 100cm ⬆ 300cm ★ Flash

⚡ 40,85W ⚖ 8,3kg

Glitter Maille PVC

④ **3007915** ○ ●

↔ 90cm ⬆ 180cm ★ Flash

⚡ 44W ⚖ 10kg

Forest

⑤ **3007827** ○ ●

↔ 70cm ⬆ 180cm ★ Flash

⚡ 32,6W ⚖ 8,5kg


Glitter

⑥ **3007829** ○ ●

↔ 70cm ⬆ 180cm ★ Flash

⚡ 81W ⚖ 12,6kg

Glitter



- ① **3007917** ●
- ↔ 50cm
 - ⬆ 250cm
 - ★ LED fixe
 - ⚡ 11,17W
 - ⚖ 1,95kg
 - Glitter
 - Acrylique

- ③ **3007921** ●
- ↔ 52cm
 - ⬆ 250cm
 - ★ LED fixe
 - ⚡ 12W
 - ⚖ 2,18kg
 - Glitter
 - Acrylique

- ② **3007919** ●
- ↔ 55cm
 - ⬆ 250cm
 - ★ LED fixe
 - ⚡ 10,5W
 - ⚖ 1,8kg
 - Glitter
 - Acrylique

- ④ **3007923** ●
- ↔ 50cm
 - ⬆ 250cm
 - ★ LED fixe
 - ⚡ 12,6W
 - ⚖ 1,2kg
 - Glitter
 - Acrylique



IMAGINE, COMBINE, CRÉE...

Explorez de nouvelles façons d'éclairer vos espaces avec des propositions qui transforment n'importe quel environnement. Combinez les motifs, jouez avec les idées et donnez vie à des projets uniques et pleins de magie

bringing
concepts to
life



motif de
lampadaire
en disposition
transversale




motif de
lampadaire
à 4 faces





POLAR STUDIO

Précision nette, esthétique sereine. Inspirée par les paysages de glace et les lignes architecturales épurées, cette collection mise sur des blancs froids, des structures minimalistes et un design qui laisse la lumière devenir la véritable protagoniste. PolarStudio illumine avec clarté et une élégance qui n'a pas besoin d'ornements.



LUXDEKO
by ILMEX GROUP

①

LUXDEKO
by ILMEX GROUP

②



③



④

LUXDEKO
by ILMEX GROUPLUXDEKO
by ILMEX GROUP

①



②



③



④



① 3007805 ○

<> 140cm

⬆ 140cm

★ LED fixe

⚡ W

📊 kg



Glitter

Acrylique

③ 3007803 ●

<> 130cm

⬆ 130cm

★ Flash

⚡ W

📊 kg



Acrylique

② 3007925 ○

<> 140cm

⬆ 140cm

★ LED fixe

⚡ 30W

📊 5,75kg



Glitter

Acrylique

④ 3007573 ●

<> 127cm

⬆ 145cm

★ LED fixe

⚡ 380,1W

📊 17,5kg



Acrylique

① 4006408 ● ○

<> 125cm

⬆ 180cm

★ LED fixe

⚡ 41,5W

📊 8,1kg



Glitter

Acrylique

③ 4006412 ● ○

<> 148cm

⬆ 180cm

★ Flash

⚡ 76,3W

📊 11,67kg



Acrylique Maille PVC

② 4006410 ● ○

<> 115cm

⬆ 180cm

★ Flash

⚡ 80W

📊 10,6kg



Acrylique

Maille PVC

④ 4007149 ● ○

<> 58cm

⬆ 200cm

★ Flash

⚡ 40W

📊 8kg



Acrylique

1



2



3



1



2



4



3



4



1

4004514



120cm 200cm LED fixe
73,2W 9kg



Maille PVC

3

4004490



98cm 200cm Flash
58W 6,90kg

2

4004488



98cm 200cm Flash
58W 6,90kg

4

4004476



300cm 125cm LED fixe
48W 6kg

1

4006426



125cm 180cm LED fixe
80,4W 8,84kg



Forest

3

4006383



200cm 67cm Flash et Running
50W 8,07kg



Glitter

2

4006428



125cm 180cm LED fixe
74,3W 9,26kg



Forest

4

4004478



295cm 123cm Full Flash
48W 6kg



Forest

1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



1

4006364



81cm 180cm Flash
41,9W 5,7kg



2

4006366



81cm 180cm Flash
33,7W 5,1kg



3

4006368



56cm 200cm Flash
24,4W 4,65kg

1

4006374



90cm 150cm Flash
32,2W 5kg



2

4002454



82cm 150cm Full Flash
40W 5kg



3

4002446



53cm 150cm Flash
28,9W 3,35kg



4

4006416



113cm 160cm Flash
46,2W 6,86kg



5

4006418



115cm 160cm Flash
46,8W 7,17kg



4

4002490



90cm 100cm LED fixe
27,30W 2,5kg



5

4002456



72cm 150cm Flash
28,6W 5kg





① 4006385 ○ ● ↔ 80cm ⬆ 250cm ★ Flash ⚡ 24,9W ⚖ 2,56kg Glitter Maille PVC	② 4006387 ○ ● ↔ 60cm ⬆ 250cm ★ Flash ⚡ 20,6W ⚖ 2,13kg Glitter Maille PVC	③ 4006389 ○ ● ↔ 100cm ⬆ 250cm ★ Flash ⚡ 33W ⚖ 3kg Glitter Maille PVC
④ 4004508 ● ↔ 90cm ⬆ 200cm ★ Flash ⚡ 42,80W ⚖ 6,46kg Maille PVC	⑤ 4004510 ● ↔ 90cm ⬆ 200cm ★ Flash ⚡ 53W ⚖ 7,30kg Maille PVC	⑥ 4004512 ● ↔ 90cm ⬆ 200cm ★ Flash ⚡ 40W ⚖ 6,20kg Maille PVC

① 4004500 ○ ● ↔ 62cm ⬆ 250cm ★ Flash ⚡ 26,50W ⚖ 2,63kg Glitter	② 4004502 ○ ● ↔ 50cm ⬆ 250cm ★ Flash ⚡ 12,40W ⚖ 1,34kg Glitter	③ 4004504 ○ ● ↔ 61cm ⬆ 250cm ★ Flash ⚡ 24,50W ⚖ 2,12kg Glitter
④ 3007929 ↔ 60cm ⬆ 60cm ⚖ 1,44kg Acrylique	⑤ 3007927 ↔ 60cm ⬆ 60cm ⚖ 1,09kg Acrylique	⑥ 3007807 ↔ 60cm ⬆ 60cm ⚖ kg Acrylique



① 4002475 ○

↔ 60cm ⬆ 60cm ★ LED fixe
⚡ 24,2W ⚖ 1,8kg

③ 4002486 ○

↔ 60cm ⬆ 60cm ★ LED fixe
⚡ 16,1W ⚖ 1,5kg

② 4002477 ○

↔ 100cm ⬆ 100cm ★ LED fixe
⚡ 35W ⚖ 2,8kg

④ 4002488 ○

↔ 100cm ⬆ 100cm ★ LED fixe
⚡ 27,60W ⚖ 2,2kg

① 4006432 ○

↔ 100cm ⬆ 100cm ★ Flash
⚡ 16,3W ⚖ 2,16kg

④ 4003672 ○

↔ 90cm ⬆ 90cm ★ Flash
⚡ 17,20W ⚖ 4,80kg

② 4002478 ○

↔ 60cm ⬆ 60cm ★ LED fixe
⚡ 28W ⚖ 2kg
 Maille PVC

⑤ 4003673 ○

↔ 100cm ⬆ 100cm ★ Flash
⚡ 21,60W ⚖ 5,70kg

③ 4002480 ○

↔ 100cm ⬆ 100cm ★ LED fixe
⚡ 46W ⚖ 3,4kg
 Maille PVC

⑥ 4003674 ○

↔ 130cm ⬆ 130cm ★ Flash
⚡ 33,80W ⚖ 9kg



①

4006430



↔ 100cm ⚡ 100cm ★ Flash
⚡ 16,4W ⚖ 2,11kg

②

4002482



↔ 60cm ⚡ 60cm ★ LED fixe
⚡ 23W ⚖ 1,8kg



Maille PVC

③

4002484



↔ 100cm ⚡ 100cm ★ LED fixe
⚡ 42,30W ⚖ 3kg



Maille PVC

④

4004379



↔ 90cm ⚡ 90cm ★ Flash
⚡ 16,90W ⚖ 4,80kg

⑤

4004381



↔ 100cm ⚡ 100cm ★ Flash
⚡ 21,60W ⚖ 5,70kg

⑥

4004383



↔ 130cm ⚡ 130cm ★ Flash
⚡ 33,70W ⚖ 9kg



1

Feliz Navidad

2

Feliz Navidad

1

ZORIONAK

2

BONES & FESTES

3

Feliz Navidad

4

Feliz Navidad

3

MERRY CHRISTMAS

4

Marché de Noël

LUNDEKO
by XIMEX GROUP

LUNDEKO
by XIMEX GROUP

LUNDEKO
by XIMEX GROUP

1

4006420



500cm 112cm LED fixe
166W 20,27kg



Forest

3

3007931



650cm 120cm Flash
303,9W 40,52kg



Tapis

2

4002501



300cm 55cm LED fixe
58W 9,3kg

4

3007933



650cm 120cm Flash
303,9W 40,52kg



Tapis

1

4002509



300cm 97cm LED fixe
160W 21kg

3

4002507



300cm 80cm Flash
84W 11,5kg

2

4002505



300cm 137cm LED fixe
134W 13,5kg

4

3007935



300cm 80cm LED fixe
116W 23,26kg



① 3007937 ○ ↔ 140cm ↕ 140cm ★ Flash ⚡ 41,88W ⚖ 9,34kg Glitter Acrylique	② 3007939 ○ ↔ 140cm ↕ 140cm ★ Flash ⚡ 53,4W ⚖ 9,76kg Glitter Acrylique	③ 3007941 ○ ↔ 140cm ↕ 140cm ★ Flash ⚡ 49,08W ⚖ 8,99kg Glitter Acrylique
④ 3007943 ○ ● ↔ 140cm ↕ 140cm ★ Flash ⚡ 60,6W ⚖ 9,05kg Glitter Acrylique	⑤ 3007945 ○ ● ↔ 140cm ↕ 140cm ★ Flash ⚡ 60,6W ⚖ 9,05kg Glitter Acrylique	⑥ 3007947 ○ ● ↔ 140cm ↕ 140cm ★ Flash ⚡ 56,28W ⚖ 9,82kg Glitter Acrylique

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

2



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

3



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

2



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

3



4



5



6



4



5



6



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1

3007949

○

100cm 300cm
52,9W 8,3kg




2

3007951

○

100cm 300cm
47W 8,3kg



3

3007953

○

70cm 180cm
W kg




1

3007821

○

70cm 180cm
W kg



2

3007955

○

70cm 180cm
31,9W 9kg



3

3007957

○

70cm 180cm
W kg



4

3007959

○

100cm 300cm
36W 8,3kg



5

3007961

○

100cm 300cm
57,8W 8,3kg



6

3007963

○

100cm 300cm
40,85W 8,3kg



4

3007965

○

90cm 180cm
W kg



5

3007968

○

70cm 180cm
W kg



6

3007970

○

70cm 180cm
W kg



IMAGINE, COMBINE, CRÉE...

Explorez de nouvelles façons d'éclairer vos espaces avec des propositions qui transforment n'importe quel environnement. Combinez les motifs, jouez avec les idées et donnez vie à des projets uniques et pleins de magie


bringing
concepts
to life





KALEIDO

KALEIDO réunit des créations lumineuses et pleines d'énergie, conçues pour transformer chaque espace en une véritable scène festive. Jeux de couleurs, motifs éclatants et formes expressives apportent dynamisme et personnalité aux rues, places et événements. Une collection surprenante et polyvalente, pensée pour accompagner toutes les célébrations et faire de la décoration une expérience visuelle rythmée et joyeuse.



LUXDEKO
by XIMEX GROUP

LUXDEKO
by XIMEX GROUP

LUXDEKO
by XIMEX GROUP

1



2



3



4



5



LUXDEKO
by XIMEX GROUP

LUXDEKO
by XIMEX GROUP



1

3007856



↔ 260cm ⬆ 230cm ★ LED fixe
⚡ W ⚖ kg

*Personnalisable avec votre nom

2

3007863

↔ 100cm ⬆ 90cm
⚖ kg

3

3007860

↔ 100cm ⬆ 90cm
⚖ kg

4

3007858

↔ 100cm ⬆ 90cm
⚖ kg

5

3007546



↔ 100cm ⬆ 130cm ★ LED fixe
⚡ W ⚖ kg

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



2




3



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

2




LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP


3



4



5



4



5



6



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1

3007698

↔ 97cm ⬆ 100cm
⚖ 2,45kg

2

3007700

↔ 90cm ⬆ 106cm
⚖ 2,7kg

3

3007702

↔ 80cm ⬆ 106cm
⚖ 2,25kg

1

3007716

↔ 145cm ⬆ 145cm
⚖ 9,5kg

2

3007718

↔ 145cm ⬆ 145cm
⚖ 8,75kg

3

3007720

↔ 145cm ⬆ 145cm
⚖ 6,2kg

4

3007695

↔ 140cm ⬆ 140cm
⚖ 10,1kg

Fleurs

5

3007697

↔ 140cm ⬆ 140cm
⚖ 10,1kg

Fleurs

4

3007722

↔ 145cm ⬆ 145cm
⚖ 5,1kg

5

3007726

↔ 40cm ⬆ 40cm
⚖ kg

6

3007724

↔ 140cm ⬆ 140cm
⚖ 7kg

LUXDEKO
by XIMEX GROUP

1



LUXDEKO
by XIMEX GROUP

2



LUXDEKO
by XIMEX GROUP

1



3



LUXDEKO
by XIMEX GROUP

LUXDEKO
by XIMEX GROUP

2



4



LUXDEKO
by XIMEX GROUP

1 3007712



LED fixe



38,5W

9,03kg



Acrylique

2 3007714



LED fixe



23,1W

6,18kg



Acrylique

1 3007704



LED fixe



15,4W

2,9kg



Acrylique

2 3007706



LED fixe



11W

2,19kg



Acrylique

3 3007708



LED fixe



31,9W

5,73kg



Acrylique

4 3007710



LED fixe



18,7W

3,7kg



Acrylique

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



2



3



4



5



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



2



3



4



5



6



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1

3007740

80cm 70cm
1,55kg

2

3007746

60cm 80cm
1,47kg

3

3007730

100cm 80cm
3,34kg

1

3007734

60cm 60cm
1,7kg

2

3007736

80cm 60cm
2,87kg

3

3007738

100cm 75cm
1,94kg

4

3007728

100cm 35cm
1,55kg

5

3007732

35cm 80cm
1,63kg

4

3007750

47cm 90cm
1,79kg

5

3007742

90cm 90cm
4,9kg

6

3007748

80cm 80cm
1,68kg

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

2



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

3



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

2



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

3



4



5



6



4



5



6



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1

3007831

132cm 143cm

kg



Acrylique

2

3007835

183cm 67cm

kg



Acrylique

3

3007833

23cm 130cm

kg



Acrylique

1

3007852

52cm 52cm

kg



Acrylique

2

3007854

140cm 130cm

kg



Acrylique

3

3007847

100cm 100cm

kg



Acrylique

4

3007837

100cm 100cm

kg



Acrylique

5

3007839

40cm 115cm

kg

6

3007841

15cm 120cm

kg

4

3007845

110cm 60cm

kg



Acrylique

5

3007850

120cm 70cm

kg

6

3007843

60cm 55cm

kg



Acrylique

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

2



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



4



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

2



5



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

3



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

① 3007865



↔ 150cm
⬆ 140cm
★ LED fixe
⚡ W
⚖ kg

② 3007867



↔ 130cm
⬆ 200cm
★ LED fixe
⚡ W
⚖ kg

① 3007752



↔ 87cm
⬆ 92cm
★ LED fixe
⚡ 12,18W
⚖ 4,03kg

② 3007754



↔ 84cm
⬆ 100cm
★ LED fixe
⚡ 9,4W
⚖ 3,27kg

③ 3007756



↔ 80cm
⬆ 103cm
★ LED fixe
⚡ 9,19W
⚖ 3,16kg

④ 3007758



↔ 72cm
⬆ 103cm
★ LED fixe
⚡ 11,48W
⚖ 3,46kg

⑤ 3007760



↔ 58cm
⬆ 89cm
★ LED fixe
⚡ 6,44W
⚖ 2,06kg

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

2



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

3



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

2



4



5



6



3



4



LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

LUXDEKO
by XIMENEZ GROUP

1

3007762



81cm 83cm LED fixe
7,3W 3,08kg

2

3007764



81cm 83cm LED fixe
7,3W 3,08kg

3

3007770



92cm 81cm LED fixe
7,8W 3,22kg

1

3007778



80cm 100cm LED fixe
10,76W 2,9kg

2

3007780



80cm 100cm LED fixe
10,76W 2,9kg

4

3007766



92cm 81cm LED fixe
7,8W 3,22kg

5

3007768



92cm 81cm LED fixe
7,8W 3,22kg

6

3007772



92cm 81cm LED fixe
7,8W 3,22kg

3

3007782



92cm 100cm LED fixe
11,48W 3,12kg

4

3007784



92cm 100cm LED fixe
11,48W 3,12kg

LUXDEKO
by KALEIDO GROUP

1



LUXDEKO
by KALEIDO GROUP

2



LUXDEKO
by KALEIDO GROUP

3



LUXDEKO
by KALEIDO GROUP

1



LUXDEKO
by KALEIDO GROUP

2



4



5



LUXDEKO
by KALEIDO GROUP

LUXDEKO
by KALEIDO GROUP

3



LUXDEKO
by KALEIDO GROUP

4



LUXDEKO
by KALEIDO GROUP

1

3007776



100cm 100cm LED fixe
10,21W 4,42kg

2

3007774



60cm 80cm LED fixe
10,15W 4,48kg

3

3007798



128cm 116cm Flash
20,5W 5,87kg



Acrylique

1

3007786



114cm 52cm LED fixe
9,11W 2,7kg

2

3007790



114cm 52cm LED fixe
9,11W 2,7kg

4

3007796



52cm 100cm Flash
17,74W 3,33kg



Glitter

5

3007800



52cm 114cm LED fixe
17,74W 3,33kg



Glitter

3

3007788



95cm 93cm LED fixe
12,33W 3,67kg

4

3007793



95cm 93cm LED fixe
12,33W 3,67kg

IMAGINE, COMBINE, CRÉE...

Explorez de nouvelles façons d'éclairer vos espaces avec des propositions qui transforment n'importe quel environnement. Combinez les motifs, jouez avec les idées et donnez vie à des projets uniques et pleins de magie


bringing
concepts to
life





FABULA

Le royaume des figures qui prennent vie. Rennes, ours, gnomes, personnages de Noël et petites créatures illuminent la saison avec une touche de féerie. Fábula transforme chaque scène en une histoire et chaque installation en un petit moment de magie partagée.







① **4004464** ●
↔ 234cm ↑ 250cm ↗ 45cm ★ LED fixe
⚡ 239,6W 🔒 42,8kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)



③ **4004468** ●
↔ 171cm ↑ 400cm ↗ 55cm ★ LED fixe
⚡ 240,6W 🔒 42,5kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)




② **4004466** ●
↔ 110cm ↑ 253cm ↗ 45cm ★ LED fixe
⚡ 131W 🔒 24,5kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)



④ **4004470** ●
↔ 222cm ↑ 350cm ↗ 50cm ★ LED fixe
⚡ 254,3W 🔒 51kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)




⑤ **4007183** ●
↔ 140cm ↑ 200cm ↗ 40cm ★ Flash
⚡ 135W 🔒 35kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)



⑥ **4007207** ●
↔ 185cm ↑ 400cm ↗ 185cm ★ Flash
⚡ 125W 🔒 49kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)



⑦ **4007181** ●
↔ 200cm ↑ 150cm ↗ 40cm ★ Flash
⚡ 135W 🔒 35kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)





1

4006486

232cm

143cm

110cm

Flash

162W

56kg

24V Traf. inclus

IP67

Tapis

Tapis

Tapis

2

4002585

190cm

300cm

150cm

LED fixe

100W

48kg

24V Traf. inclus

IP67

4

4002587

460cm

340cm

200cm

Flash

192,6W

123kg

24V Traf. inclus

IP67

5

4002589

200cm

180cm

133cm

Flash

110W

46kg

24V Traf. inclus

IP67

3

4004460

150cm

100cm

150cm

LED fixe

88W

24kg

24V Traf. inclus

IP67

Glitter

6

4002234

210cm

310cm

184cm

Flash

120W

86kg

24V Traf. inclus

IP67



① **4006459** ○ ● ●

↔ 131cm ⬆ 200cm ↗ 40cm ★ Flash
⚡ 114W 🔒 20,9kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

○ ○ ○ ○
Tapis Tapis Tapis Tôle

③ **4006482** ○ ● ● ●

↔ 212cm ⬆ 250cm ↗ 45cm ★ Flash
⚡ 212,9W 🔒 51,83kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

○ ○ ○
Tapis Tapis Tapis

② **4006506** ○ ● ●

↔ 400cm ⬆ 400cm ↗ 400cm ★ Flash
⚡ 2391W 🔒 159kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

○ ○ ○
Tapis Tapis Tapis

④ **4006473** ○ ●

↔ 65cm ⬆ 150cm ↗ 64cm ★ Flash et Flocons en mouvement
⚡ 138W 🔒 16kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

○ ○
Tapis Tapis

⑤ **4004446** ● ●

↔ 297cm ⬆ 400cm ↗ 45cm ★ LED fixe
⚡ 240W 🔒 70,40kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

○ ○
Maille PVC Maille PVC

⑥ **4007171** ○ ●

↔ 177cm ⬆ 300cm ↗ 318cm ★ Flash
⚡ 248W 🔒 92kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

○ ○
Tapis Tapis

⑦ **4004444** ● ●

↔ 297cm ⬆ 400cm ↗ 45cm ★ LED fixe
⚡ 240W 🔒 70,40kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

○ ○
Maille PVC Maille PVC



1

4007169

150cm

200cm

90cm

Flash

62W

30kg

24V Traf. inclus

IP67

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Tôle

2

4007187

414cm

500cm

414cm

Flash

658W

88kg

24V Traf. inclus

IP67

Tapis

Tapis

3

4007177

207cm

220cm

103cm

Flash

135W

42kg

24V Traf. inclus

IP67

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Tôle

4

4007173

310cm

250cm

212cm

Flash

202W

76kg

24V Traf. inclus

IP67

Tapis

Tapis

Tapis

Tôle

5

4007165

160cm

200cm

193cm

Flash

88W

38kg

24V Traf. inclus

IP67

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Tôle

Acrylique

6

4007167

120cm

200cm

140cm

Flash

76W

25kg

24V Traf. inclus

IP67

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Tôle

Acrylique



- ① **4006457** ○ ● ●
- ↔ 360cm ↕ 500cm ↗ 100cm ★ Flash
- ⚡ 613,8W 🔌 82kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)
- ● ● ● ●
- Tapis Tapis Tapis Tapis Tôle
- ③ **4006447** ○ ● ●
- ↔ 150cm ↕ 250cm ↗ 130cm ★ Flash
- ⚡ 107,6W 🔌 49kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)
- ● ● ● ●
- Maille PVC Tapis Tapis Tôle

- ② **4006449** ○ ●
- ↔ 130cm ↕ 250cm ↗ 150cm ★ Flash
- ⚡ 112,2W 🔌 38kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)
- ● ● ● ●
- Maille PVC Tapis Tôle
- ④ **4006451** ○ ● ●
- ↔ 140cm ↕ 250cm ↗ 150cm ★ Flash
- ⚡ 114,6W 🔌 52kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)
- ● ● ● ●
- Maille PVC Tapis Tapis Tôle



① **4006488** ○ ●

↔ 175cm ↕ 270cm ↗ 100cm ★ Flash
⚡ 45,1W ⚖ 24kg ⚡ 24V Traf. inclus IP67

● Végétal ◯ Tôle

② **4006522** ●

↔ 420cm ↕ 350cm ↗ 530cm ★ Flash
⚡ 630W ⚖ 503kg ⚡ 24V Traf. inclus IP67

● Maille PVC

④ **4006455** ○ ●

↔ 312cm ↕ 320cm ↗ 80cm ★ Flash
⚡ 187,3W ⚖ 65kg ⚡ 24V Traf. inclus IP67

● Végétal ◯ Tôle

⑤ **4006518** ○ ●

↔ 175cm ↕ 260cm ↗ 150cm ★ Flash et Running
⚡ 93,5W ⚖ 22kg ⚡ 24V Traf. inclus IP67

● Végétal ● Maille PVC

③ **4002513** ●

↔ 400cm ↕ 136cm ↗ 25cm ★ LED fixe
⚡ 183,9W ⚖ 53,84kg ⚡ 24V Traf. inclus IP67

● Maille PVC

⑥ **4002511** ○

↔ 400cm ↕ 136cm ↗ 25cm ★ LED fixe
⚡ 183,9W ⚖ 53,84kg ⚡ 24V Traf. inclus IP67

● Maille PVC



① **4006480** ○ ●

↔ 175cm ⬆ 300cm ↗ 40cm ★ Flash

⚡ 246W ⚖ 63,73kg 🔌 24V Traf. inclus IP67

Forest Tapis Maille PVC Maille PVC

② **4006477** ○ ●

↔ 254cm ⬆ 500cm ↗ 254cm ★ Flash

⚡ 256,7W ⚖ 82kg 🔌 24V Traf. inclus IP67

Glitter Tapis Tapis

③ **4006471** ○ ● ● ★

↔ 326cm ⬆ 150cm ↗ 350cm ★ Flash

⚡ 162,3W ⚖ 72kg 🔌 24V Traf. inclus IP67

Tapis Tapis

④ **4006502** ○ ●

↔ 412cm ⬆ 163cm ↗ 168cm ★ Flash

⚡ 288W ⚖ 112kg 🔌 24V Traf. inclus IP67

Maille PVC Maille PVC

⑤ **4006528** ○ ●

↔ 590cm ⬆ 337cm ↗ 220cm ★ Flash

⚡ 614W ⚖ 271kg 🔌 24V Traf. inclus IP67

Maille PVC Tôle



①

4006497

870cm

392cm

353cm

Flash

1145W

172kg

24V Traf. inclus

IP67

Maille PVC

Tôle

②

4006445

255cm

295cm

225cm

Flash

132W

115kg

24V Traf. inclus

IP67

Maille PVC

Acrylique

③

4006443

400cm

500cm

70cm

Flash

516W

113kg

24V Traf. inclus

IP67

Glitter

Maille PVC

Acrylique

Tôle

④

4006500

450cm

350cm

100cm

Flash

406,6W

73kg

24V Traf. inclus

IP67

Maille PVC


Tôle

www.ilmex.com

122

123

Catalogue Général ILMEX • 2026





① **4006508** ●
↔ 118cm ⬆ 200cm ↗ 30cm ★ Flash
⚡ 129,2W 🔒 22,2kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC

③ **4006512** ●
↔ 144cm ⬆ 200cm ↗ 30cm ★ Flash
⚡ 100W 🔒 27kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC

② **4006510** ●
↔ 130cm ⬆ 200cm ↗ 30cm ★ Flash
⚡ 101W 🔒 27kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)




Maille PVC

④ **4006514** ●
↔ 300cm ⬆ 250cm ↗ 50cm ★ Flash
⚡ 132W 🔒 29kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC

⑤ **4002516** ○ ●
↔ 740cm ⬆ 350cm ↗ 50cm ★ Flash et Full Flash
⚡ 575,5W 🔒 204,5kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC Maille PVC

⑥ **4004472** ●
↔ 210cm ⬆ 200cm ↗ 30cm ★ Flash
⚡ 246,7W 🔒 39,77kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC



1

4006461

<>

162cm

⬇️

250cm

↗️

45cm

★

Flash

⚡

247,7W

🔒

48kg

🔌

24V Traf. inclus

IP67

Maille PVC

Maille PVC

Tapis

Tôle

2

4007203



 403cm
  300cm
  Flash et Flocons en mouvement

 67W
  25kg
  24V Traf. inclus




Glitter

Maille PVC

4

4002408

<>

613cm

⬆

495cm

⬇

70cm

★

Flash and Full Flash

⚡

720,5W

🔒

170kg

⚡

24V Traf. inclus

IP67

Maille PVC

Maille PVC

5

4007201

<>

195cm

↕

250cm

L7

45cm

★

Flash

⚡

125W

🔒

37kg

🔌

24V Traf. inclus

IP67

Maille PVC

Tapis

Tôle

3

4006526

<>

223cm

⬆

250cm

↗

45cm

★

Flash

⚡

272,4W

⚖

52,5kg

⚙

24V Traf. inclus

IP67

Maille PVC

Maille PVC

Tapis

Tôle

6

4007199

<>

93cm

↕

250cm

↗

45cm

★

Flash

⚡

83W

🔒

28kg

🔌

24V Traf. inclus

IP67

Maille PVC

Tapis

Tôle



① **4002419** ○ ●

↔ 344cm ⬆ 400cm ⬇ 70cm ★ Flash

⚡ 300W 🔒 71,7kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

Forest Tapis Tôle

② **4004435** ○ ●

↔ 500cm ⬆ 500cm ⬇ 500cm ★ Flash

⚡ 670W 🔒 218kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

Glitter Maille PVC

③ **4007185** ○ ●

↔ 360cm ⬆ 420cm ⬇ 360cm ★ Flash

⚡ 415W 🔒 65kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

Tapis

④ **4007189** ●

↔ 330cm ⬆ 375cm ⬇ 60cm ★ Flash

⚡ 188W 🔒 36kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

Maille PVC Maille PVC Tôle



①

4006433

↔ 600cm

↕ 530cm

↗ 100cm

★ Flash

⚡ 602W

⚖ 166kg

⚡ 24V Traf. inclus

IP67

Végétal

Tapis

②

4007205

↔ 403cm

↕ 300cm

↗ 45cm

★ Flash et Flocons en mouvement

⚡ 129W

⚖ 58kg

⚡ 24V Traf. inclus

IP67

Glitter

Maille PVC

Tapis

③

4007217

↔ 405cm

↕ 300cm

★ Running

⚡ 115W

⚖ 46kg

⚡ 24V Traf. inclus

IP67

Maille PVC

Maille PVC

④

4006463

↔ 379cm

↕ 344cm

↗ 50cm

★ Flash

⚡ 406W

⚖ 58kg

⚡ 24V Traf. inclus

IP67

Végétal

Forest

Maille PVC

Maille PVC

www.ilmex.com

132

133

Catalogue Général ILMEX • 2026



①

4002526

↔ 400cm

↕ 389cm

↗ 200cm

★ Flash

⚡ 320,3W

⚖ 60kg

⚡ 24V Traf. inclus

IP67

Tapis

②

4002410

↔ 577cm

↕ 494cm

↗ 70cm

★ Flash

⚡ 690W

⚖ 168kg

⚡ 24V Traf. inclus

IP67

Maille PVCMaille PVC

③

4004450

↔ 277cm

↕ 350cm

↗ 40cm

★ LED fixe

⚡ 163,5W

⚖ 54kg

⚡ 24V Traf. inclus

IP67

Tapis

④

4007179

↔ 400cm

↕ 400cm

↗ 100cm

★ Flash

⚡ 570W

⚖ 128kg

⚡ 24V Traf. inclus

IP67

GlitterTapis



① **4006467** ○ ● ●

↔ 260cm ↕ 250cm ↗ 180cm ★ Flash

⚡ 165,4W 🔒 54,6kg ⚙ 24V Traf. inclus IP67

○ ○ ○ ○

Tapis Tapis Tapis Tôle

② **4006435** ○ ●

↔ 180cm ↕ 200cm ↗ 25cm ★ Flash

⚡ 118,6W 🔒 23,72kg ⚙ 24V Traf. inclus IP67

○ ○

Glitter Maille PVC

③ **4006437** ○ ●

↔ 140cm ↕ 150cm ↗ 25cm ★ Flash

⚡ 89,7W 🔒 18,18kg ⚙ 24V Traf. inclus IP67

○ ○

Glitter Maille PVC

④ **4006475** ○ ● ●

↔ 78cm ↕ 240cm ↗ 60cm ★ Flash

⚡ 83,5W 🔒 29kg ⚙ 24V Traf. inclus IP67

○ ○ ○ ○

Tapis Tapis Tapis Tôle

⑤ **4007163** ○ ●

↔ 176cm ↕ 200cm ↗ 115cm ★ Flash

⚡ 85W 🔒 23kg ⚙ 24V Traf. inclus IP67

○ ○ ○ ○

Tapis Tapis Tapis Tôle


⑥ **4006453** ○ ● ●

↔ 273cm ↕ 210cm ↗ 130cm ★ Flash

⚡ 150W 🔒 49kg ⚙ 24V Traf. inclus IP67

○ ○ ○ ○ ○

Tapis Tapis Tapis Tapis Tôle



⚡ 293W 🏋️ 61kg 🔌 24V Traf. inclus IP67



⚡ 1384W 🔒 365kg 🔌 24V Traf. inclus IP67



⚡ 384W 🔒 188kg 🔌 24V Traf. inclus IP67



⚡ 88W 🔒 38kg 🔌 24V Traf. inclus IP67





① **4002520** ○ ●

↔ 430cm ↑ 700cm ↗ 250cm ★ Flash

⚡ 254W ⚖ 75,3kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

Glitter Tapis

② **4006484** ○ ●

↔ 281cm ↑ 500cm ↗ 50cm ★ Flash et Flocons en mouvement

⚡ 196W ⚖ 110kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

Maille PVC Maille PVC

③ **4002522** ○ ●

↔ 350cm ↑ 630cm ↗ 250cm ★ Flash

⚡ 281W ⚖ 75,1kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

Glitter Tapis

④ **4002518** ○ ●

↔ 500cm ↑ 235cm ↗ 30cm ★ Flash et Full Flash

⚡ 308W ⚖ 95,6kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

Maille PVC Maille PVC

⑤ **4007211** ○ ●

↔ 182cm ↑ 220cm ↗ 45cm ★ Flash et Flocons en mouvement

⚡ 110W ⚖ 33kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

Tapis



① **4006520** ○ ●

↔ 280cm ↕ 240cm ↗ 60cm ★ Flash

⚡ 128,8W 🔒 47kg ⚙️ 24V Traf. inclus IP67

Glitter Maille PVC

② **4002399** ○ ●

↔ 538cm ↕ 350cm ↗ 70cm ★ Flash

⚡ 462W 🔒 88kg ⚙️ 24 V Traf. inclus IP67

Maille PVC Maille PVC

③ **4006504** ○ ● ●

↔ 210cm ↕ 240cm ↗ 180cm ★ Flash

⚡ 436,5W 🔒 135,5kg ⚙️ 24V Traf. inclus IP67

Tapis Tapis Tapis Tapis

④ **4006465** ○ ● ●

↔ 430cm ↕ 200cm ★ Flash

⚡ 300W 🔒 65,9kg ⚙️ 24V Traf. inclus IP67

Maille PVC Maille PVC Maille PVC Tapis

⑤ **4004452** ○

↔ 185cm ↕ 400cm ↗ 185cm ★ Flash

⚡ 119,4W 🔒 49kg ⚙️ 24V Traf. inclus IP67

Glitter



① **4004448**

↔ 660cm ⬆ 600cm ↗ 50cm ★ RGB

⚡ 508W ⚖ 162kg ⚡ 24V Traf. inclus IP67

Tapis

② **4002515**

↔ 176cm ⬆ 215cm ↗ 30cm ★ LED fixe

⚡ 115,5W ⚖ 34kg ⚡ 24V Traf. inclus IP67

Maille PVC
 Maille PVC

④ **4004441**

↔ 156cm ⬆ 300cm ↗ 50cm ★ LED fixe

⚡ 178,8W ⚖ 33,56kg ⚡ 24V Traf. inclus IP67

Tapis

⑤ **4006469**

↔ 180cm ⬆ 300cm ↗ 70cm ★ Flash

⚡ 234,3W ⚖ 59,3kg ⚡ 24V Traf. inclus IP67

Tapis Tapis Tapis Tapis

⑥ **4004439**

↔ 156cm ⬆ 300cm ↗ 50cm ★ LED fixe

⚡ 178,2W ⚖ 36,56kg ⚡ 24V Traf. inclus IP67

Tapis



① **4006516** ○ ●
↔ 680cm ↑ 410cm ↗ 120cm ★ LED fixe
⚡ 589,7W 🔒 140kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)

② **4004437** ○ ●
↔ 443cm ↑ 1000cm ↗ 443cm ★ Flash
⚡ 628W 🔒 168kg ⚙ 24V Trafo incluido (IP67)

③ **4004462** ○ ●
↔ 454cm ↑ 400cm ↗ 50cm ★ LED fixe
⚡ 251,2W 🔒 95,3kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)



Tôle

④ **4004474** ○ ● ●
↔ 900cm ↑ 300cm ↗ 150cm ★ LED fixe
⚡ 1420W 🔒 385kg ⚙ 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC



Tapis



Tapis



① **4006495** ○

↔ 150cm ⬆ 200cm ↗ 150cm ★ LED fixe

⚡ 84W 🔌 24V Traf. inclus (IP67)

③ **4002542** ○ ●

↔ 443cm ⬆ 1000cm ↗ 443cm ★ Flash et Full Flash

⚡ 707W ⚖ 241kg 🔌 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC

② **4002540** ○ ●

↔ 387cm ⬆ 800cm ↗ 387cm ★ Flash et Full Flash

⚡ 546W ⚖ 173kg 🔌 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC

④ **4002544** ○ ●

↔ 530cm ⬆ 1200cm ↗ 530cm ★ Flash et Full Flash

⚡ 904W ⚖ 415kg 🔌 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC

⑤ **4002547** ○ ●

↔ 387cm ⬆ 800cm ↗ 387cm ★ Flash et Full Flash

⚡ 577W ⚖ 177kg 🔌 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC

⑥ **4002549** ○ ●

↔ 443cm ⬆ 1000cm ↗ 443cm ★ Flash et Full Flash

⚡ 782W ⚖ 256kg 🔌 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC

⑦ **4002551** ○ ●

↔ 530cm ⬆ 1200cm ↗ 530cm ★ Flash et Full Flash

⚡ 1032W ⚖ 448kg 🔌 24V Traf. inclus (IP67)



Maille PVC



①

4006489

<>

387cm

⬆

800cm

↗

387cm

★

Flash

⚡

546W

⚖

176kg

⚡

24V Traf. inclus

IP67



Glitter

②

4006491

<>

443cm

⬆

1000cm

↗

443cm

★

Flash

⚡

717W

⚖

246kg

⚡

24V Traf. inclus

IP67



Glitter

③

4006493

<>

530cm

⬆

1200cm

↗

530cm

★

Flash

⚡

1050W

⚖

450kg

⚡

24V Traf. inclus

IP67



Glitter

⑤

4007193

<>

357cm

⬆

800cm

↗

357cm

★

Flash

⚡

390W

⚖

150kg

⚡

24V Traf. inclus

IP67



Glitter

⑤

4007191

<>

443cm

⬆

1000cm

↗

443cm

★

Flash

⚡

590W

⚖

180kg

⚡

24V Traf. inclus

IP67



Glitter



Tapis




Maille PVC




ÉLÉMENTS SINGULIERS

S'il y a bien quelque chose qui caractérise le Groupe Ximenez, ce sont ses éléments uniques fabriqués sur mesure. Nous vous proposons ci-dessous une sélection d'éléments qui, bien qu'ils soient des éléments de base de la fabrication sur mesure, ne sont pas moins spectaculaires ni moins uniques. Sapins, sphères lumineuses et tunnels. Des solutions qui auront un impact sur votre projet



Sapin DMX



Sur commande

3007063

- 6,40m
- DMX
- 2838,15W
- 16m
- 6,40m
- 2257,86kg

3007065

- 7,20m
- DMX
- 3480,75W
- 18m
- 7,20m
- 2793,30kg


3007067

- 8m
- DMX
- 4203,68W
- 20m
- 8m
- 3363,17kg

Informations sur le produit

Sapin conique traversable avec arche en plein cintre, fabriqué en structure aluminium de haute qualité et résistance, conçu pour un montage et un démontage rapides. Ce sapin intègre un spectacle DMX permettant la synchronisation des canaux avec la musique pour créer des expériences immersives à 360°. Étant un élément réalisé sur commande, vous pouvez le personnaliser avec des motifs, des éléments décoratifs ou modifier la couleur des LED. Contactez votre conseiller commercial pour plus d'informations.

Sapin Pixel



Sur commande

3007057

- 6,40m
- Pixel
- 6360W
- 16m
- 6,40m
- 2257,86kg

3007059

- 7,20m
- Pixel
- 7800W
- 18m
- 7,20m
- 2793,30kg

3007061

- 8m
- Pixel
- 9420W
- 20m
- 8m
- 3363,17kg

Informations sur le produit

Sapin conique traversable avec arche en plein cintre, fabriqué en structure aluminium de haute qualité et résistance, conçu pour un montage et un démontage rapides. Cet élément est éclairé avec une technologie pixel RGB, offrant une polyvalence et une qualité de projection inégalées pour l'éclairage décoratif. Plus la dimension est grande, plus la surface de projection est étendue, un facteur essentiel pour obtenir l'effet souhaité. Il est proposé avec un spectacle lumineux synchronisé avec la musique choisie, garantissant ainsi l'effet WOW de la décoration.

Étoile DMX



3007017

- ●

↔ 2m

⬇ 2m
- ★ DMX

⬆ 2m
- ⚡ 93W

⚖ 22kg

Informations sur le produit

Étoile lumineuse de haute qualité conçue pour orner votre sapin de Noël. Fabriquée en aluminium de haute qualité et très résistante. Cette étoile est dotée d’une technologie DMX intégrée qui permet de synchroniser sa lumière avec la musique et de créer des effets visuels impressionnants à 360°. Étant un élément personnalisable, vous pouvez choisir parmi une large gamme de couleurs et de finitions. N’hésitez pas à consulter votre commercial pour découvrir d’autres options de personnalisation.

Étoile Pixel



3006773

- ●

↔ 2m

⬇ 2m
- ★ Pixel

⬆ 2m
- ⚡ 193W

⚖ 22kg

Informations sur le produit

Étoile lumineuse de haute qualité conçue pour orner votre sapin de Noël. Fabriquée en aluminium de haute qualité et très résistante. La technologie Pixel RGB, qui permet de synchroniser la lumière de cette étoile avec la musique, permet de créer des effets visuels impressionnants à 360°. Étant un élément personnalisable, vous pouvez choisir parmi une large gamme de couleurs et de finitions. N’hésitez pas à consulter votre commercial pour découvrir d’autres options de personnalisation.

Sphère lumineuse DMX



3007074

- 6m DMX
- 7,25m 3852W
- 6m 788kg

3007076

- 8m DMX
- 9,25m 6356W
- 8m 1311kg

3007078

- 10m DMX
- 11,25m 7945W
- 10m 2343kg

Informations sur le produit

Boule traversable avec arche en plein cintre, fabriquée en structure aluminium de haute qualité et résistance, conçue pour un montage et un démontage rapides. Cette boule intègre un spectacle DMX permettant la synchronisation des canaux avec la musique pour créer des expériences immersives à 360°. Étant un élément réalisé sur commande, vous pouvez le personnaliser avec des motifs, des éléments décoratifs ou modifier la couleur des LED. Contactez votre conseiller commercial pour plus d'informations.

Sphère lumineuse Pixel



3007068

- 6m Pixel
- 7,25m 3852W
- 6m 788kg

3007070

- 8m Pixel
- 9,25m 6356W
- 8m 1311kg


3007072

- 10m Pixel
- 1,25m 7945W
- 10m 2343kg

Informations sur le produit

Boule traversable avec arche en plein cintre, fabriquée en structure aluminium de haute qualité et résistance, conçue pour un montage et un démontage rapides. Cet élément est éclairé par la technologie pixel RGB, offrant une polyvalence et une qualité de projection inégalées pour l'éclairage décoratif. Plus la dimension est grande, plus la surface de projection est étendue, un facteur clé pour obtenir l'effet recherché. Il est proposé avec un spectacle lumineux synchronisé avec la musique choisie, garantissant ainsi un effet WOW pour la décoration.

Tunnel en forme de fer à cheval Pixel



Sur commande

3007080

- 6m
- Pixel
- 328W
- 4,24m
- 2,4m
- 146,3kg

Informations sur le produit

Conçu pour un montage et un démontage rapides, ce tunnel en forme de fer à cheval, praticable, est fabriqué en aluminium de haute qualité et à grande résistance. Éclairé par la technologie RGB pixel, il offre une polyvalence et une qualité de projection inégalées pour l'éclairage décoratif. Plus la dimension est grande, plus l'écran de projection est grand, ce qui est un facteur fondamental pour obtenir un effet optimal. Il est proposé avec un spectacle de lumière synchronisé avec la musique sélectionnée, pour garantir un effet WOW sur la décoration.





13.

Sur mesure pour votre projet

Outre la Collection Ready to Go, que vous trouverez dans ce catalogue, notre équipe de conception, technique et de production peut vous proposer la fabrication d'éléments et de projets sur mesure répondant à vos besoins spécifiques.

Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans ces pages, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver la meilleure solution pour répondre à vos besoins et à vos attentes. **Voici quelques idées pour vous inspirer.**



Arbres spéciaux

Nous fabriquons des arbres de **plus de 50 m** entièrement personnalisés, avec des matériaux et un design statiques ou dotés de différents types d'animation (flash, DMX, pixel).

Ils constituent une solution idéale pour **souligner le caractère festif des lieux et se distinguer**; ils sont parfaits pour les places et les sites spéciaux, comme attraction touristique.







Éclairage monumental

Structures lumineuses offrant un **large éventail de possibilités et pouvant être installées partout**. Elles sont idéales pour les fêtes plus traditionnelles, comme les façades de foire et les portiques, ou pour Noël, avec les boules géantes, les tunnels et autres structures imaginables.







Spectacles de lumière

Nos conceptions sur mesure peuvent être bien éclairées avec la technologie LED traditionnelle, ou bien ajouter des effets qui permettent d'obtenir un **effet « WOW »**. Les deux principales technologies avec lesquelles nous travaillons sont des exemples de ce que nous pouvons vous offrir : **DMX**, pour contrôler l'effet d'allumage et d'extinction des éléments dans leur intégralité ou en partie ; la **technologie pixel** pour contrôler la couleur et l'allumage de chaque élément, et ainsi recréer des **chorégraphies de lumière qui resteront à jamais dans la mémoire des visiteurs.**

N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour en savoir plus sur vos projets.





14.


Natura

Ilmex vous propose une collection de produits qui, seuls ou en complément de décoration, recréeront l'effet naturel dans votre projet. Arbres avec ou sans lumière, avec du matériel végétal ou une structure en aluminium, des boas et des guirlandes végétales : différentes options pour l'intérieur et l'extérieur, pour jouer avec et enrichir votre espace.

Arbres végétaux Grande échelle

Haute qualité
Structure traditionnelle
Facile à installer

Ilmex dispose d’une gamme classique de sapins végétaux disponibles en plusieurs tailles. De forme traditionnelle et avec un pied métallique apparent, ce sapin permet de décorer de grands espaces rapidement et à moindre coût, sans nécessiter de grands espaces de stockage.



4003587	3m	1,8m	94	2210

Emballage : 1 pcs/30kg/ 180 x 38 x 45cm

4003590	4m	2,2m	140	2940

Emballage : 1 pcs/2caisses/50kg/ 110 x 110 x 28cm/35kg/ 205 x 33 x 34cm

4003594	5m	2,6m	252	4844

Emballage : 1 pcs/3caisses/87kg/ 185 x 110 x 30cm/78kg/ 205 x 55 x 35cm/33kg/ 150 x 38x 39cm

4003592	6m	3,1m	399	7343

Emballage : 1 pcs/6caisses/95kg/ 175 x 130 x 25cm/90kg/ 190 x 115 x 25cm/87kg/ 205 x 105 x 25cm /73kg/ 205 x 40 x 25cm/ 43g/ 160 x 25 x 47cm/ 42kg/ 150 x 38 x 45cm *Disponible en blanc

4003598	8m	4m	770	13650

Emballage : 1 pcs/10caisses/ 175 x 130 x 25cm/85kg/ 190 x 115 x 25cm/72kg/ 205 x 105 x 25cm/87kg/ 260 x 105 x 25cm/ 85kg/ 275 x 75 x 25cm/85kg/ 208 x 52 x 25cm/96kg/ 210 x 28 x 50cm/76kg/ 150 x 38 x 45cm/ 42kg/ 150 x 38 x 45cm/ 42kg/ 150 x 38 x 45cm/ 42kg

4003596	10m	5m	1244	21780

Emballage : 1 pcs/14caisses/ 175 x 130 x 25cm/95kg/ 190 x 115 x 25cm/90kg/ 205 x 105 x 25cm/87kg/ 270 x 105 x 25cm/ 85kg/ 210 x 92 x 25cm/96kg/ 230 x 92 x 25cm/96kg/ 250 x 92 x 25cm/85kg/ 260 x 30 x 50cm/96kg/ 208 x 50 x 28cm/ 76kg/ 208 x 45 x 28cm/85kg/ 150 x 38 x 45cm/ 42kg/ 150 x 38 x 45cm/ 42kg/ 150 x 38 x 45cm/ 42kg/ 150 x 38 x 45cm/ 42kg

4003600	12m	5,8m	1852	32044

Emballage : 1 pcs/14caisses/ 175 x 130 x 25cm/95kg/ 190 x 115 x 25cm/90kg/ 205 x 105 x 25cm/87kg/ 270 x 105 x 25cm/ 85kg/ 210 x 92 x 25cm/96kg/ 230 x 92 x 25cm/96kg/ 250 x 92 x 25cm/85kg/ 260 x 30 x 50cm/96kg/ 208 x 50 x 28cm/ 76kg/ 208 x 45 x 28cm/85kg/ 150 x 38 x 45cm/ 42kg/ 150 x 38 x 45cm/ 42kg/ 150 x 38 x 45cm/ 42kg/ 150 x 38 x 45cm/ 42kg






Cerisier Nature LED

Une collection exquise de répliques de cerisiers en fleurs qui frise la perfection. Malgré l'originalité et l'effet décoratif obtenu, son prix est plus qu'abordable.

Un excellent produit pour une décoration de qualité

Haute qualité
Structure traditionnelle
Facile à installer



4001208	3,6m	3,2m	6912 LEDs	32	230V/output 24V	380W	
4001217	3,6m	3,2m	6912 LEDs	32	230V/output 24V	380W	

Emballage : 1pcs / 65kg/ 250x65x45cm

4001205	6m	4,3m	8208 LEDs	38	220-240V/50Hz	452W	
4001218	6m	4,3m	8208 LEDs	38	220-240V/50Hz	452W	
4001206	6m	4,3m	8208 LEDs	38	220-240V/50Hz	452W	
4001207	6m	4,3m	8208 LEDs	38	220-240V/50Hz	452W	

Emballage : 1pcs / 2caisses/ 120kg/ 250x50x45cm/ 43kg/ 35x35x300cm


4001211	8m	6m	13248 LEDs	46	220-240V/50Hz	729W	
4002076	8m	6m	13248 LEDs	46	220-240V/50Hz	729W	
4001212	8m	6m	13248 LEDs	46	220-240V/50Hz	729W	
4001199	8m	6m	13248 LEDs	46	220-240V/50Hz	729W	

Emballage : 1pcs / 2caisses/ 175kg/ 270x60x55cm/ 50kg/ 40x40x400cm

Noyer Nature 3D

Haute qualité
Arbre en aluminium 3D LED
Facile à installer

Une collection d'arbres en structure métallique qui, grâce à des LED blanches pures et/ou chaudes, offrent une touche élégante de réalisme sous forme de lumière.



4001193	5m	5m	5000 LEDs	35	220-240V/50Hz; output 24	225W	-	
4001198	5m	5m	5000 LEDs	35	220-240V/50Hz; output 24	225W	FLASH	

Emballage : 1 pcs/4caisses 120 x 120 x 48cm/62kg/155 x 70 x 45cm/59kg/155 x 60 x 45cm/60kg/230 x 70 x 50cm/59kg

IP67 230V






Noyer Nature 3D Gold

Une touche de réalisme sous forme de lumière, avec une collection d'arbres en structure dorée et des diodes électroluminescentes (LED) Flash de couleur blanche pur et/ou chaude.

Structure dorée
Flash Blanc
Haute qualité



4004547	5,50m	4,6m	4,6m	6000LEDs	220-240V/50Hz; output 24	400W	FLASH	
4004549	5,50m	4,6m	4,6m	6000LEDs	220-240V/50Hz; output 24	400W	FLASH	

4004545	2,5m	2m	2m	768LEDs	220-240V/50Hz; output 24	100W	FLASH	
4004543	2,5m	2m	2m	768LEDs	220-240V/50Hz; output 24	100W	FLASH	

Guirlandes végétales

Des rangées de boas végétales abondamment décorées et éclairées par des micro-lampes marquent les entrées, mettent en valeur les cadres de fenêtre ou dessinent la ligne du couloir, offrant ainsi des possibilités de décoration luxueuses et élégantes.


Fabriquées en PVC auto-extinguible, ces guirlandes sont idéales pour décorer les façades, les toits, les balcons, les rues, etc. Ces guirlandes peuvent être décorées avec des micro-lampes, des nœuds, des rubans, des petites boules, etc. Choisissez la gamme de couleurs et nous vous proposerons une sélection pour votre projet.

Haute qualité
Puissant effet décoratif
Facile à installer



	↔	∅	○
4004796	2,70m	0,45m (centre)	■



Emballage : 8 pcs/22kg/ 150x45x43cm



	↔	∅	○
4004798	2,70m	0,25m	■

Emballage : 8 pcs/22kg/ 150x45x43cm

* Finitions suggérées pour compléter ce produit



Accessoires décoratifs

Haute qualité
Grand effet décoratif
Facile à installer

Nous disposons d’une grande variété d’accessoires qui renforcent l’effet de toute décoration, de jour comme de nuit. Couleurs et volumes qui accompagneront vos éclairages ou produits de la collection Natura et apporteront en eux-mêmes de la personnalité à votre projet.



Boule en PVC mat

Ø 7cm / 10cm / 15cm / 20cm / 30cm



Boule en PVC brillant

Ø 7cm / 10cm / 15cm / 20cm / 30cm



Nœud brillant

Ø 13cm / 18cm / 25cm / 30cm / 45cm
60cm / 75cm



Bonbon 3D

↕ 87cm



Étoile brillante

Ø 10cm / 15cm / 20cm / 30cm / 40cm
50cm / 60cm



Flocon de neige 2D

Ø 10cm / 15cm / 20cm / 30cm / 45cm
50cm / 60cm



Ruban



Guirlande







15.

Matériel d'illuminations

Tout au long des pages suivantes, nous vous proposons différentes options pour les formats habituels en matière d'éclairage décoratif (éclairage linéaire, cordon lumineux, rideaux, lampes). Outre la qualité de leurs matières premières et de leurs performances, nos produits se distinguent par leur système d'interconnexion Plus qui permet de réduire le nombre de points d'alimentation dans les configurations finales.



Tape Light ILMEX-LED SMD5050

Tube transparent 24V 10cm LED fixe



Tape Light ILMEX-LED SMD5050

Tube transparent 230V 1m LED fixe



LED SMD
Haute Qualité
Facile à installer

↔ 14 x 6,5mm x 50m ✂ 10cm ⚙ 60LEDs /m
💡 16,6mm ⚡ 24V 📦 7 W/m ➡ 50m

LED SMD



La LED SMD offre plus de luminosité
*Également disponible avec un tube en blanc laiteux

	💡	☀
4003005	LED	☒
4003003	LED	☒

📦 Emballage : 50m/5,5kg/34 x 34 x 12cm

Informations sur le produit

Il s'agit d'un éclairage linéaire basé sur la technologie SMD dont la LED de plus grande taille, 5050, apporte plus de luminosité et de définition.

Il est parfait pour les installations à portée de main, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Informations sur le produit

Il s'agit d'un éclairage linéaire basé sur la technologie SMD dont la LED de plus grande taille, 5050, apporte plus de luminosité et de définition.

Il est parfait pour les installations au sol à portée de main.

	💡	☀
4003014	LED	☒
4003011	LED	☒

📦 Emballage : 50m/5,5kg/34 x 34 x 12cm


Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Adaptateur pour alimentation électrique

Couleur: blanc Couleur: transparent
Référence : 4004292 Référence : 4004848



Connecteur frontal



Référence : 4003038

Connecteur de raccordement



Référence : 4003036

Source d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V
Puissance : 35W	Puissance : 100W	Puissance : 150W	Puissance : 240W
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : 4007282	Référence : 4007284	Référence : 4007286	Référence : 4006600




(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires

Connecteur frontal



Référence : 4003038

Bouchon d'extrémité



Référence : 4002992

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Référence : 4003698



Connecteur de raccordement



Référence : 4003036





Tape Light ILMEX-LED SMD5050

Tube coloré 230V 1m LED fixe



Tape Light ILMEX-LED SMD5050

Tube coloré 24V 10cm LED fixe

LED SMD
Haute Qualité
Facile à installer

14 x 6,5mm x 50m 1m 60 LEDs /m
16,6mm 220-240 V/50 Hz 7W/m 50 m

LED SMD



La LED SMD offre plus de luminosité

4003027	LED	
4003022	LED	
4003024	LED	
4003009	LED	
4003020	LED	
4003450	LED	
4003454	LED	
4003016	LED	
4003452	LED	

Emballage : 50m/5,5kg/34 x 34 x 12cm

Informations sur le produit

Il s'agit d'un éclairage linéaire basé sur la technologie SMD dont la LED de plus grande taille, 5050, apporte plus de luminosité et de définition.

Son tube coloré permet de prolonger le point lumineux et renforce la présence de la couleur même lorsque le luminaire est éteint. Il est parfait pour les installations hors de portée de la main.

Informations sur le produit

Il s'agit d'un éclairage linéaire basé sur la technologie SMD dont la LED de plus grande taille, 5050, apporte plus de luminosité et de définition.

Son tube coloré permet de prolonger le point lumineux et renforce la présence de la couleur même lorsque le luminaire est éteint. Il est parfait pour les installations hors de portée de la main.

4003029	LED	
4003031	LED	

Emballage : 50m/5,5kg/34 x 34 x 12cm

LED SMD



La LED SMD offre plus de luminosité

16,6 mm


Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Référence : 4003698




Bouchon d'extrémité



Référence : 4002992

Connecteur frontal



Référence : 4003038

Connecteur de raccordement




Référence : 4003036

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires


Adaptateur pour alimentation électrique

Couleur: blanc
Référence : 4004292

Couleur: transparent
Référence : 4004848



Connecteur frontal



Référence : 4003038

Connecteur de raccordement




Référence : 4003036

Source d'alimentation

Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 35W Prise de courant : Européenne Référence : 4007282	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 100W Prise de courant : Européenne Référence : 4007284	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 150W Prise de courant : Européenne Référence : 4007286	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 240W Prise de courant : Européenne Référence : 4006600
---	--	--	--



Bouchon d'extrémité



Référence : 4002992






Néon ILMEX-LED

Tube coloré 230V 1m LED fixe



Haute Qualité
Facile à installer
Lumière Continue

8 x 14mm x 50m 1m 120 LEDs /m
8,3mm 220-240 V/50 Hz 7 W/m 50m



4004562	LED	
4003062	LED	
4003050	LED	
4003052	LED	
4003054	LED	
4004564	LED	
4003058	LED	
4003060	LED	

Emballage : 50m/7kg/34 x 34 x 12cm

Informations sur le produit


Il s'agit d'un éclairage linéaire particulièrement flexible qui permet de réaliser des enseignes ou d'autres designs recherchant le même effet, tout en évitant les zones sombres.

Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée de la main.

Néon ILMEX-LED

Tube coloré 24V 50cm LED fixe

8 x 14mm x 50m 50cm 120 LEDs/m
8,3mm 24V 7 W/m 50 m



4004826	LED	
4004828	LED	
4004830	LED	
4004832	LED	
4004834	LED	
4004842	LED	
4004840	LED	
4004836	LED	
4004838	LED	

Emballage : 50m/7kg/34 x 34 x 12cm

Informations sur le produit

Il s'agit d'un éclairage linéaire particulièrement flexible qui permet de réaliser des enseignes ou d'autres designs recherchant le même effet, tout en évitant les zones sombres.

Sa disponibilité en basse tension permet de l'utiliser dans des vitrines ou des éléments similaires, à portée de main.

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : 4004863

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Royaume Uni
Référence : 4003040



Bouchon d'extrémité

Référence : 4003066




Connecteur de raccordement

Référence : 4003042



Connecteur frontal

Référence : 4003044



Profilé en aluminium mini NEON FLEX


Longueur : 8,5x17mm
Référence : 4005538



(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires


Adaptateur pour alimentation électrique

Couleur: transparent
Référence : 4004851




Connecteur frontal

Référence : 4003044




Connecteur de raccordement

Référence : 4003042



Source d'alimentation

Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 35W Prise de courant : Européenne Référence : 4007282	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 100W Prise de courant : Européenne Référence : 4007284	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 150W Prise de courant : Européenne Référence : 4007286	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 240W Prise de courant : Européenne Référence : 4006600
---	--	--	--



Bouchon d'extrémité

Référence : 4003066





Running Light ILMEX-LED SMD




Haute Qualité
Facile à installer
Effet de mouvement

Informations sur le produit

Éclairage linéaire en mouvement. Il s'agit de bandes de ruban lumineux de différentes tailles qui apporteront une touche dynamique à votre décoration.

La bande basse tension est fournie avec un transformateur pour la brancher sur le réseau principal.



4002795	14 x 8mm x 2m	96LEDs	20mm	220-240V/50Hz	15W		

Emballage : 10sets/ 9,4kg/ 46 x 37 x 24cm

4002797	14 x 8mm x 5m	300LEDs	20mm	220-240V/50Hz	37,5W		


Emballage : 10sets/ 10.5kg/ 52 x 37 x 34cm





Cordon Lumineux ILMEX-LED

Tube transparent 230V 1,5m LED fixe




Cordon Lumineux ILMEX-LED

Tube transparent 230V 1m LED fixe


LED Horizontale
Texture Lisse

↔ Ø 13 mm x 51 m ✂ 1,5m ⚙ 36 LEDs/m
💡 27,7 mm ⚡ 220-240 V/50 Hz 📦 3,6 W/m ➡ 102m

LED conique horizontale



	💡	✨
4003074	LED	☒
4002819	LED	☒
4003076	LED	☒
4003072	LED	☒
4002907	LED	☒
4002854	LED	☒
4002815	LED	☒
4002817	LED	☒
4002823	LED	☒
4002821	LED	☒
4002813	LED	☒
4002852	LED	☒



Informations sur le produit

Cordon lumineux LED de 13 mm de grande qualité et durabilité, avec revêtement PVC anti-UV et LED conique horizontale offrant un grand angle de projection et une luminosité accrue. Son tube transparent apporte une touche d'élégance à la pièce lorsqu'il est éteint. Disponible en plusieurs couleurs.

Il est parfait pour les installations hors de portée de la main.

↔ Ø 13 mm x 50 m ✂ 1m ⚙ 36 LEDs/m
💡 27,7 mm ⚡ 220-240 V/50 Hz 📦 3,6W/m ➡ 100m


LED conique horizontale



Informations sur le produit

Cordon lumineux LED de 13 mm de grande qualité et durabilité, avec revêtement PVC anti-UV et LED conique horizontale offrant un grand angle de projection et une luminosité accrue. Son tube transparent apporte une touche d'élégance à la pièce lorsqu'il est éteint. Disponible en plusieurs couleurs.

Il est parfait pour les installations hors de portée de la main.



	💡	✨
4003088	LED	☒
4003090	LED	☒
4003092	LED	☒
4003078	LED	☒
4003080	LED	☒
4003084	LED	☒
4003082	LED	☒
4003086	LED	☒

📦 Emballage : 50m/8,35kg/34 x 34 x 15 cm

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble gris* 4003070
Référence : Câble blanc* 4003068



Bouchon d'extrémité




Référence : 4002758

Connecteur de raccordement




Référence : 4002760

Connecteur frontal



Référence : 4002988

Gaine thermorétractable



Couleur : Transparent
Référence : 4003132



(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble gris* 4003070
Référence : Câble blanc* 4003068




Bouchon d'extrémité



Référence : 4002758

Connecteur de raccordement



Référence : 4002760

Connecteur frontal



Référence : 4002988

Gaine thermorétractable



Couleur : Transparent
Référence : 4003132



Tube transparent 24V 1m LED fixe



 13mm x 50m
 
 1m
 
 36 LEDs/m

 27,7mm
  24V
  2,3 W/m
  50m

La LED horizontale offre une luminosité 27,7 mm

Angle de luminosité
Angle de luminosité optimal ILMEX
320°

Il s'agit d'un cordon lumineux LED de 13 mm de grande qualité et durabilité, avec un revêtement PVC anti-UV et une LED conique horizontale qui offre un grand angle de projection.

Son tube transparent apporte une touche d'élégance à la pièce lorsqu'il est éteint. Disponible en plusieurs couleurs. Parfait pour les installations à portée de main.

 Emballage : 50m/8,35kg/34 x 34 x 15 cm

► **Accessoires** (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Gaine thermorétractable



Couleur: transparent
Référence : 4003132

Bouchon d'extrémité

Référence : 4002758

Référence : 4006600





Cordon Lumineux ILMEX-LED

Tube coloré 230V 1,5m LED fixe




Cordon Lumineux ILMEX-LED

Tube coloré 230V 1m LED fixe


LED Horizontale
Texture Lisse

↔ Ø 13mm x 51m ✂ 1,5m ⚙ 36 LEDs/m
💡 27,7mm ⚡ 220-240 V/50 Hz 📦 3,6 W/m ➡️ 102m

LED conique horizontale



	LED	
4002858	LED	
4003114	LED	
4002827	LED	
4002856	LED	
4002829	LED	
4002831	LED	
4002850	LED	
4002834	LED	
4002825	LED	
4003586	LED	



Informations sur le produit

Il s'agit d'un cordon lumineux LED de 13 mm de grande qualité et durabilité, avec un revêtement PVC anti-UV et une LED conique horizontale qui offre un grand angle de projection.

L'effet décoratif de la pièce est renforcé par la couleur du tube pendant la journée. Disponible en plusieurs couleurs.

📦 Emballage : 51m/8,5kg/34 x 34 x 15 cm

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble gris* 4003070
Référence : Câble blanc* 4003068



Bouchon d'extrémité



Référence : 4002758



Connecteur de raccordement




Référence : 4002760

Connecteur frontal



Référence : 4002988

Gaine thermorétractable



Couleur : Transparent
Référence : 4003132

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble gris* 4003070
Référence : Câble blanc* 4003068



Bouchon d'extrémité



Référence : 4002758

Connecteur de raccordement



Référence : 4002760

Connecteur frontal




Référence : 4002988

Gaine thermorétractable



Couleur : Transparent
Référence : 4003132





Cordon Lumineux ILMEX -LED


Tube coloré 24V 1m LED fixe



LED Horizontale
Texture Lisse

↔ Ø13 mm x 50m ✂ 1m ⚙ 36 LEDs/m
💡 27,7 mm ⚡ 24V 🔌 3,6W/m ➡ Max 102m

LED conique horizontale



La LED horizontale offre plus de luminosité

27,7mm


Informations sur le produit

Il s'agit d'un fil lumineux LED de 13 mm de grande qualité et durabilité, avec un revêtement PVC anti-UV et une LED conique horizontale qui offre un grand angle de projection.

L'effet décoratif de la pièce est renforcé par la couleur du tube pendant la journée. Il est parfait pour les installations situées au sol ou d'autres installations à portée de main. Disponible en plusieurs couleurs.

	LED	LED
4003118	LED	
4003120	LED	
4003116	LED	

Emballage : 51 m/8,5kg/34 x 34 x 15 cm



Angle de luminosité
Angle de luminosité optimal ILMEX
320°

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Adaptateur pour alimentation électrique


Connecteur frontal

Connecteur de raccordement

Gaine thermorétractable

Couleur: blanc

Couleur: transparent



Référence : 4003158

Référence : 4004846

Référence : 4002988

Référence : 4002760

Couleur: transparent
Référence : 4003132

Source d'alimentation

Bouchon d'extrémité

Longueur : 1,5m

Longueur : 1,5m

Longueur : 1,5m

Longueur : 1,5m



Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz;

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz;

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz;

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz;

sortie 24V

sortie 24V

sortie 24V

sortie 24V

Puissance : 35W

Puissance : 100W

Puissance : 150W

Puissance : 240W

Prise de courant : Européenne

Prise de courant : Européenne

Prise de courant : Européenne


Prise de courant : Européenne

Référence : 4007282

Référence : 4007284

Référence : 4007286

Référence : 4006600





Cordon Lumineux Flash ILMEX-LED

Tube transparent 230V 1,5 m




Cordon Lumineux Flash ILMEX-LED

Tube transparent 24V 1 m

LED Horizontale
Texture Lisse


↔ Ø 13mm x 51m ✂ 1,5m ⚙ 36 LEDs/m
💡 27,7mm ⚡ 220-240 V/50 Hz 🔌 3,6W/m ➡^{Max} 102m

LED conique horizontale



La LED horizontale offre plus de luminosité

	💡	☀
4003794	LED	☒
4003124	LED	☒
4002844	LED	☒
4002838	LED	☒
4002840	LED	☒
4002842	LED	☒
4002848	LED	☒
4002836	LED	☒
4003122	LED	☒
4002846	LED	☒



Informations sur le produit

Il s'agit d'un fil lumineux LED de 13 mm de grande qualité et durabilité, avec un revêtement PVC anti-UV et une LED conique horizontale qui offre un grand angle de projection. Effet flash pour dynamiser et mettre en mouvement.

Il est parfait pour les applications aériennes et les installations hors de portée de main. Il est disponible en différentes couleurs de LED et de couvercle.

📦 Emballage : 51 m/8,5kg/34 x 34 x 15 cm


▶ Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble gris* 4003070
Référence : Câble blanc* 4003068




Bouchon d'extrémité



Référence : 4002758



Connecteur frontal




Référence : 4002988

Connecteur de raccordement



Référence : 4002760

Gaine thermorétractable




Couleur : Transparent
Référence : 4003132

Informations sur le produit

Il s'agit d'un cordon lumineux LED de 13 mm de grande qualité et durabilité, avec un revêtement PVC anti-UV et une LED conique horizontale qui offre un grand angle de projection. Effet flash pour dynamiser et mettre en mouvement.

Il est parfait pour les installations situées sur le sol ou hors de portée. Il est disponible en différentes couleurs de LED et de couvercle.




	💡	☀
4003126	LED	☒
4003128	LED	☒

📦 Emballage : 50m/8,35kg/34 x 34 x 15 cm


(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires ◀

Adaptateur pour alimentation électrique

Couleur: blanc
Référence : 4003158
Couleur: transparent
Référence : 4004846



Connecteur frontal



Référence : 4002988

Connecteur de raccordement



Référence : 4002760

Gaine thermorétractable



Couleur: transparent
Référence : 4003132

Source d'alimentation

Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 35W Prise de courant : Européenne Référence : 4007282	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 100W Prise de courant : Européenne Référence : 4007284	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 150W Prise de courant : Européenne Référence : 4007286	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 240W Prise de courant : Européenne Référence : 4006600
---	--	--	--



Bouchon d'extrémité



Referencia: 4002758






Accessoires

Vous avez la possibilité d’interconnecter pratiquement tous les produits de notre gamme grâce à la variété de connexions disponibles. Recherchez les composants avec la mention CONNEXION PLUS, ainsi que les adaptateurs nécessaires.


Rallonges pour Guirlande Plus ILMEX-LED 230V

			
4004600	0,5m	220-240V/50Hz	
4004822	0,5m	220-240V/50Hz	
4004286	0,5m	220-240V/50Hz	
4004816	1m	220-240V/50Hz	
4003711	1m	220-240V/50Hz	
4004820	1m	220-240V/50Hz	
4004865	1,5m	220-240V/50Hz	
4003704	1,5m	220-240V/50Hz	
4004290	1,5m	220-240V/50Hz	
4004271	3m	220-240V/50Hz	
4003715	3m	220-240V/50Hz	
4004867	3m	220-240V/50Hz	
4002980	5m	220-240V/50Hz	
4004278	5m	220-240V/50Hz	
4004785	5m	220-240V/50Hz	
4004047	10m	220-240V/50Hz	
4004869	10m	220-240V/50Hz	




Rallonges pour Cordon lumineux ILMEX-LED 230V

			
4003162	1,5m	220-240V/50Hz	
4002756	1,5m	220-240V/50Hz	
4003164	1,5m	220-240V/50Hz	
4003146	3m	220-240V/50Hz	
4002866	3m	220-240V/50Hz	
4003150	3m	220-240V/50Hz	




Rallonges pour Cordon lumineux - Guirlande Plus ILMEX-LED 230V

			
4003130	0,5m	220-240V/50Hz	
4003134	0,5m	220-240V/50Hz	
4003138	1m	220-240V/50Hz	
4003136	1,5m	220-240V/50Hz	
4003142	3m	220-240V/50Hz	
4003144	3m	220-240V/50Hz	




Rallonges pour pour Guirlande Cordon lumineux ILMEX-LED 24V


			
4003152	0,5m	24V	
4003156	1m	24V	
4003154	1,5m	24V	




Rallonges ILMEX-LED SMD5050 230V

			
4003033	0,5m	220-240V/50Hz	
			


Matrice pour connexion ILMEX-LED PLUS 230V

Matrice « T » pour ILMEX-LED PLUS 230V			
			
4004871	0,5m	220-240V/50Hz	
			

Matrice avec 20 connecteurs en « T » pour ILMEX-LED PLUS 230V


			
4004853	2m	220-240V/50Hz	
			

Matrice avec 10 connecteurs en « T » pour ILMEX-LED PLUS 230V

			
4004855	5m	220-240V/50Hz	
			



Dérivateur 24V

			
4006809	0,5m	24V	
			

Matrice avec 3T connecteurs en « Y » pour ILMEX-LED 24V

			
4007288	0,5m	24V	
			

Matrice avec 5T connecteurs en « Y » pour ILMEX-LED 24V

			
4007290	0,5m	24V	
			




Guirlande Lumineuse ILMEX-LED

12 m 3 sections 230V Câble en caoutchouc
LED fixe




Haute Qualité
Capsule Transparente

↔ 12m / 3 (3x4m) 180 (3 x 60) LEDs
6,66cm 220-240 V/50 Hz 13W 10uds /120m



CONNEXION PLUS

4003174	LED	
4003172	LED	
4003170	LED	
4003184	LED	
4002998	LED	
4003176	LED	
4003460	LED	
4003186	LED	
4002868	LED	
4003168	LED	
4004284	LED	
4003725	LED	
4003182	LED	
4003178	LED	



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble de caoutchouc H03RN-F avec des LED DIP de 3 mm, il garantit un indice d'étanchéité élevé et peut donc être utilisé dans tous les types de climatologie.

Il se décline en trois sections de quatre mètres et dans une variété de couleurs.

Emballage : 10 pcs/ 12.5kg/ 63 x 38 x 20cm

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4002972	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble blanc* 4003950




Guirlande Lumineuse ILMEX-LED

10 m 2 sections 230V Câble en caoutchouc
LED fixe




Haute Qualité
Capsule Transparente

↔ 10m / 2 (2x5m) 100 (2 x 50) LEDs
10cm 220-240 V/50 Hz 8W 10 uds /100m



CONNEXION PLUS

4002870	LED	
4002892	LED	
4002872	LED	
4002890	LED	
4002878	LED	
4002874	LED	
4002876	LED	
4003424	LED	
4003564	LED	
4002880	LED	



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble de caoutchouc H03RN-F avec des LED DIP de 3 mm, il garantit un indice d'étanchéité élevé et peut donc être utilisé dans tous les types de climatologie.

Il se décline en trois sections de quatre mètres et dans une variété de couleurs.

Emballage : 20 pcs/ 13kg/ 52 x 38 x 26cm

(plus d'informations à la page 214) Accessoires

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : France	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : Câble blanc* 4003950	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble blanc* 4002972






Guirlande lumineuse Flash ILMEX-LED

12m 3 sections 230V Câble en caoutchouc



Haute Qualité
Capsule Transparente
Flash Blanc


↔ 12m / 3 (3x4m) 180 (3 x 60) LEDs
💡 6,66cm ⚡ 220-240 V/50 Hz 📶 13W ➡ 10uds /120m ⚙️ blanc



CONNEXION PLUS

	💡	⚡
4002736	LED	🔌
4002738	LED	🔌
4003190	LED	🔌
4003188	LED	🔌
4003200	LED	🔌
4003194	LED	🔌
4003198	LED	🔌
4003206	LED	🔌
4003196	LED	🔌
4003208	LED	🔌

📦 Emballage : 10 pcs/ 12.5kg/63 x 38 x 20cm



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble de caoutchouc H03RN-F avec des LED DIP de 3 mm, il garantit un indice d'étanchéité élevé et peut donc être utilisé dans tous les types de climatologie.

Cette catégorie se caractérise par trois sections de quatre mètres, chacune équipée de 20 % de points lumineux clignotants blancs.




Guirlande lumineuse Flash ILMEX-LED

10m 2 sections 230V Câble en caoutchouc



↔ 10m / 2 (2x5m) 100 (2 x 50) LEDs
💡 10cm ⚡ 220-240 V/50 Hz 📶 8W ➡ 15 uds /150m ⚙️ blanc




Haute Qualité
Capsule Transparente
Flash Blanc

CONNEXION PLUS

	💡	⚡
4004045	LED	🔌
4003212	LED	🔌
4006589	LED	🔌
4007299	LED	🔌

📦 Emballage : 20 pcs/ 13kg/ 52 x 38 x 26cm



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble de caoutchouc H03RN-F avec des LED DIP de 3 mm, il garantit un indice d'étanchéité élevé et peut donc être utilisé dans tous les types de climatologie.

Cette catégorie se caractérise par trois sections de quatre mètres, chacune équipée de 20 % de points lumineux clignotants blancs.

► Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4002972	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble blanc* 4003950



(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires ►

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : France	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : Câble blanc* 4003950	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble blanc* 4002972






Guirlande lumineuse Full Flash ILMEX-LED

10m 2 sections 230V Câble en caoutchouc



Haute Qualité
Capsule Transparente
Flash Blanc


↔ 10m / 2 (2 x 5m) 100 (2 x 50) LEDs
💡 10cm ⚡ 220-240 V/50 Hz 🔌 8W ➡ 10uds / 100m Max blanc



CONNEXION PLUS

4003214	LED	Flash

📦 Emballage : 10 pcs/ 9.1kg/ 47 x 42 x 17cm



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble de caoutchouc H03RN-F avec des LED DIP de 3 mm, il garantit un indice d'étanchéité élevé et peut donc être utilisé dans tous les types de climatologie.

Tous ses points lumineux scintillent à des moments différents, ce qui donne un effet effervescent à la pièce ou à l'élément qui la contient, créant ainsi une atmosphère dynamique et captivante.

► Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4002972	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble blanc* 4003950



Guirlande lumineuse Full Flash ILMEX-LED

12m 3 sections 230V Câble en caoutchouc



↔ 12m / 3 (3x4m) 180 (3 x 60) LEDs
💡 6,66cm ⚡ 220-240 V/50 Hz 🔌 13W ➡ 10uds / 120m Max blanc




Haute Qualité
Capsule Transparente
Flash Blanc

CONNEXION PLUS

4003216	LED	Flash

📦 Emballage : 10 pcs/ 12.5kg/ 63 x 38 x 20cm



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble de caoutchouc H03RN-F avec des LED DIP de 3 mm, il garantit un indice d'étanchéité élevé et peut donc être utilisé dans tous les types de climatologie.

Tous ses points lumineux scintillent à des moments différents, ce qui donne un effet effervescent à la pièce ou à l'élément qui la contient, créant ainsi une atmosphère dynamique et captivante.

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires ◀

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : France	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : Câble blanc* 4003950	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble blanc* 4002972






Guirlande lumineuse Full Flash ILMEX-LED

10m 2 sections 230V Câble PVC

Haute Qualité
Capsule Transparente
Flash Blanc


↔ 10m / 2 (2 x 5m) 100 (2 x 50) LEDs
10cm 220-240 V/50 Hz 8W 10uds /100m blanc



CONNEXION PLUS

4003218	LED	☒

Emballage : 20pcs/12,5kg/52 x 38 x 26cm



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Composé d'un câble en PVC H03VH7-H, d'une LED de 3 mm et d'une capsule renforcée, il peut être utilisé pour des décorations qui requièrent des finitions plus subtiles et qui se trouvent à portée de main. Il garantit un haut niveau d'étanchéité, ce qui le rend adapté à tous les types d'intempéries.


Tous ses points lumineux scintillent à des moments différents, ce qui donne un effet effervescent à la pièce ou à l'élément qui la contient, créant ainsi une atmosphère dynamique et captivante.

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4002972	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble blanc* 4003950






Guirlande lumineuse Slow Full Flash ILMEX-LED

10m 2 sections 230V Câble en caoutchouc



Haute Qualité
Capsule Transparente


↔ 10m / 2 (2 x 5m) 100 (2 x 50) LEDs
10cm 220-240 V/50 Hz 6W 20uds / 200m blanc



CONNEXION PLUS

4007244	LED	
4007246	LED	

Emballage : 20 pcs/ 12,5kg/ 52 x 38 x 26cm



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble de caoutchouc H03RN-F avec des LED DIP de 3 mm, il garantit un indice d'étanchéité élevé et peut donc être utilisé dans tous les types de climatologie.


L'ensemble des points lumineux scintille avec une cadence délicate et harmonieuse, offrant à l'éclairage un rôle central, exprimé avec une grande subtilité.

Guirlande lumineuse Bicolor Flash ILMEX-LED

20m 2 sections 230V Câble en caoutchouc


Haute Qualité
Capsule Transparente
Flash Blanc

↔ 20m / 20 (2x10m) 200 (2 x 100) LEDs
10cm 230V 12W 15uds / 300m



4007266	LED	LED

Emballage : 20 pcs/ 12,5kg/ 52 x 38 x 26cm



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble en caoutchouc H03RN-F et LED DIP de 3 mm, il allie une grande résistance pour une installation dans les arbres ou sur d'autres surfaces rugueuses, et une basse tension pour une installation à portée de main.

Grâce à la technologie intégrée, il est possible d'obtenir une décoration chaude ou froide avec un seul produit, simplement en inversant la polarité du connecteur, chacune intégrant 20 % de LED flash blanc pur.

► Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation


Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4002972	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble blanc* 4003950



(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires ►

Câble de commande GPL SWITCH

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble blanc* 4007270






Guirlande lumineuse ILMEX-LED

20m 4 sections 230V Câble
en caoutchouc LED fixe

Haute Qualité
Capsule Transparente


↔ 20m / 4 (4x5m) 200 (4 x 50) LEDs
10cm 220-240 V/50 Hz 16W 5uds / 100m



CONNEXION PLUS

4002768	LED	

Emballage : 5 pcs/ 10.5kg/ 77 x 22 x 22cm



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble de caoutchouc H03RN-F avec des LED DIP de 3 mm, il garantit un indice d'étanchéité élevé et peut donc être utilisé dans tous les types de climatologie.

Ses quatre sections de cinq mètres permettent de l'assembler facilement, ce qui est particulièrement pratique lorsque de grandes longueurs sont nécessaires.

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4002972	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble blanc* 4003950






Guirlande lumineuse ILMEX-LED


10m 2 sections 24V Câble en PVC LED fixe



Haute Qualité
Capsule Transparente



4002766		
4002909		
4003224		
4003222		
4003228		
4003220		
4003230		
4002778		
4003236		
4003232		
4003234		
4002781		
4003226		



Información del producto

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Composée d'un câble en PVC H03VH7-H et de LED DIP de 3 mm, elle est idéale pour les décorations d'intérieur et celles qui sont à portée de main, offrant l'aspect le plus subtil.

Bien qu'il s'agisse d'un format basse tension, sa capsule renforcée est conçue pour projeter sa luminosité et garantir une utilisation durable en extérieur.

Emballage : 20pcs/ 12kg/ 52 x 38 x 26cm

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)


Adaptateur de cordon à l'alimentation électrique

Couleur : Blanc Couleur : Transparent
Référence : 4003166 Référence : 4004844




Source d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz; sortie 24V
Puissance : 35W	Puissance : 100W	Puissance : 150W	Puissance : 240W
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : 4007282	Référence : 4007284	Référence : 4007286	Référence : 4006600




Guirlande lumineuse Slow Full Flash ILMEX-LED

10m 2 sections 24V Câble PVC



Haute Qualité
Capsule Transparente



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Pour les décorations d'intérieur et à portée de main, ce produit est fabriqué en câble PVC H03VH7-H et LED DIP de 3 mm. Il offre l'aspect le plus subtil. Bien qu'il s'agisse d'un format basse tension, sa capsule renforcée est conçue pour projeter sa luminosité et garantir une utilisation durable en extérieur.

L'ensemble des points lumineux scintille avec une cadence délicate et harmonieuse, offrant à l'éclairage un rôle central, exprimé avec une grande subtilité.

4007248		
4007250		

Emballage : 20 pcs/ 12kg/ 52 x 38 x 26cm

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires


Adaptateur de cordon à l'alimentation électrique

Couleur : Blanc Couleur : Transparent
Référence : 4003166 Référence : 4004844



Source d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz; sortie 24V
Puissance : 35W	Puissance : 100W	Puissance : 150W	Puissance : 240W
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : 4007282	Référence : 4007284	Référence : 4007286	Référence : 4006600






Guirlande lumineuse ILMEX-LED

10m 2 sections 24V Câble en caoutchouc
LED fixe




Haute Qualité
Capsule Transparente



4003238	LED	
4003240	LED	

Emballage : 10pcs/9kg/ 47 x 42 x 17cm




Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble en caoutchouc H03RN-F et LED DIP de 3 mm, il allie une grande résistance pour une installation dans les arbres ou sur d'autres surfaces rugueuses, et une basse tension pour une installation à portée de main.


Bien qu'il s'agisse d'un format basse tension, sa capsule renforcée est conçue pour projeter sa luminosité et garantir une utilisation durable en extérieur.

Guirlande lumineuse Flash ILMEX-LED

10m 2 sections 24V Câble en caoutchouc




Haute Qualité
Capsule Transparente
Flash Blanc



4003242	LED	
4003244	LED	

Emballage : 10pcs/9kg/ 47 x 42 x 17cm



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble en caoutchouc H03RN-F et LED DIP de 3 mm, il allie une grande résistance pour une installation dans les arbres ou sur d'autres surfaces rugueuses, et une basse tension pour une installation à portée de main. En outre, ses points lumineux, dont l'effet flash atteint 20 %, confèrent une impression de dynamisme remarquable.


Bien qu'il s'agisse d'un format basse tension, sa capsule renforcée est conçue pour projeter sa luminosité et garantir une utilisation durable en extérieur.

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Adaptateur de cordon à l'alimentation électrique


Couleur : Blanc
Référence : 4003166

Couleur : Transparent
Référence : 4004844



Source d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 35W Prise de courant : Européenne Référence : 4007282	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 100W Prise de courant : Européenne Référence : 4007284	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 150W Prise de courant : Européenne Référence : 4007286	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 240W Prise de courant : Européenne Référence : 4006600




(plus d'informations à la page 214) Accessoires

Adaptateur de cordon à l'alimentation électrique


Couleur : Blanc
Référence : 4003166

Couleur : Transparent
Référence : 4004844



Source d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 35W Prise de courant : Européenne Référence : 4007282	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 100W Prise de courant : Européenne Référence : 4007284	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 150W Prise de courant : Européenne Référence : 4007286	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V Puissance : 240W Prise de courant : Européenne Référence : 4006600






Guirlande lumineuse Flash ILMEX-LED

10m 2 sections 24V Câble PVC




Haute Qualité
Capsule Transparente

↔ 10m / 2 (2 x 5m) 100 (2 x 50) LEDs
10cm 24V 8W 10uds / 100m



	LED	Flash
4003252	LED	×
4003248	LED	×
4003250	LED	×
4003246	LED	×
4003258	LED	×
4003256	LED	×
4003254	LED	×

Emballage : 20pcs/12kg/52 x 38 x 26cm



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Pour les décorations d'intérieur et à portée de main, ce produit est fabriqué en câble PVC H03VH7-H et LED DIP de 3 mm. Il offre l'aspect le plus subtil. En outre, ses points lumineux, dont l'effet flash atteint 20 %, confèrent une impression de dynamisme remarquable.

Bien qu'il s'agisse d'un format basse tension, sa capsule renforcée est conçue pour projeter sa luminosité et garantir une utilisation durable en extérieur.

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)


Adaptateur de cordon à l'alimentation électrique

Couleur : Blanc Couleur : Transparent
Référence : 4003166 Référence : 4004844



Source d'alimentation


Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V
Puissance : 36W	Puissance : 100W	Puissance : 150W	Puissance : 240W
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : 4007282	Référence : 4007284	Référence : 4007286	Référence : 4006600






Guirlande lumineuse ILMEX-LED

10m 2 sections 36V Câble PVC LED fixe



Haute qualité
Capsule Transparente


↔ 10m / 2 (2x5m)  100 (2 x 50) LEDs
 10cm  36V  8W  10 uds / 100m



CONNEXION PLUS

		
4002560		☒
4002911		☒

 Emballage : 20uds/10,5kg/ 52 x 38 x 26cm




Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Pour les décorations d'intérieur et à portée de main, ce produit est fabriqué en câble PVC H03VH7-H et LED DIP de 3 mm. Il offre l'aspect le plus subtil.

Bien qu'il s'agisse d'un format basse tension, sa capsule renforcée est conçue pour projeter sa luminosité et garantir une utilisation durable en extérieur.


Guirlande sur bobine ILMEX-LED

50m 5 sections 36V Câble en caoutchouc LED fixe



Haute qualité
Capsule Transparente


↔ 50m / 5 (5x10m)  500 (10 x 50) LEDs
 10cm  36V  8W  10ud /100m



CONNEXION PLUS

		
4002793		☒
4002913		☒

 Emballage : 50m/ 4,5kg/ 34 x 34 x 15cm



Informations sur le produit

Il s'agit du format le plus traditionnel et le plus polyvalent. Fabriqué en câble en caoutchouc H03RN-F et LED DIP de 3 mm, il allie une grande résistance pour une installation dans les arbres ou sur d'autres surfaces rugueuses, et une basse tension pour une installation à portée de main.

Bien qu'il s'agisse d'un format basse tension, sa capsule renforcée est conçue pour projeter sa luminosité et garantir une utilisation durable en extérieur.

► Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Source d'alimentation


Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 36V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 36V
Puissance : 36W	Puissance : 120W
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : 4003278	Référence : 4003280



(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires ◀

Source d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 36V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 36V
Puissance : 36W	Puissance : 120W
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : 4003278	Référence : 4003280







Rideau lumineux ILMEX-LED

2 m 1 section 230 V Câble en caoutchouc LED fixe

Haute qualité
Capsule Transparente



CONNEXION PLUS



Informations sur le produit

La solution idéale et la plus compétitive pour décorer et éclairer de grandes surfaces avec un temps d'installation très court. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée.

Avec une résolution de 10 x 10 cm, un câble H05RN-F pour la matrice et H03RN-F pour les descentes, ses LED DIP de 3 mm sont disposées uniformément sur toute la surface.

4002915	2x1,5m	20	300LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W	5pcs/10m		
4002917	2x1,5m	20	300LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W	5pcs/10m		
4002919	2x1,5m	20	300LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W	5pcs/10m		
4002882	2x1,5m	20	300LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W	5pcs/10m		

Emballage : 4 pcs / 12 kg/ 42 x 39 x 27cm

4000809	2x3m	20	600LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W	5pcs/10m		
4002799	2x3m	20	600LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W	5pcs/10m		
4002923	2x3m	20	600LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W	5pcs/10m		
4002921	2x3m	20	600LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W	5pcs/10m		

Emballage : 2 pcs / 9,8 kg/ 39 x 36 x 27cm

4003282	2x6m	20	1200LEDs	10cm	220/240V 50Hz	100W	5pcs/10m		
4002886	2x6m	20	1200LEDs	10cm	220/240V 50Hz	100W	5pcs/10m		
4002801	2x6m	20	1200LEDs	10cm	220/240V 50Hz	100W	5pcs/10m		
4002884	2x6m	20	1200LEDs	10cm	220/240V 50Hz	100W	5pcs/10m		

Emballage : 1 pcs / 8,5 kg/ 42 x 35 x 23cm

4007229	2x7m	20	1400LEDs	10cm	220/240V 50Hz	71,5W	5pcs/10m		
4007233	2x7m	20	1400LEDs	10cm	220/240V 50Hz	71,5W	5pcs/10m		

Emballage : 1 pcs / 10,5kg/ 35 x 35 x 25cm

4003286	2x9m	20	1800LEDs	10cm	220/240V 50Hz	172W	4pcs/8m		
4002927	2x9m	20	1800LEDs	10cm	220/240V 50Hz	172W	4pcs/8m		
4003284	2x9m	20	1800LEDs	10cm	220/240V 50Hz	172W	4pcs/8m		

Emballage : 1 pcs / 13.5kg/ 46 x 38 x 26cm

4007237	2x10m	20	2000LEDs	10cm	220/240V 50Hz	150W	2pcs/4m		
4007240	2x10m	20	2000LEDs	10cm	220/240V 50Hz	150W	2pcs/4m		

Emballage : 1 pcs/ 15,4kg/ 46 x 38 x 30cm

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz Prise de courant : France Référence : Câble blanc* 4003950	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz Prise de courant : Royaume Uni Référence : Câble noir * 4002943	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz Prise de courant : Européenne Référence : Câble noir * 4003948	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz Prise de courant : Européenne Référence : Câble blanc* 4002972
---	--	---	---








Rideau rectangulaire Flash ILMEX-LED

2m 1 section 230V Câble en caoutchouc

Haute qualité
Capsule Transparente
Flash Blanc



CONNEXION PLUS



Informations sur le produit

La solution idéale et la plus compétitive pour décorer et éclairer de grandes surfaces avec un temps d'installation très court. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée. L'effet flash de 20 % de ses points lumineux lui confère beaucoup de dynamisme, tout en lui apportant une touche d'élégance.

Avec une résolution de 10 x 10 cm, un câble H05RN-F pour la matrice et H03RN-F pour les descentes, ses LED DIP de 3 mm sont disposées uniformément sur toute la surface.

4003296	2 x 1,5m	20	300 LEDs	10cm	220 - 240V / 50Hz	80W	5pcs/10m	Blanc	LED	
4003300	2 x 1,5m	20	300 LEDs	10cm	220 - 240V / 50Hz	80W	5pcs/10m	Blanc	LED	
4003298	2 x 1,5m	20	300 LEDs	10cm	220 - 240V / 50Hz	80W	5pcs/10m	Blanc	LED	
4003294	2 x 1,5m	20	300 LEDs	10cm	220 - 240V / 50Hz	80W	5pcs/10m	Blanc	LED	

Emballage : 10 ensembles/ 14 kg/ 52 x 42 x 32 cm

4003302	2 x 3m	20	600 LEDs	10cm	220 - 240V / 50Hz	80W	5pcs/10m	Blanc	LED	
4003304	2 x 3m	20	600 LEDs	10cm	220 - 240V / 50Hz	80W	5pcs/10m	Blanc	LED	

Emballage : 4 ensembles/ 13,4 kg/ 42 x 34 x 32 cm

4003306	2 x 6m	20	1200 LEDs	10cm	220 - 240V / 50Hz	100W	5pcs/10m	Blanc	LED	
4002959	2 x 6m	20	1200 LEDs	10cm	220 - 240V / 50Hz	100W	5pcs/10m	Blanc	LED	

Emballage : 2 ensembles/ 12 kg/ 50 x 34 x 34 cm

4007231	2x7m	20	1400LEDs	10cm	230V 50Hz	71,5W	5pcs/10m	LED		
4007235	2x7m	20	1400LEDs	10cm	230V 50Hz	71,5W	5pcs/10m	LED		

Emballage : 1 pcs/ 10,5kg/ 35 x 35 x 25cm

4003308	2 x 9m	20	1800 LEDs	10cm	220 - 240V / 50Hz	100W	4pcs/8m	Blanc	LED	
4003310	2 x 9m	20	1800 LEDs	10cm	220 - 240V / 50Hz	100W	4pcs/8m	Blanc	LED	

Emballage : 1 pcs / 13.5kg/ 46 x 38 x 26cm

4007239	2x10m	20	2000LEDs	10cm	230V 50Hz	150W	2pcs/4m	LED		
4007242	2x10m	20	2000LEDs	10cm	230V 50Hz	150W	2pcs/4m	LED		

Emballage : 1pcs/ 15,4kg/ 46 x 38 x 30cm

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires

Câble d'alimentation


Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz Prise de courant : France Référence : Câble blanc * 4003950	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz Prise de courant : Royaume Uni Référence : Câble noir * 4002943	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz Prise de courant : Européenne Référence : Câble noir * 4003948	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz Prise de courant : Européenne Référence : Câble blanc * 4002972
--	--	---	--







Rideau lumineux Flash ILMEX-LED

2m 1 section 24V Câble en PVC



Haute qualité
Capsule Transparente



Informations sur le produit

La solution idéale et la plus compétitive pour décorer et éclairer de grandes surfaces avec un temps d'installation très court. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures à portée de main. L'effet flash de 20 % de ses points lumineux lui confère beaucoup de dynamisme, tout en lui apportant une touche d'élégance.

Le câble H03VH7-H est doté d'une résolution de 10 x 10 cm et d'une LED DIP de 3 mm qui est disposée de manière uniforme sur toute la surface.

4004857	2x2m	20	400LEDs	10cm	220-240V/50Hz	80W	3pcs/6m		
4003846	2x2m	20	400LEDs	10cm	220-240V/50Hz	80W	3pcs/6m		

Emballage : 10 pcs / 14 kg/ 52 x 42 x 32 cm

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)


Adaptateur de cordon à l'alimentation électrique

Couleur : Blanc Couleur : Transparent
Référence : 4003166 Référence : 4004844



Source d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V
Puissance : 35W	Puissance : 100W	Puissance : 150W	Puissance : 240W
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : 4007282	Référence : 4007284	Référence : 4007286	Référence : 4006600







Rideau lumineux Flash ILMEX-LED

2m 1 section 230V Câble en PVC

Haute Qualité
Capsule Transparente



CONNEXION PLUS



Informations sur le produit

La solution idéale et la plus compétitive pour décorer et éclairer de grandes surfaces avec un temps d'installation très court. Il est parfait pour les installations intérieures hors de portée de main. L'effet flash de 20 % de ses points lumineux lui confère beaucoup de dynamisme, tout en lui apportant une touche d'élégance.

Le câble H03VH7-H est doté d'une résolution de 10 x 10 cm et d'une LED DIP de 3 mm qui est disposée de manière uniforme sur toute la surface.

CONNEXION PLUS

4003316	2 x 1,5m	20	300LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W		
4003318	2 x 1,5m	20	300LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W		
4003322	2 x 3m	20	600LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W		
4003320	2 x 3m	20	600LEDs	10cm	220/240V 50Hz	80W		

Emballage : 4uds / 9,5kg / 42 x 39 x 27cm

Emballage : 2uds / 7,5kg / 42 x 34 x 32cm

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz
Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4003950

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz
Prise de courant : Royaume Uni
Référence : Câble noir * 4002943

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble noir * 4003948

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble blanc* 4002972







Rideau lumineux Slow Full Flash ILMEX-LED

2m 1 section 230V Câble en caoutchouc

Haute Qualité
Capsule Transparente



CONNEXION PLUS



Informations sur le produit

La solution idéale et la plus compétitive pour décorer et éclairer de grandes surfaces avec un temps d'installation très court. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée. L'ensemble des points lumineux scintille avec une cadence délicate et harmonieuse, offrant à l'éclairage un rôle central, exprimé avec une grande subtilité.

Avec une résolution de 10 x 10 cm, un câble H05RN-F pour la matrice et H03RN-F pour les descentes, ses LED DIP de 3 mm sont disposées uniformément sur toute la surface.

CONNEXION PLUS

4007256	2 x 7m	20	1400LEDs	10cm	220/240V 50Hz	60W	3pcs/6m		
4007258	2 x 7m	20	1400LEDs	10cm	220/240V 50Hz	60W	3pcs/6m		

Emballage : 1 pcs/10,5kg/35 x35 x 25cm

4007260	2 x 10m	20	2000LEDs	10cm	220/240V 50Hz	120W	2pcs/4m		
4007262	2 x 10m	20	2000LEDs	10cm	220/240V 50Hz	120W	2pcs/4m		

Emballage : 1 pcs/15,4kg/46 x 38 x 30cm

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4003950

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Royaume Uni
Référence : Câble noir * 4002943

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble noir * 4003948

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble blanc* 4002972







Stalactite ILMEX-LED

3m 2 sections 230V Câble en caoutchouc
LED fixe

Haute Qualité
Capsule Transparente



CONNEXION PLUS



Informations sur le produit

La solution idéale et la plus compétitive pour décorer et éclairer de grandes surfaces avec un temps d'installation très court. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée.

Avec une résolution de 10 x 10 cm, le câble H03RN-F est équipé d'une LED DIP de 3 mm disposée de manière irrégulière sur toute la surface afin de simuler l'effet des stalactites de neige.

4002931	3 x 0,5m (Max 0,5 / Min 0,3m)	2(2 x 1,5m)	30	114 (2x57) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	8W	5pcs/15m	3-4-5-4-3		
4002933	3 x 0,5m (Max 0,5 / Min 0,3m)	2(2 x 1,5m)	30	114 (2x57) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	8W	5pcs/15m	3-4-5-4-3		

Emballage : 10pcs/10kg/62x32x22cm

4007221	3 x 0,8m (Max 0,8 / Min 0,5m)	2(2 x 1,5m)	30	180 (2x90) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	8W	8pcs/15m	5-6-8-6-5		
4007225	3 x 0,8m (Max 0,8 / Min 0,5m)	2(2 x 1,5m)	30	180 (2x90) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	8W	8pcs/15m	5-6-8-6-5		

Emballage : 5pcs/9,6kg/62x26x25cm

4003288	3x1,2m (Max 1,2m/ Min 0,6m)	2(2 x 1,5m)	24	228 (2x114) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	13,8W	5pcs/15m	6-8-10-12-10-11		
4003290	3x1,2m (Max 1,2m/ Min 0,6m)	2(2 x 1,5m)	24	228 (2x114) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	13,8W	5pcs/15m	6-8-10-12-10-11		

Emballage : 5pcs/9kg/62x26x25cm

4003292	4,5 x 2,5m (Max 0,5 / Min 0,3m)	9(0,5x9m)	45	648 (1x648) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	58W	4pcs/10m	10-16-20-16-10		

Emballage : 2pcs/8,5kg/62x26x25cm

▶ Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz

Prise de courant : Européenne

Référence : Câble blanc* 4002972



Longueur : 1,5m

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz

Prise de courant : Européenne

Référence : Câble noir* 4003948

Longueur : 1,5m

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz

Prise de courant : Royaume Uni

Référence : Câble noir* 4002943

Longueur : 1,5m

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz

Prise de courant : France


Référence : Câble blanc* 4003950




Stalactite Flash ILMEX-LED

3m 2 sections 230V Câble en caoutchouc

Haute Qualité
Capsule Transparente



CONNEXION PLUS



Informations sur le produit

La solution idéale et la plus compétitive pour décorer et éclairer de grandes surfaces avec un temps d'installation très court. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée. L'effet flash de 20 % de ses points lumineux lui confère beaucoup de dynamisme, tout en lui apportant une touche d'élégance.

Avec une résolution de 10 x 10 cm, le câble H03RN-F est équipé d'une LED DIP de 3 mm disposée de manière irrégulière sur toute la surface afin de simuler l'effet des stalactites de neige.

4002935	3 x 0,5m (Max:0,5 / Min:0,3m)	2 (2 x 1,5m)	30	114 (2x57) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	8W	5pcs/15m	3-4-5-4-3		
4002937	3 x 0,5m (Max:0,5 / Min:0,3m)	2 (2 x 1,5m)	30	114 (2x57) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	8W	5pcs/15m	3-4-5-4-3		

Emballage : 10pcs/10kg/62 x 32 x 22cm

4007223	3x0,8m (Max 0,8m/ Min 0,5m)	2 (2 x 1,5m)	30	180 (2x90) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	8W	8pcs/15m	5-6-8-6-5		
4007227	3x0,8m (Max 0,8m/ Min 0,5m)	2 (2 x 1,5m)	30	180 (2x90) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	8W	8pcs/15m	5-6-8-6-5		

Emballage : 5pcs/9,6kg/62x26x25cm

4003312	3x1,2m (Max 1,2m/ Min 0,6m)	2 (2 x 1,5m)	24	228 (2x114) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	13,8W	5pcs/15m	6-8-10-12-10-11		
4003314	3x1,2m (Max 1,2m/ Min 0,6m)	2 (2 x 1,5m)	24	228 (2x114) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	13,8W	5pcs/15m	6-8-10-12-10-11		

Emballage : 5pcs/9kg/62x26x25cm

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires ▶

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz

Prise de courant : Européenne

Référence : Câble noir * 4003948

Longueur : 1,5m

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz

Prise de courant : Européenne

Référence : Câble blanc* 4002972



Longueur : 1,5m

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz

Prise de courant : France

Référence : Câble blanc* 4003950



Longueur : 1,5m

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz

Prise de courant : Royaume Uni

Référence : Câble noir * 4002943

Longueur : 1,5m

Tension d'alimentation :
220-240V/50Hz

Prise de courant : Européenne

Référence : Câble noir * 4003948




Stalactite Slow Full Flash ILMEX-LED


3m 2 sections 230V Câble en caoutchouc



Haute Qualité
Capsule Transparente



CONNEXION PLUS



Informations sur le produit

La solution idéale et la plus compétitive pour décorer et éclairer de grandes surfaces avec un temps d'installation très court. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée.

L'ensemble des points lumineux scintille avec une cadence délicate et harmonieuse, offrant à l'éclairage un rôle central, exprimé avec une grande subtilité.

4007252	3 x 0,375m (Max: 0,375 / Min : 0,15m)	2(2 x 1,5m)	60	200 (2x100) LEDs	7,5cm	220-240V/50Hz	12W	20pcs/60m	2-3-5-3-2	LED	☼
4007254	3 x 0,375m (Max: 0,375 / Min : 0,15m)	2(2 x 1,5m)	60	200 (2x100) LEDs	7,5cm	220-240V/50Hz	12W	20pcs/60m	2-3-5-3-2	LED	☼

Emballage : 16 uds/18,5kg/58 x 42 x 26cm

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4002972	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble blanc* 4003950



Stalactite Bicolor Flash ILMEX-LED



3m 2 sections 230V Câble en caoutchouc



Informations sur le produit

La solution idéale et la plus compétitive pour décorer et éclairer de grandes surfaces avec un temps d'installation très court. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée. Grâce à la technologie intégrée, il est possible d'obtenir une décoration chaude ou froide avec un seul produit, simplement en inversant la polarité du connecteur, chacune intégrant 20 % de LED flash blanc pur.

Avec une résolution de 10 x 10 cm, le câble H03RN-F est équipé d'une LED DIP de 3 mm disposée de manière irrégulière sur toute la surface afin de simuler l'effet des stalactites de neige.



Haute Qualité
Capsule Transparente
Flash Blanc


4007268	3 x 1,2m (Max 1,2 / Min 0,6m)	2 (2 x 1,5m)	30	228 (2x114) LEDs	10cm	220-240V/50Hz	18W	10pcs/30m	6-8-10-12-10-8-6	LED	☼

Emballage : 5 pcs/9,1kg/62 x 26 x 25cm

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires

Câble de commande GPL SWITCH

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble blanc* 4007270






Plafond de lumière Flash ILMEX-LED

2 m 1 section 230 V Câble en caoutchouc

Haute Qualité
Capsule Transparente



Informations sur le produit

La solution idéale et la plus compétitive pour décorer et éclairer de grandes surfaces avec un temps d'installation très court. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée. L'effet flash de 20 % de ses points lumineux lui confère beaucoup de dynamisme, tout en lui apportant une touche d'élégance.

La matrice est alimentée par un câble H05RN-F et les descentes par un câble H03RN-F. Une LED DIP de 3 mm est également incluse pour les descentes. Le tout avec une résolution de 10 x 10 cm.

CONNEXION PLUS

4002770	2 x 15m	4	100LEDs	60cm	220-240V/50Hz	17W		
4002772	2 x 15m	4	100LEDs	60cm	220-240V/50Hz	17W		

Emballage : 1 pcs/5 kg/ 43 x 30 x 26 cm

4002774	2 x 30m	4	200LEDs	60cm	220-240V/50Hz	32W		
4002776	2 x 30m	4	200LEDs	60cm	220-240V/50Hz	32W		

Emballage : 1 pcs/5 kg/ 43 x 30 x 26 cm

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz Prise de courant : Européenne Référence : Câble blanc* 4002972	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz Prise de courant : Européenne Référence : Câble noir* 4003948	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz Prise de courant : Royaume Uni Référence : Câble noir* 4002943	Longueur : 1,5m Tension d'alimentation : 220-240V/ 50Hz Prise de courant : France Référence : Câble blanc* 4003950
--	---	--	--






Rideau lumineux Cluster Flash ILMEX-LED

Haute Brilliance
Qualité Premium
Capsule Transparente

2 m 1 section 230 V Câble en caoutchouc



Informations sur le produit

La solution idéale et la plus compétitive pour décorer et éclairer de grandes surfaces avec un temps d'installation très court. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée. L'effet flash de 20 % de ses points lumineux lui confère beaucoup de dynamisme, tout en lui apportant une touche d'élégance.

Le câble H05RN-F, qui dispose d'une disposition spéciale entre 7 descentes et le câble H03RN-F, qui dispose d'une disposition spéciale entre les descentes, permettent de disposer les LED DIP de 3 mm uniformément sur toute la surface.

CONNEXION PLUS

4004812	2 x 30m	7	2625LEDs	10cm	220-240V/50Hz	120,75W		
4004814	2 x 30m	7	2625LEDs	10cm	220-240V/50Hz	120,75W		

Emballage : 1 pcs / 26 kg / 52 x 42 x 32 cm

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires


Câble d'alimentation


Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : France
Référence : Câble blanc * 4003950

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Royaume Uni
Référence : Câble noir * 4002943

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble noir * 4003948

Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne
Référence : Câble blanc * 4002972






Grille rectangulaire ILMEX-LED

2 m 1 section 230 V Câble en caoutchouc
LED fixe

Usage professionnel
Capsule Transparente



Informations sur le produit

Ce produit est parfait pour l'habillage des troncs et des surfaces. Il offre un effet diamant. Cela est dû à la disposition de ses LED.

Composée d'un câble en PVC H03RN-F et de LED DIP de 3 mm, elle est idéale pour les décorations d'intérieur et celles qui sont à portée de main, offrant l'aspect le plus subtil.

CONNEXION PLUS

4003326	2 x 1m	176 LEDs	12cm	220-240V/50Hz	8W	8pcs/16m		
4003324	2 x 1m	176 LEDs	12cm	220-240V/50Hz	8W	8pcs/16m		

Emballage : 10 pcs / 16 kg / 72 x 34 x 27 cm

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4002972	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble blanc* 4003950






Guirlande Cluster Flash ILMEX-LED

2 m 1 section 230 V Câble en caoutchouc


Haute Qualité
Capsule Transparente



Guirlande Cluster ILMEX-LED COB

2 m 1 section 230 V LED fixe Câble en caoutchouc

Haute Qualité
Capsule Transparente



Informations sur le produit

Ce produit est doté d'une densité lumineuse supérieure à la norme, avec 60 LEDs/m, et d'un câble en caoutchouc H03RN-F. Il est également équipé de LEDs DIP de 3 mm, offrant un effet flash sur 20 % de ses spots. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée.

Il est compatible avec tous les produits de la Collection Plus.

CONNEXION PLUS

4004808	2m	120 LEDs	220-240V/50Hz	8W	10pcs/20m	LED	
4004810	2m	120 LEDs	220-240V/50Hz	8W	10pcs/20m	LED	

Emballage : 10 pcs / 7,2 kg / 52 x 26 x 20 cm

► Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation


Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4002972	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble blanc* 4003950



Informations sur le produit

Ce produit est fabriqué avec une densité lumineuse plus élevée que d'habitude, soit 15 LED par mètre, et est également conçu avec un câble en caoutchouc H03RN-F ainsi que des LED DIP de 3 mm. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée.

Il est compatible avec tous les produits de la Collection Plus.



CONNEXION PLUS

4005524	2m	30 LEDs	220-240V/50Hz	4W	10pcs/20m	LED	

Emballage : 20 pcs / 6 kg / 52 x 26 x 22 cm

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires ◀

Câble d'alimentation


Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : France	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : Câble blanc* 4003950	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble blanc* 4002972






Guirlande Cluster ILMEX-LED

2 m 1 section 230 V LED fixe
Câble en caoutchouc



Haute Qualité
Capsule Transparente



Informations sur le produit

Ce produit est fabriqué avec une densité lumineuse plus élevée que d'habitude, soit 60 LED par mètre, et est également conçu avec un câble en caoutchouc H03RN-F ainsi que des LED DIP de 3 mm. Il est parfait pour les installations intérieures et extérieures hors de portée.

Il est compatible avec tous les produits de la Collection Plus.

CONNEXION PLUS

4002791	2m	120 LEDs	220-240V/50Hz	8W	10pcs/20m		
4002941	2m	120 LEDs	220-240V/50Hz	8W	10pcs/20m		

Emballage : 10 pcs / 7,2kg/ 52 x 26 x 20cm

Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Câble d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Royaume Uni	Prise de courant : France
Référence : Câble blanc* 4002972	Référence : Câble noir* 4003948	Référence : Câble noir* 4002943	Référence : Câble blanc* 4003950






Snow Tube E-14 230V



Informations sur le produit

Cet élément apporte une touche de mouvement à toute installation, de manière simple et facile, grâce à la douille filetée E-14 incorporée. Vous pouvez l'intercaler dans des guirlandes ou créer une guirlande avec cette configuration.




4004861	0,50m	E-14	60LEDs	220-240V/50Hz	2W	
4004802	0,50m	E-14	60LEDs	220-240V/50Hz	2W	

Emballage : 100 pcs/55 x 23,5 x 20 cm/6,2 kg

4004806	1m	E-14	120LEDs	220-240V/50Hz	2W	
4004804	1m	E-14	120LEDs	220-240V/50Hz	2W	

Emballage : 100 pcs/105 x 23,5 x 20 cm/12 kg



Solutions ILMEX-LED RGB

Une collection complète de produits RGBWW pour profiter d'un changement de couleur synchronisé en toute simplicité. Tous ces produits peuvent être connectés entre eux, offrant ainsi une grande variété de configurations avec un simple assortiment de couleurs.

Usage professionnel
Haute Qualité
RGBWW




Cordon RGBWW ILMEX-LED

Tube Transparent 230V 1m

↔ Ø 13mm x 50m ✂ 1m ⚙ 36 LEDs/m
💡 2,77mm ⚡ 220-240V/50Hz 🔌 207W/m ➡ 80m

LED conique horizontale



4004800	LED	☒


Emballage : 1 rouleau/8,5 kg/34 x 34 x 34 x 16 cm

► Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Kit connexions cordon led RGBWW

Référence : 4005296

Câble d'adaptation




Tube thermorétractable



Bouchon d'extrémité



Connecteur de raccordement



Guirlande lumineuse RGBWW ILMEX-LED

10 m 2 sections 230V Câble en caoutchouc



	↔	—	⚙	💡	⚡	🔌	➡	💡	☒
4004615	10m	2 (2x5m)	100 LEDs (2x50LEDs)	10cm	220-240V/50Hz	9,2W	30 pcs	LED	☒

Emballage : 10 pcs/9,5kg/52 x 28 x 21cm




Stalactite RGBWW ILMEX-LED

3 m 2 sections 230 V Câble en caoutchouc

	↔	—	⚙	💡	⚡	🔌	➡	💡	☒
4004617	3 x 0,5m (Max:0,5 / Min:0,3m)	2(2 x 1,5m)	120 LEDs (2x60LEDs)	10cm	220-240V/50Hz	9,2W	25 pcs	LED	☒

Emballage : 10 pcs/11,2kg/63 x 23 x 30cm




Rideau RGBWW ILMEX-LED

3 m 2 sections 230 V Câble en caoutchouc

	↔	➡	⚙	💡	⚡	🔌	💡	☒
4004619	2 x 1,5m	10pcs	300 LEDs	10cm	220-240V/50Hz	46W	LED	☒

Emballage : 5 pcs/16,8kg/73 x 33,5 x 26,5cm





► Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)

Dispositif de contrôle RGBWW

Longueur : 1,5m

Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz

Référence : 4002564



*Télécommande incluse pour une utilisation facile. Il dispose de 10 fonctions



Firework Flash ILMEX-LED



Haute Qualité
Capsule Transparente
Capuchon adhésif

Ajoutez un éclat de sophistication à n'importe quel espace. Ce produit est conçu pour être le centre d'attention, émettant une lumière qui capture l'essence d'une explosion de lumière suspendue dans l'air.

Guirlande Lumineuse avec film doré ou argenté (ignifugé) 24V

4007272	60cm	288 (48 Flash) LEDs	10cm	24V	14W	5	LED	
4007276	80cm	504 (144 Flash) LEDs	10cm	24V	21W	5	LED	
4007274	60cm	288 (48 Flash) LEDs	10cm	24V	14W	5	LED	
4007278	80cm	504 (144 Flash) LEDs	10cm	24V	21W	5	LED	


Emballage : 3 pcs/ 12kg/ 64 x 20 x 10cm



► Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)


Câble d'extension 24 V

Longueur : 1,5m	Longueur : 3m	Longueur : 5m
Tension d'alimentation : 24V	Tension d'alimentation : 24V	Tension d'alimentation : 24V
Référence : 4004288	Référence : 4004273	Référence : 4004282




Source d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V
Puissance : 35W	Puissance : 100W	Puissance : 150W	Puissance : 240W
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : 4007282	Référence : 4007284	Référence : 4007286	Référence : 4006600




Branche lumineuse Flash ILMEX-LED



Haute Qualité
Capsule Transparente
Flash Blanc

Ajoutez une touche de nature et d'élégance à n'importe quel espace. Ce produit est conçu pour être le centre d'attention, projetant une silhouette organique qui capture l'essence d'une branche baignée par une lumière chaude.

Brown brune 24V 250cm Câble en PVC



↔ 2,5m 400 (80 flash) LEDs
5cm 24V 23W 6uds


4007280	LED	

Pack: 3 uds/ 15kg/ 415 x 25 x 15cm

(plus d'informations à la page 214) (non fournis) Accessoires ◀


Câble d'extension 24 V


Longueur : 1,5m	Longueur : 3m	Longueur : 5m
Tension d'alimentation : 24V	Tension d'alimentation : 24V	Tension d'alimentation : 24V
Référence : 4004288	Référence : 4004227	Référence : 4004282



Source d'alimentation

Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m	Longueur : 1,5m
Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V	Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz; sortie 24V
Puissance : 35W	Puissance : 100W	Puissance : 150W	Puissance : 240W
Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne	Prise de courant : Européenne
Référence : 4007282	Référence : 4007284	Référence : 4007286	Référence : 4006600





Projecteur à gobo ILMEX-LED

240V 220W 6500-7000K DMX


Projecteur LED de 200 W avec effet d'eau blanche. Son faisceau réglable et sa lumière brillante créent des ambiances immersives de manière simple et élégante, idéal pour tout espace souhaitant prendre vie avec un éclairage dynamique.

		
4006755		

Projections



Angle de projection



Spécifications techniques

Tension d'entrée : AC110V/240V, 50~60Hz	Source Lumineuse : 1 unité LED OSRAM 200W Blanc
Puissance Maximale : 220W	Durée de vie des LED : 50 000 heures
Température de Couleur : 6500-7000K	Angle du Faisceau : 28°36°48° (Optionnel)
Forme du Faisceau : Cercle/Carré d'épissure	Gradateur (Dimmer) : Gradateur linéaire de 0 à 100%
Canal DMX : 6 canaux (6CH)	Système de Refroidissement : Refroidissement par ventilateur
Affichage : Écran LCD	Roue de GOBOs : 4 GOBOs indépendants, rotation à vitesse réglable (logos ICON C226/C200/C520/C299)
Mise au Point : Fonction de mise au point manuelle	Protection contre la surchauffe de la source lumineuse et mode de contrôle intelligent hors ligne
Mode d'exécution automatique intelligent hors ligne : Pré-programmez les effets dans l'appareil et, lorsqu'il est allumé, il jouera automatiquement	Température : La température de la source lumineuse est surveillée en temps réel
Réglage de l'Angle : Haut/Bas de 180°	Électronique interne avec protection contre l'humidité
Environnement de Travail : De -25°C à +35°C	Corps du Boîtier: Corps en aluminium moulé sous pression
Indice d'Étanchéité IP : IP 65	Poids Brut (P.B.) : 10 kg
Taille du Carton : 450x260x400mm (1 pièce par carton)	




Lampes ILMEX-LED

Haute Qualité

Nous proposons une large gamme d'ampoules filetées E-14 et E-27 en technologie LED pour recréer l'effet vintage des ampoules à incandescence, mais avec les avantages de la technologie LED.


Lampe SMD ILMEX-LED E - 27 14 LEDs 230V



4003565	Ruche	E-27	14LEDs	220-240V/50Hz	2W/2VA	LED
4003448	Ruche	E-27	14LEDs	220-240V/50Hz	2W/4,5VA	LED

Emballage : 250 pcs/10kg/52 x 26 x 40cm

Lampe ILMEX-LED B - 22 6LEDs 230V



4003609	Sphérique	B-22	6LEDs	220-240V/50Hz	1W/4,5VA	LED
4003611	Sphérique	B-22	6LEDs	220-240V/50Hz	1W/4,5VA	LED

Emballage : 250 pcs/9kg/52 x 26 x 40cm

Lampes ILMEX-LED

Lampe ILMEX-LED E - 14 6LEDs 230V

Haute Qualité



4003352	Lisse	E-14	6LEDs	220-240V/50Hz	0,5W/4,5VA	LED
4003354	Lisse	E-14	6LEDs	220-240V/50Hz	0,5W/4,5VA	LED
4003344	Lisse	E-14	6LEDs	220-240V/50Hz	0,5W/4,5VA	LED
4003346	Lisse	E-14	6LEDs	220-240V/50Hz	0,5W/4,5VA	LED
4003350	Lisse	E-14	6LEDs	220-240V/50Hz	0,5W/4,5VA	LED
4003358	Lisse	E-14	6LEDs	220-240V/50Hz	0,5W/4,5VA	LED
4003356	Lisse	E-14	6LEDs	220-240V/50Hz	0,5W/4,5VA	LED
4003342	Lisse	E-14	6LEDs	220-240V/50Hz	0,5W/4,5VA	LED
4003348	Lisse	E-14	6LEDs	220-240V/50Hz	0,5W/4,5VA	LED

Emballage : 1000 pcs/15kg/47,50 x 25,50 x 33,50cm

Lampe ILMEX-LED E - 14 6LEDs 12V



4003613	Lisse	E-14	6LEDs	12V	0,36W/0,5VA	LED
4003338	Lisse	E-14	6LEDs	12V	0,36W/0,5VA	LED
4003330	Lisse	E-14	6LEDs	12V	0,36W/0,5VA	LED
4003569	Lisse	E-14	6LEDs	12V	0,36W/0,5VA	LED
4003336	Lisse	E-14	6LEDs	12V	0,36W/0,5VA	LED
4003567	Lisse	E-14	6LEDs	12V	0,36W/0,5VA	LED
4003340	Lisse	E-14	6LEDs	12V	0,36W/0,5VA	LED
4003571	Lisse	E-14	6LEDs	12V	0,36W/0,5VA	LED
4003334	Lisse	E-14	6LEDs	12V	0,36W/0,5VA	LED

Emballage : 1000 pcs/15kg/47,50 x 25,50 x 33,50cm



Lampes ILMEX-LED

Lampe ILMEX-LED E -14 2LEDs 12V

Haute Qualité




4006749	Lisse	E-14	2LEDs	12V	0,2W/4,5VA	LED
4003400	Lisse	E-14	2LEDs	12V	0,2W/4,5VA	LED
4003388	Lisse	E-14	2LEDs	12V	0,2W/4,5VA	LED
4003398	Lisse	E-14	2LEDs	12V	0,2W/4,5VA	LED
4003386	Lisse	E-14	2LEDs	12V	0,2W/4,5VA	LED
4003394	Lisse	E-14	2LEDs	12V	0,2W/4,5VA	LED
4003390	Lisse	E-14	2LEDs	12V	0,2W/4,5VA	LED
4003392	Lisse	E-14	2LEDs	12V	0,2W/4,5VA	LED
4003396	Lisse	E-14	2LEDs	12V	0,2W/4,5VA	LED

Emballage : 1000 pcs/9,7kg/47,50 x 25,50 x 33,50cm

Lampes Laiteuses ILMEX-LED

Lampe ILMEX-LED E -14 6 LEDs 24V



4003621	Sphérique	E-14	6LEDs	24V	1W/1,1VA	LED


Emballage : 250 pcs/9kg/52 x 26 x 40cm



Lampes Flash ILMEX-LED

Lampe SMD ILMEX-LED E - 27 8LEDs 230V


Haute Qualité



4003606	Cup	E-27	8LEDs	220-240V/50Hz	1W/1,1VA	LED

Emballage : 250 pcs/10kg/52 x 26 x 40cm


Lampe SMD ILMEX-LED E -14 8LEDs 230V



4003619	Cup	E-14	8LEDs	220-240V/50Hz	1W/1,1VA	LED

Emballage : 250 pcs/9kg/52 x 26 x 40cm

Lampe SMD ILMEX-LED E -14 18LEDs 230V



4003617	Ruche	E-14	18LEDs	220-240V/50Hz	2W/2VA	LED

Emballage : 100 pcs/2,80kg/30 x 23 x 23cm



Douille E-14 ILMEX-LED

Avec cette douille et la vaste gamme d'accessoires développés pour elle, Ilmex a obtenu une douille polyvalente et de haute qualité pour le filetage E-14, avec une section de câble de 1 x 2,5 mm² et 1,4 mm², et un degré d'étanchéité IP54 qui empêche à 100 % l'entrée de liquides et d'autres particules.

En changeant simplement l'anneau en caoutchouc qu'elle contient, cette douille peut être utilisée avec tous les types de lampes à filetage E-14, quelle que soit la forme et la taille de la bulle d'ampoule.

► Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)



□

4003422

Application : Guirlandes pour décorations intérieures/extérieures.



■

4003408

Application : Guirlandes pour décorations intérieures/extérieures.



□

4003410

Application : Installation dans des structures de 5 mm pour la création de formes et de figures diverses.



■

4003420

Application : Installation dans des structures de 5 mm pour la création de formes et de figures diverses.



□

4003402

Application : Anneau en caoutchouc pour les lampes E-14 avec une bulle de petit format.



□

4003406

Application : Anneau en caoutchouc pour les lampes E-14 avec une bulle de 25 mm ou plus.



□

4004582



■

4003418



■

4003416



■

4003414



■

4003412



■

4003360



■

4003552



Douille E-27 ILMEX-LED

Développée pour un filetage E-27, une section de câble 1 x 2,5 mm² et 1,4 mm², avec un degré d'étanchéité IP54, cette douille est le meilleur choix pour la création de guirlandes lumineuses avec des lampes à incandescence, flash ou LED. Elle peut bien entendu également être utilisée pour l'éclairage de figures en structure métallique.

► Accessoires (non fournis) (plus d'informations à la page 214)



4004588

Application : Guirlandes pour décorations intérieures/extérieures.



4004590

Application : Guirlandes pour décorations intérieures/extérieures.



4004584



4004586

Systèmes de fixation, montage et socles

Solutions professionnelles pour une installation sécurisée et polyvalente

Cette section regroupe les principaux systèmes de fixation et de montage utilisés dans nos projets, ainsi que les options de socles pour motifs décoratifs. Tous les systèmes sont conçus pour garantir la sécurité, la rapidité d’installation et l’adaptabilité à différents environnements urbains et architecturaux.



Haute Qualité

Systèmes de fixation sur structures et parements

Fixation murale — Système simple


Référence :	Description :	Comprend :	
3007872	Kit Fixation murale simple Système d'ancrage direct sur parement par bague mécanique M12 combinée avec une résine chimique, adapté aux murs en béton et supports structurels résistants.	· Bagues d'ancrage mécanique M12x80 mm (10 pcs) · Ancrage chimique polyester — cartouche 410 ml (1 pc)	

Systèmes de suspension et de réglage

Référence :	Description :	Comprend :	
3007878	Kit Tendeur réglable Système de réglage pour ajuster la tension des câbles supportant les motifs suspendus ou servant de haubanage pour les éléments au sol.	· Tendeur métallique réglable filetage M10 (1 pc) · Mousqueton de sécurité 80 mm (1 pc)	
3007880	Kit Mousquetons 10 mm Éléments de connexion rapide et sécurisée entre le motif et le système de suspension.	· Mousquetons en acier avec fermeture de sécurité Ø 10 mm DIN 5299 (10 pcs)	
Manilles 8mm: 3007874 Manilles 10mm: 3007876	Kit Manilles 8 et 10 mm Système d'assemblage pour connexions structurelles à résistance moyenne (8 mm) ou pour charges importantes et montages à haute exigence (10 mm).	· Manilles droites en acier Ø 8 mm (10 pcs) · Manilles droites en acier Ø 10 mm (10 pcs)	

Systèmes de câblage et d’isolation

Système de câble acier

Référence :	Description :	Comprend :	
3007882	Kit Câble acier Câble de suspension combiné avec cosse-câble et serre-câbles, utilisé comme élément principal ou complémentaire dans les systèmes de fixation, renfort et haubanage des motifs.	· Câble acier galvanisé Ø 5 mm — bobine 100 m	
3007884	Kit Fermeture de câble	· Cosses-câble pour câble Ø 5 mm (2 pcs) · Serre-câbles DIN 741 — M8 (6 pcs)	

Isolateur type poulie

Référence :	Description :	Comprend :	
3007886	Kit Isolateur Système de suspension assurant la séparation mécanique et électrique entre le motif et la structure, améliorant la sécurité de l'installation.	· Câble acier galvanisé Ø 5 mm — longueur 1,8 m · Sertissages aluminium pour câble Ø 5 mm (6 pcs) · Cosse-câble pour câble Ø 5 mm (1 pc) · Isolateur type poulie ("œuf") (1 pc)	
3007978	Kit d'isolateur à poulie ovale	· Dernier point d'isolateur de type poulie	

Systèmes de montage pour motifs

Motif simple

Référence :	Description :	Comprend :	
3007888	Kit Motif simple Système standard de fixation pour motifs légers ou de taille moyenne.	· Pitons fermés avec écrou M6x60 mm (10 pcs) · Rondelles DIN 125 — M6 (20 pcs) · Écrous hexagonaux DIN 934 — M6 (10 pcs) · Mousquetons de sécurité Ø 10 mm (10 pcs)	

Motif long

Référence :	Description :	Comprend :	
3007890	Kit Motif long Système conçu pour les motifs allongés ou verticaux, améliorant la stabilité et réduisant les oscillations.	· Câble acier galvanisé Ø 5 mm — longueur 1 m · Serre-câbles DIN 741 — M8 (6 pcs) · Cosses-câble pour câble Ø 5 mm (2 pcs) · Mousquetons de sécurité Ø 10 mm (2 pcs)	

Systèmes spécifiques pour candélabres

Candélabre traditionnel

Référence :	Description :	Comprend :	
3007892	Kit Support de candélabre traditionnel Système adaptable pour installation directe sur candélabres standard, avec protection et isolation électrique pour ne pas modifier ni endommager le support existant.	· Support de candélabre (1 pc) · Feuillards métalliques Ø 8 mm (1 m)	

Candélabre simple

Référence :	Description :	Comprend :	
3007894	Kit Support de candélabre simple Système de fixation spécifique pour candélabres ornementaux ou à géométrie particulière, garantissant la stabilité et le respect de l'esthétique urbaine.	· Support de candélabre simple (1 pc) · Feuillards métalliques Ø 8 mm · Protections de mât pour feuillards métalliques	

Socles pour motifs — systèmes autoportants

Socles en caillebotis

Socles métalliques type caillebotis, disponibles en finition galvanisée ou couleur, combinés avec des bordures en béton comme contrepoids.

Référence :	Description :	Comprend :	
3007896	Kit Socle caillebotis galvanisé	· Panneaux de caillebotis galvanisé 2 x 1 m (2 pcs) · Blocs de béton 50 x 20 x 10 cm — 22,5 kg (12 pcs) · Agrafes de fixation (8 pcs)	
3007898	Kit Socle caillebotis finition or	· Panneaux de caillebotis or 2 x 1 m (2 pcs) · Blocs de béton couleur sable 50 x 20 x 10 cm (12 pcs) · Agrafes de fixation or (8 pcs)	
3007902	Kit Caillebotis simple galvanisé	· Panneau de caillebotis 2 x 1 m (1 pc) · Agrafes de fixation (4 pcs)	
3007900	Kit Caillebotis simple or	· Panneau de caillebotis or 2 x 1 m (1 pc) · Agrafes de fixation or (4 pcs)	



16.

Index des Motifs



4007130
page 46



4004518
page 46



4004521
page 46



4004523
page 46




4007132
page 48



4004494
page 48




4004496
page 48



4004498
page 48



4004529
page 49



4004531
page 49




4004533
page 49




4006376
page 49



4007131
page 50



4007139
page 50



4004516
page 50



4006381
page 50



4004486
page 51



4006422
page 51



4006424
pág 51



4006355
page 51




4006357
page 51



4007135
page 52



4007159
page 52



4002469
page 52



4002465
page 52



4006404
page 53



4004482
page 53



4006370
page 53



4004484
page 53



4004537
page 53



4007153
page 54



4007157
page 54




4006402
page 54



4004480
page 54



4004535
page 54



4002448
page 54



4007151
page 55



4007155
page 55



4006358
page 55



4006360
page 55



4006362
page 55



4007143
page 56




4007145
page 56



4007141
page 56



4006395
page 56




4007147
page 57



4006406
page 57



4004525
page 57



400XXXX
page 57




4006372
page 57



4004527
page 57



3007809
page 58



3007811
page 58




3007913
page 58



3007815
page 58




3007817
page 58




3007819
page 58



300XXXX
page 59




3007813
page 59



3007825
page 59




3007915
page 59



3007827
page 59



3007829
page 59



3007917
page 60



3007919
page 60



3007921
page 60




3007923
page 60



3007805
page 66



3007925
page 66



3007803
page 66



3007573
page 66




4006408
page 67



4006410
page 67



4006412
page 67



4007149
page 67




4004514
page 68



4004488
page 68



4004490
page 68



4004476
page 68



4006426
page 69



4002428
page 69



4006383
page 69



4004478
page 69



4006364
page 70



4006366
page 70



4006368
page 70



4006416
page 70



4006418
page 70



4006374
page 71



4002454
page 71



4002446
page 71



4002490
page 71




4002456
page 71



4006385
page 72



4006387
page 72



4006389
page 72




4004508
page 72




4004510
page 72



4004512
page 72



4004500
page 73



4004502
page 73




4004504
page 73



3007929
page 73



3007927
page 73



3007807
page 73



4002475
page 74



4002477
page 74



4002486
page 74



4002488
page 74




4006432
page 75



4002478
page 75




4002480
page 75



4003672
page 75



4003673
page 75



4003674
page 75



4006430
page 76



4002482
page 76



4002484
page 76




4004379
page 76



4004381
page 76



4004383
page 76



4006420
page 78




4002501
page 78



3007931
page 78



3007933
page 78



4002509
page 79



4002505
page 79



4002507
page 79




3007935
page 79



3007937
page 80



3007939
page 80




3007941
page 80



3007943
page 80



3007945
page 80



3007947
page 80




3007949
page 77



3007951
page 82



3007953
page 82




3007959
page 82



3007961
page 82



3007963
page 82




3007955
page 82



3007821
page 83




3007955
page 83




3007957
page 83




3007965
page 83




3007968
page 83



3007970
page 83




3007856
page 88




3007863
page 88



3007860
page 88



3007858
page 88



3007546
page 88




3007698
page 90




3007700
page 90




3007702
page 90




3007695
page 90




3007697
page 90



3007716
page 91




3007718
page 91




3007720
page 91



3007722
page 91




3007726
page 91



3007724
page 91



3007712
page 92



3007714
page 92



3007704
page 93



3007706
page 93



3007708
page 93




3007710
page 93




3007740
page 94



3007746
page 94



3007730
page 94



3007728
page 94



3007732
page 94




3007734
page 95

3007736
page 95

3007738
page 95

3007750
page 95

3007742
page 95



30048
page 95

3007831
page 96

3007835
page 96

3007833
page 96

3007837
page 96




3007839
page 96

3007841
page 96

3007852
page 97

3007854
page 97

3007847
page 97



3007845
page 97

3007850
page 97

3007843
page 97

3007865
page 98

3007867
page 98



3007752
page 99

3007754
page 99

3007756
page 99

3007758
page 99

3007760
page 99



3007762
page 100

3007764
page 100

3007770
page 100

3007766
page 100

3007768
page 100



3007772
page 100

3007778
page 101

3007780
page 101

3007782
page 101

3007784
page 101



3007776
page 102

3007774
page 102

3007798
page 102

3007796
page 102

3007800
page 102



3007786
page 103

3007790
page 103

3007788
page 103

3007793
page 103

4004464
page 108



4004466
page 108

4004468
page 108

4004470
page 108

4007181
page 109

4007207
page 109



4007183
page 109

4006486
page 110

4002585
page 110

4004460
page 110

4002587
page 111



4002589
page 111

4002234
page 111

4006459
page 112

4006506
page 112

4006482
page 112




4006473
page 112

4004446
page 112

4007171
page 113

4004444
page 113

4007169
page 114



4007187
page 114

4007177
page 114

4007173
page 115

4007165
page 115

4007167
page 115




4006457
page 116

4006449
page 116

4006447
page 116

4006451
page 116

4006488
page 118




4006522
page 118

4002513
page 118

4006455
page 119

4006518
page 119

4002511
page 119



4006480
page 120

4006477
page 120

4006471
page 120

4006502
page 121

4006528
page 121



4006497
page 122

4006445
page 122

4006443
page 123

4006500
page 123

4006439
page 124



4006441
page 124

4007213
page 124

4007215
page 125

4007197
page 125

4006508
page 126



4006510
page 126

4006512
page 126

4006514
page 126

4002516
page 127

4004472
page 127




4006461
page 128

4007203
page 128

4006526
page 128

4002408
page 129

4007201
page 129




4007199
page 129

4002419
page 119

4004435
page 130

4007185
page 131

4007189
page 135



4006433
page 132

4007205
page 132

4007217
page 133

4006463
page 133

4002526
page 134



4002410
page 134

4004450
page 135

4007179
page 135

4006467
page 136

4006435
page 136



4006437
page 136

4006475
page 137

4007163
page 137

4006453
page 137

4002417
page 138



4002530
page 138

4006524
page 139

4007219
page 139

4002520
page 140

4006484
page 140



4002522
page 140

4002518
page 141

4007211
page 141

4006520
page 142

4002399
page 142



4006504
page 143

4006465
page 143

4004452
page 143

4004448
page 144

4002515
page 144



4004441
page 145

4006469
page 145

4004439
page 145

4006516
page 146

4007191
page 146



4004462
page 147

4004474
page 147

4006495
page 148

4002540
page 148

4002542
page 148



4002544
page 148



4002547
page 149



4002549
page 149



4002551
page 149



4006489
page 150



4006491
page 150



4006493
page 150



4007193
page 151



4007191
page 151



Contactez-nous

Vous avez déjà découvert les matériaux et les produits prêts à l'emploi que nous proposons actuellement chez Ilmex by Ximenez Group. Pour obtenir un devis et réserver du matériel, n'hésitez pas à nous contacter. Le stock s'envole !

En outre, en tant que fabricants, nous pouvons collaborer au développement de composants, de motifs ou de projets personnalisés. Nous vous invitons à prendre contact avec notre service commercial afin que nous puissions nous mettre au travail dans les plus brefs délais !

ILMEX (SIÈGE)

Polygone industriel San Pancraccio
C/La Alianza, 19
14500-Puente Genil (Cordoue)
Espagne

(+34) 957 603 101
Courriel : iluminacion@ilmex.com
www.ilmex.com

Directrice

Cristina Domínguez López
(+34) 646 275 085
Courriel : cdominguez@ilmex.com

Service des ventes :

Sara Virginia Riquelme Miranda
(+34) 673 520 311
svriquelme@ilmex.com

Manuel Mazo Zamora
(+34) 606 858 314
Courriel : mmazo@ilmex.com

ILMEX INTERNATIONAL

Service des ventes :

Fernando Cabrera Ansio
(+34) 616 707 663
Courriel : fcabrera@ilmex.com

ILMEX FRANCE

Service des ventes :

Gabriel Clemente Boëuf
(+34) 600 78 24 40
Courriel : gclemente@ilmex.com

ILMEX PORTUGAL

Centre d'affaires,
Caves de Coimbra

Rua das Areias, 24
3025-137 Trouxemil
Portugal

(+351) 911 117 661
Courriel : info.portugal@ilmex.com
www.ilmex.pt

Service des ventes :

Pedro Miguel Félix Mateus
(+351) 912 133 853
Courriel : pedro@ilmex.com



ilmex.com



grupoximenez.com



[@ximenezgroup](https://www.instagram.com/ximenezgroup)



[Ximenez Group](https://www.youtube.com/XimenezGroup)



[@XimenezGroup](https://twitter.com/XimenezGroup)



[Ximenez Group](https://www.facebook.com/XimenezGroup)

