



ACTUS

MOBILIER URBAIN

Z.A des Landelles
Rue de la longueraie
35520 MELESSE
Tél : 02 99 13 27 27
contact@actus-mobilier-urbain.fr



COLLECTION CONVIVIALITÉ

Depuis sa création en 1998, ACTUS situé à Melesse, commune de la banlieue rennaise, propose du mobilier urbain pérenne aux finitions modernes et à forte longévité.

Au fil des années , le lien de proximité avec les utilisateurs et les prescripteurs de mobilier urbain propulse ACTUS dans l'innovation en matière de design. Ce qui leur vaut d'être remarqué et de gagner le trophée de l'innovation esthétique de l'INPI en 2012. ACTUS institue depuis plus de 20 ans , sa mission d'accompagnement des acteurs du mobilier urbain dans la mutation des espaces et des usages en proposant des produits utiles et esthétiques autour de 4 prestations distincte.

DEVELOPPEMENT
DES PRODUITS.

Définition d'un cahier des charges à partir du questionnaire client, conception, proposition, fabrication et livraison.

DEVELOPPEMENT
ESTHÉTIQUE.

Innovation en matière de design, Modèles déposés à l'INPI.

DEVELOPPEMENT
TECHNIQUE.

Innovation en matière technique, Brevets INPI.

PRESTATIONS SUR-
MESURE.

Rédaction de plans, présentations 3D, mise en fabrication, suivi de fabrication jusqu'à la livraison de fournitures issues de plan(s) ou visuel(s) clients.

AUJOURD'HUI.

Les défis d'ACTUS sont nombreux, s'affirmer toujours dans des solutions durables alliées à l'innovation esthétique mais pas que



ACTUS s'engage maintenant et dans l'avenir pour les générations futures . ACTUS fut le précurseur dans l'usage de la galvanisation à chaud et le thermo laquage, témoignant de son ancrage générationnels aux préoccupations durables. Les enjeux environnementaux sont au cœur de nos préoccupations depuis plus de 20 ans. ACTUS s'engage à son tour à entrer dans le cadre d'une démarche RSE afin d'appuyer son engagement dans le monde de demain.




02 99 13 27 27
www.actus-mobilier-urbain.fr
contact@actus-mobilier-urbain.fr

NOUS TROUVER.



ASSISES & BANCs.



Pergolas Launa / Banc et table

Corsaire **P12-13**

Acier & Bois :

Assise Banc & tables Launa **P 2-3**

Assise Banc & tables Flânerie **P 4-5**

Transat banc & tables Bucoliques **P 6-7**

Bergères *(libre) **P 8**

Banc H.P.L. :

Banc & table Récréation **P 10-11**

Banc & table caouette / Banc hermès

Acier et H.P.L **P 14-15**



Banc métal :

Banc Banlieue / Banc et fauteuil Synchro acier

P 16-17

Bancs acier / Bancs & fauteuil Héritage **P 18-19**

Banc & fauteuil acier **P 20**

Acier & bois :

Banc Kultura **P 21**

Bancs acier & bois (A.sensio et Synchro) / (

Héritage Jacobin Kultura) **P 22-23**

Bancs acier & bois (Ressource / Oléa /

Hermès) **P 24-25**

CORBEILLES.



Corbeilles Gargantua Bois & H.P.L **P 26 - 27**

Corbeilles Gargantua tôle **P 28-29**

Corbeilles Gargantua Tri-Sélectif **P 30-32**

Corbeilles Ressources **P 33**

Corbeilles Kultura / Banlieue **P 34-35**

Corbeilles A.sensio / Graphique / Synchro / Hermès

P 36-37



Corbeille Tulipes **P 38-39**

Corbeilles Caouette / Yvelines / Originel / Arvor /


Beaulieu **P 40-41**

Corbeilles Confluence / Bucolique **P 42-43**

/Corbeilles Capucine / Trinité **P 44-45**

Cendrier Synchro **P 45**

BRISSES VUES.



Brise Vue Bambou / Graphique / Ressource **P 44-45**

Brise Vue Caouette / Brocéliande / Launa / Oléa **P46**

Brise vue Guide D'implantation **P 47-48**

Matériaux & finitions **P 49**



Assises Launa




Bancs & tables

Launa





Assise avec dossier

réf. **101.23**
Longueur : **1.06 m**
Largeur : **0.50 m**



Assise

réf. **102.23**
Longueur : **1.06 m**
Largeur : **0.50 m**



Table

réf. **AC.177.19-01**
2500 x 907 x ht 800 mm

Table : 8 x Lames en Pin Sylvestre Classe 4, de 2500 x 90 x 90 mm ou en Red Cedar (longueur : 2.30 m/2.40 m)

Banc sans dossier

réf. **AC.177.19-02**
2500 x 559 x ht 435 mm

Banc : 5 x Lames en Pin Sylvestre Classe 4, de 2500 x 70 x 190 mm ou en Red Cedar (longueur : 2.30 m/2.40 m)



Options:

Dossier

réf. **AC.177.19-05**

Accoudoir

réf. **AC.177.19-10**



Matériaux & finitions :

Armature :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Lames :

- En Pin Sylvestre classe 4 / Douglas / Red Cedar (autres essences sur consultation).
- 12 lames pour les dossiers.
 - 12 lames pour les assises.

Matériaux & finitions :

Armature :


- Piètement + pièces de renforts.
- épaisseur : 10 mm
- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Lames :



En Pin Sylvestre classe 4 / Red Cedar (autres essences sur consultation).

Assise

Flânerie



réf. 156.21 | Assise Flânerie
Longueur : 2.00 m
Hauteur : 0.50 m



Matériaux & finitions :

Armature :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Lames :

En Pin Sylvestre classe 4 / Douglas / Red Cedar (autres essences sur consultation).

- 7 lames pour dossier et assise.

Bancs & tables

Flânerie



Bancs sans dossier

Tabouret

Banc

Fauteuil

Table



réf. 322.21-01-INDA
2000 x 434 x ht assise 430 mm
réf. 300.22
2000 x 434 x ht assise 310 mm

réf. 322.21-05-INDA
600 x 434 x ht assise 430 mm

réf. 322.21-06-INDA
2000 x 434 x ht assise 430 mm

réf. AC 322.21-07-INDA
600 x 434 x ht assise 430 mm

réf. AC 322.21-03
2000 x 898 x ht 735 mm



Matériaux & finitions :

Armature :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Lames :

En Pin Sylvestre classe 4 / Douglas / bois exotique / Red Cedar (autres essences sur consultation).


Bergère en page 10



Chaise , bancs & tables

Bucolique

Une ambiance et un univers propice au repos au cœur d'espaces verts.



Chaise, Bancs & tables

Bucolique



Chaise

réf. 119.20-INDA


L : 500 x l : 460 x ht assise 440 x ht dossier 910 mm



Banc avec dossier

réf. 172.20-INDA

L : 2000 x l : 460 x ht assise 440 x ht dossier 910 mm



Banc sans dossier

réf. 121.20-INDA L : 2000 x l : 460 x ht 440 mm

réf. 123.20-INDA L : 1000 x l : 460 x ht 440 mm



Table

réf. 120.20 INDB

L : 2000 x l : 770 x ht 780 mm



Matériaux & finitions :

- Armature + pièces de renforts
- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Lames :

En Pin Sylvestre classe 4 .

Bergère en page 10

Corbeilles en page 44

Appuis-vélos "Mobilité" page 13





Bergères

Flânerie / Bucolique



Bergère Flânerie

réf. **298.22**
1752 x 600 X 1000ht. dossier x 430ht.assise mm
Lames : 9 lames x ép.35 mm en Pin Sylvestre Classe 4 / Douglas / Red cedar (Autres essences sur consultation)



Bergère Bucolique

réf. **12.23-03** | Bergère
1200 x 1305 X 1034 x ht. dossier x 440ht.assise mm

réf. **12.23-03** | Bergère sans repose pieds
1200 x 460 X 1034ht. dossier x 440ht.assise mm

Lames : lames x ép.45 mm en Pin Sylvestre Classe 4



Matériaux & finitions :

- Armature + pièces de renforts
- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes)
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Lames :

En Pin Sylvestre Classe 4 / Douglas / Red cedar






Bancs, Fauteuil & Table


Récréation

Une ambiance à la détente dans les univers récréatifs et collectifs.



Bancs, fauteuil, table, corbeille

Récréation





Bancs sans dossier

réf. 137.20-02
1890 x 350 x ht hors-tout 430 mm

réf. 137.20-03
945 x 350 x ht hors-tout 430 mm

Table

réf. 137.20-01
1890 x 810 x ht hors-tout 740 mm



Banc avec dossier

réf. 118.12-3
1800 x 487 x ht assise 485 mm




Fauteuil

réf. 118.12-5
600 x 487 x ht assise 485 mm



Corbeille

réf. 142.14-INDA
Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : 60 litres
Ø595 x 751 mm hauteur ht hors-sol.
Corbeille montée sur 4 vérins réglables.
Au choix:
• Support de sac – réf. 146.14-INDA ou
• Seau – réf. 147.14-INDA
Option : étrier de scellement



Matériaux & finitions :


Structures métalliques :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolac (à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture. (Nous pouvons vous conseiller).

Lames :

Décors aspect bois, en H.P.L, stratifié compact haute pression d'extérieur (à définir).

- Monté



Bancs & tables

Corsaire



Banc sans dossier

réf. 46.14-IND D
1800 x 430 x ht assise 465 mm

Tabouret

réf. 95.22
600 x 430 x ht assise 465 mm

Tables

réf.195.22
760 x 760 x ht 500 mm

réf. 112.16-INDA
1800 x 760 x ht 790 mm



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.




Pergolas

Launa



Les Pergolas Launa sont entièrement modulables, modèles avec fond et sans fond. Possibilité d'associer des modules avec fond et sans fond.



Pergolas Launa sans fond

réf. 124.18-IND A1
Module axe/axe de 2500 x 2500 mm

Pergolas Launa avec fond

réf. 124.18-IND A2
Module axe/axe de 2500 x 2500 mm

Options pour les modèles avec fond

Petite grille en extrémité pour plante grimpante
réf. 124.18 IND B
Grille de 320 x hauteur 2400 mm en maille de 100 x 50 mm

Double grille pour plante grimpante (uniquement en liaison de 2 modules)

réf. 124.18 IND F
Grille de 740 x hauteur 2400 mm en maille de 100 x 50 mm

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.
- Lames en Mélèze ou autres essences de bois sur consultation.




Tabourets & tables

Causette



Banc, fauteuil métal & H.P.L

Hermès



Tabouret à sceller

Table à sceller

Tabouret bistrot à sceller

Table bistrot à sceller

Banc

Fauteuil

réf. 48.18-2
Plateau : Ø400 mm
Pieds : Ø76 x 870 mm hors-tout pour 570 mm hors-sol




réf. 46.18-2-IND A
Plateau : Ø 800 mm
Pieds : Ø76x 1050 mm hors-tout pour 750 mm hors-sol

réf. 48.18
Plateau : Ø400 mm
Pieds : Ø76 x 1200 mm hors-tout pour 800 mm hors-sol

réf. 46.18
Plateau : Ø600 mm
Pieds : Ø76 x 1600 mm hors-tout pour 1200 mm hors-sol

réf. 189.21
1890 x 890 x ht assise t 465 mm
6 lames en stratifié H.P.L

réf. 20.14-INDA
700 x 890 x ht assise 465 mm
6 lames en stratifié H.P.L



Matériaux & finitions :

Structures métalliques :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
 - Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
 - Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Lames :

Décors aspect bois, en H.P.L., stratifié compact haute pression d'extérieur (à définir).

- Monté

Matériaux & finitions :

Structures métalliques :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture. (Nous pouvons vous conseiller).

Lames :

Décors bois, en H.P.L., stratifié compact haute pression d'extérieur (à définir)

- Monté



Bancs métal

Banlieue



Bancs et fauteuil métal

Synchro




Banc sans dossier

réf 119.07
1860 x 580 x ht assise 380 mm.



Banc

réf 36.07.V09
1860x 675 x ht hors-tout 800 x ht assise 626 mm




Fauteuil

réf. 208.14 IND A
700 x 465 ht assise x 774 mm ht hors-tout
Lames : Ø 26.9 mm




Banc

réf. 209.14 IND A
1800 x 465 ht assise x 774 mm ht hors-tout
Lames : Ø 26.9 mm



Banc sans dossier

réf. 210.14 IND A
1800 x 465 ht assise
Lames : Ø 26.9 mm



Matériaux & finitions :

Structures métalliques :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).

Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Matériaux & finitions :

Structures métalliques :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).

Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



Bancs métal

A.sensio / Ressource / Graphique



Banc A.sensio




Banc Ressource




Banc A.sensio

réf **08.18**
1800 x 465 ht assise x 944 mm ht hors-tout.



Banc Ressource

réf **40.18**
1480 x 450 x 475 mm ht assise & hors-tout.



Banc Graphique

réf **335.09**
1800 x 541 x ht assise 395 x ht hors-tout 794 mm




Matériaux & finitions :

Structures métalliques :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

A.sensio & ressource :

- Ensemble mécano soudé en acier. Primaire EPOXY APP120 (+/- 60 microns).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte RAL fine texture : à définir (A.sensio), uni ou bi couleur (Ressource).




Bancs & fauteuil métal

Héritage




Banc sans dossier

réf. **46.14-IND B**
1800 x 430 x ht assise & hors-tout
465 mm
Lames : 100 x 20 mm



Banc sans accoudoirs

réf. **65.12-2-IND B**
1800 x 502 x 465 ht hors-tout
880 mm
Lames : 100 x 20 mm



Banc avec accoudoirs

réf. **65.12-2-IND A**
1800 x 502 x 465 x ht hors-tout
880 mm
Lames : 100 x 20 mm



Fauteuil

réf. **65.12-2-IND C**
602 x 502 x ht d'assise 465 x ht hors-tout
880 mm
Lames : 100 x 20 mm



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Bancs & fauteuils métal

Kultura / hermès

Bancs & fauteuil bois & métal

KulturA




Banc Kultura



Banc Hermès

Kultura



Banc & fauteuil

réf 31.18

- 1800 x 460 mm hauteur assise
- Lames, tube de 100 x 20 mm
- Piètements, plat de 40 x 5 mm

réf 31.18-IND A

- 600 x 460 mm hauteur assise
- Lames, tube de 100 x 20 mm
- Piètements, plat de 40 x 5 mm



Banc sans dossier

réf 31.18 IND B

- 1800 x 460 mm hauteur assise
- Lames, tube de 100 x 20 mm
- Piètements, plat de 40 x 5 mm

Hermès



Banc & fauteuil

réf 16.12-V1

- 1800 x 451 mm hauteur assise x 876 mm hauteur hors-tout
- Lames, tube de 100 x 40 mm

réf 362.12-V2

- 700 x 451 mm hauteur assise x 876 mm hauteur hors-tout



Banc sans dossier

réf 16.12-IND C

- 1800 x 465 mm hauteur assise x 530 mm hauteur hors-tout
- Lames, tube de 100 x 40 mm
- Largeur : 530 mm



Banc avec dossier

réf. 217.14

- Longueur : 1735 x 465 x ht assise x 835 mm hors-tout
- Largeur : 667 mm
- Armature en acier : plat de 45 x 5 mm
- Lames en bois : 80 x 40 mm

Fauteuil



réf. 216.14

- Longueur : 680 x 465 mm ht assise x 835 mm hors-tout
- Largeur : 667 mm
- Armature en acier : plat de 45 x 5 mm
- Lames en bois : 80 x 40 mm

Banc sans dossier

réf. 218.14

- Longueur : 1735 x 465 mm ht assise x 835 mm hors-tout
- Largeur : 667 mm
- Armature en acier : plat de 45 x 5 mm
- Lames en bois : 80 x 40 mm



Matériaux & finitions :

Structures métalliques :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture. (Nous pouvons vous conseiller).

Lames en Pin traité classe IV / Douglas / Red cedar.



Bancs métal & bois

A.sensio / Synchro



Banc A.sensio



Banc A.sensio

A.sensio



Banc

réf 08.18-2


- Longueur 1800 x 641 mm
- 465 mm hauteur d'assise x 922 mm ht hors-tout
- En option : accoudoirs



Fauteuil

réf 08.18-3

- Longueur 600 x 641 mm
- 465 mm hauteur d'assise x 922 mm ht hors-tout
- En option : accoudoirs



Synchro



Banc & fauteuil

réf 209.14

- Longueur 1800 x 650 mm
- 465 mm hauteur assise x 774 mm ht hors-tout
- En option : accoudoirs



réf 208.14

- Longueur 700 x 650 mm
- 465 mm hauteur assise x 774 mm ht hors-tout
- En option : accoudoirs



Banc sans dossier

réf 210.14

- Longueur 1800 x 650 mm
- 465 mm hauteur assise x 774 mm ht hors-tout
- En option : accoudoirs




Lames en Pin traité classe IV / Douglas / Red cedar.



Bancs métal & bois

Héritage / Jacobin



Banc Héritage

Héritage



Banc sans dossier

réf. 138.14

- 1800 x 470 x 465 ht assise x 465 mm ht hors-tout



Fauteuil

réf. 135.14-2

- 600 x 547 x 485 mm ht assise x 883 mm ht hors-tout



Banc

réf. 137.14


- 1800 x 547 x 485 ht assise x 883 mm ht hors-tout



Fauteuil avec accoudoirs

réf. 135.14

- 600 x 547 x 485 Ht assise x 883 mm ht hors-tout



Banc avec accoudoirs

réf. 136.14

- 1800 x 547 x 485 ht assise x 883 mm ht hors-tout



Jacobin




Banc

réf. 31.14

- 1960 x 525 x 440 ht assise x 770 mm ht hors-tout

Lames : 90 x 90 mm




Banc sans dossier

réf. 30.14

- 1960 x 525 x 440 mm ht hors-tout

Lames : 90 x 90 mm





Bancs, fauteuil métal & bois

Hermès / Ressource / Oléa



Banc Hermès



Banc Ressource



Banc Oléa

Banc Hermès

réf. 16.12-V2-IND B
1800 x 810 x 451 ht assise x 876 mm ht hors-tout

Fauteuil Hermès




réf. 362.12-V2-IND C
700 x 810 x 451 ht assise x 876 mm ht hors-tout

Banc Ressource

réf. 10.18-91
1804 x 550 x 465 ht assise x 973 mm ht hors-tout

Banc Oléa

réf. 36.15-91
1800 x 470 x 450 ht d'assise x 801 mm ht hors tout



Matériaux & finitions :

Structures métalliques :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).

Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Bois :

Lames en Douglas / Red Cedar.

ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023



Assis debout



Banlieue

réf. 241.07
844 x 740 ht assise x 893 mm
ht hors-tout x largeur 265 mm


- Fixation sur platines



Kultura

réf. 75.19-2-IND A
1800 x 730 x ht assise x 1580 mm
ht hors-tout x largeur 400 mm

- Fixation à sceller
- Tube de Ø60 mm



Ressource



réf. 41.18
1200 x 800 ht assise x largeur
180 mm

- Fixation sur platines

Héritage

réf. 123.22 Gorge
1402 x 700 ht assise x 1230 ht
hors-tout x largeur 170 mm

- Fixation sur platines
- Lisses : Tube Ø60 mm
- Montants : Ø101.6 mm



Héritage

réf. 124.22 Boule
1402 x 700 ht assise x 1230 ht
hors-tout x largeur 170 mm

- Fixation à sceller
- Lisses : Tube Ø60 mm
- Montants : Ø76 mm

réf. 125.22 simple
1402 x 700 ht assise x 1230 ht
hors-tout x largeur 170 mm





- Fixation à sceller
- Lisses : Tube Ø60 mm
- Montants : Ø76 mm

réf. 21.19
1500 x 800 mm ht assise x 1050 mm
ht hors-tout x largeur 300 mm

- Fixation à sceller
- Assise bois

réf. 38.15
1460 x 900 ht assise x 1081 ht
hors-tout x largeur 110 mm

- Fixation à sceller
- Assise bois



ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023




Corbeilles métal




Gargantua tôle Perforée

- Réf. 01.22 45 litres
 Réf. 10.22 65 litres
 Réf. 03.22 45 litres avec cendrier
 Réf. 11.22 65 litres avec cendrier




Gargantua tôle Ressource

- Réf. 06.22 45 litres
 Réf. 14.22 65 litres
 Réf. 07.22 45 litres avec cendrier
 Réf. 15.22 65 litres avec cendrier



Gargantua tôle Graphique

- Réf. 08.22 45 litres
 Réf. 16.22 65 litres
 Réf. 09.22 45 litres avec cendrier
 Réf. 17.22 65 litres avec cendrier



Matériaux & finitions:

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Dimensions

Gargantua 45 Litres :

- 500 x 300 x 800 ht hors-sol pour 1110 mm ht hors-tout
Serrure auto-clenche

Gargantua 65 Litres :


- 500 x 300 x 1075 ht hors-sol pour 1370 mm ht hors-tout
Serrure auto-clenche

Seau & porte-sac page 29

Corbeilles

Gargantua

Corbeille universelle
s'intégrant et s'adaptant à
toutes les ambiances.



Corbeilles

mixte bois métal / métal & H.P.L




Gargantua métal & bois

- Réf. 04.22 45 litres
- Réf. 12.22 65 litres
- Réf. 05.22 45 litres avec cendrier
- Réf. 13.22 65 litres avec cendrier

Lames :

- Pin traité classe 4 / Douglas / Red Cedar / Bois exotique
- Monté.




Gargantua métal & H.P.L

- Réf. 04.22 H.P.L 45 litres
- Réf. 12.22 H.P.L 65 litres
- Réf. 05.22 H.P.L 45 litres avec cendrier
- Réf. 13.22 H.P.L 65 litres avec cendrier

Lames :


- Décors aspect bois, en H.P.L, stratifié compact haute pression d'extérieur (à définir)
- Monté



Corbeilles

Gargantua

Corbeille universelle
s'intégrant et s'adaptant à
toutes les ambiances.



réf. 18.22 Porte sac 65 litres
(d'usage en 45 litres)



réf. 70151 Seau 45 litres
réf. 45.17 Seau 65 litres


Dimensions:

Gargantua 45 Litres :

- 500 x 300 x 800 ht hors-sol pour 1100 mm ht hors-tout
- Serrure auto-clenche


Gargantua 65 Litres :

- 500 x 300 x 1075 ht hors-sol pour 1370 mm ht hors-tout
- Serrure auto-clenche




Corbeilles Tri sélectif

Métal




Gargantua Tri sélectif tôle perforée

Réf. 19.22 tri sélectif 2 x 40 litres
Réf. 330.21 tri sélectif avec chapeau 2 x 40 litres




Gargantua Tri sélectif tôle Ressource

Réf. 22.22 tri sélectif 2 x 40 litres
Réf. 23.22 tri sélectif avec chapeau 2 x 40 litres



Gargantua Tri sélectif tôle Graphique

Réf. 24.22 tri sélectif 2 x 40 litres
Réf. 25.22 tri sélectif avec chapeau 2 x 40 litres



Seau & porte-sac page 30

Matériaux & finitions :

Structures métalliques :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
 - Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
 - Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.




Corbeilles

Gargantua tri sélectif

Corbeille universelle
s'intégrant et s'adaptant à
toutes les ambiances.

Corbeilles tri-sélectif

mixte bois métal / métal & H.P.L





Gargantua Tri sélectif bois

Réf. 20.22 tri sélectif 2 x 40 litres
Réf. 21.22 tri sélectif chapeau 2 x 40 litres

Lames :

- Pin traité classe 4 / Douglas / Red Cedar / Bois exotique.
- Monté





Gargantua Tri sélectif H.P.L

Réf. 20.22 HPL tri sélectif 2 x 40 litres
Réf. 21.22 HPL tri sélectif chapeau 2 x 40 litres

Lames :

- Décors aspect bois, en H.P.L., stratifié compact haute pression d'extérieur (à définir)
- Monté



réf. 27.22 Porte sac
(x2)



réf.26.22 Seau
(x2)



Matériaux & finitions :

Structures métalliques :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).

Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Dimensions :


Gargantua à tri-sélectif 2 x 41 litres :

Dimensions : 614 x 455 x 734 ht hors-sol pour 1003 mm hors-tout

Gargantua avec chapeau à tri-sélectif 2 x 41 litres :

Dimensions : 606 x 400 (chapeau) x 45 (corps) x 957 ht hors-sol pour 1250 mm ht hors-tout

Corbeilles Ressource





Ressource

réf. A 070101 | Corbeille Ressource
réf. A 070201 | Corbeille Ressource avec cendrier

- Modèle de corbeille basculant pour le vidage (serrure triangle)
- Contenance : 60 litres
- Dimensions : 515 x 300 mm
- Hauteur hors-sol : 950 x 1240 mm hors-tout

Au choix Support sac réf. A070151-3 ou Seau réf. A070151-1



réf. A070151-3



réf. A 070151-1


Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



Corbeille

Kultura






Kultura

Référence **63.18-IND A**

- **Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)**
- **Contenance : 65 litres**
- **Ø470 x 688 mm hauteur hors-sol**
- **Corbeille montée sur 4 vérins réglables**

Au choix : **Support sac réf. 147.14-INDA** ou **Seau réf. 146.14-INDA**




réf. 147.14-INDA



Seau réf. 146.14-INDA

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier. Primaire EPOXY APP120 (+/- 60 microns).
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



Corbeille

Banlieue





Banlieue

Référence **503.10-IND B**

- **Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)**
- **Contenance : 60 litres**
- **Ø550 x 750 mm hauteur hors-sol**
- **Corbeille montée sur pieds sur platine**

Au choix : **Support sac réf. AC 503.10-01** ou **Seau réf.AC 503.10-02**



réf. AC 503.10-01



Seau réf.AC 503.10-02


Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier. Primaire EPOXY APP120 (+/- 60 microns).
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



Corbeilles

A.Sensio / Graphique



A.sensio

Référence **140.14-IND A**

Toute en élégance, les façades sont dessinées pour répondre aux préconisations du plan Vigipirate (modèle sans le seau) et éviter les graffitis ou affichages sauvages.

Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : **60 litres**
Ø590 x 720 mm hauteur hors-sol
Corbeille montée sur 4 vérins réglables

Au choix : **Support de sac – réf. 146.14-INDA ou Seau– réf. 147.14-INDA**

Option : **étrier de scellement**



Graphique



Référence **141.14-IND A**

Toute en élégance, les façades sont dessinées pour répondre aux préconisations du plan Vigipirate (modèle sans le seau) et éviter les graffitis ou affichages sauvages.

Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : **60 litres**
Ø600 x 720 mm Hauteur hors-sol
Corbeille montée sur 4 vérins réglables

Au choix : **Support de sac – réf. 146.14-INDA ou Seau– réf. 147.14-INDA**

Option : **étrier de scellement**



réf. 147.14-INDA

Seau réf. 146.14-INDA

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier. Primaire EPOXY APP120 (+/- 60 microns).
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Corbeilles

Synchro / Hermès



Synchro


Référence **145.14-IND A**

Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : **60 litres**
Ø555 x 720 mm hauteur hors-sol

Corbeille montée sur 4 vérins réglables

Au choix : **Support de sac – réf. 146.14-INDA ou Seau– réf. 147.14-INDA**

Option : **étrier de scellement**



Hermès


Référence **144.14-IND A**

Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : **60 litres**
Ø597 x 720 mm hauteur hors-sol

Corbeille montée sur 4 vérins réglables

Au choix : **Support de sac – réf. 146.14-INDA ou Seau– réf. 147.14-INDA**

Option : **étrier de scellement**




réf. 147.14-INDA

Seau réf. 146.14-INDA

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier. Primaire EPOXY APP120 (+/- 60 microns).
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.




Corbeilles Tulipe petits modèles



réf. 15.12-IND C | ½ Corbeille Tulipe murale & son bac
Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : 20 litres
564 x 295 x 852 mm ht hors-tout



réf. 15.12-IND D | Corbeille Tulipe & son bac
Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)
Corbeille montée sur 4 vérins réglables
Contenance : 40 litres
Ø550 x 852 mm ht hors-tout
En options : étrier de scellement, porte-sac



Corbeilles

Tulipe

Corbeilles universelles
s'intégrant et s'adaptant à
toutes les ambiances.



Corbeilles Tulipe grands modèles




réf. 28.12 | Corbeille Tulipe murale & son bac
Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : 32,5 litres
Ø611 x 650 mm ht hors-tout



réf. 02.12-IND B | Corbeille Tulipe & son bac
Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : 65 litres
Ø611 x 650 mm ht hors-tout



réf. 15.1-IND B | Corbeille Tulipe & son bac
Porte latérale mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : 65 litres
Ø611 x 650 mm ht hors-tout






Corbeilles

Héritage

Héritage petit modèle

réf. **PAR 01** | Corbeille Héritage & son seau
Contenance : **34 litres**
Ø550 x 680 mm ht hors-tout



Héritage grand modèle (couvercle mobile)

réf. **100 021** | Corbeille Héritage & son clip sac
Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : **100 litres**
Ø695 x 822 mm ht hors-tout
En option : **bac intérieur** - réf. **100 111**

réf. **100 061** | Corbeille Héritage & son clip sac
Couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : **60 litres**
Ø611 x 675 mm ht hors-tout
En option : **bac intérieur** - réf. **100 611**



Héritage grand modèle (porte mobile)

réf. **100 011** | Corbeille Héritage & son bac
Porte latérale mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : **100 litres**
Ø695 x 822 mm ht hors-tout

réf. **100 051** | Corbeille Héritage & son bac
Porte latérale mobile pour le vidage (serrure triangle)
Contenance : **60 litres**
Ø611 x 675 mm ht hors-tout



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



Corbeilles

Originel / Arvor / Beaulieu


Originel



réf. **740.03-2**
(cadenas artillerie)
Contenance bac : **45 litres**
Ø550 X 852 mm ht hors-tout



réf. **32.18**
(cadenas artillerie)
Contenance bac : **80 litres**
Ø700 X 852 mm ht hors-tout



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.


Arvor



réf. **215.12-IND A**
sandow monté
(pour sac plastique jusqu'à 100 litres)
Ø400 x 1004 mm ht hors-sol pour **1320 mm** ht hors-tout
Fixation sur étrier de scellement



réf. **215.12-IND B**
sandow monté
(pour sac plastique jusqu'à 100 litres)
Ø400 x 1004 mm ht hors-sol pour **1320 mm** ht hors-tout
Fixation sur étrier de scellement





Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier. Primaire EPOXY APP120 (+/- 60 microns).
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Beaulieu



réf. **221.19-IND A**
sandow monté
(pour sac plastique jusqu'à 100 litres)
Ø428 x 852 ht pour **1250 mm** ht hors-tout
Fixation sur étrier de scellement



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



Corbeilles

Causette / Yvelines




Causette

réf. 127.23 | Corbeille Causette
(pour sac plastique jusqu'à 100 litres)

500x 300 x 1000 mm ht hors-sol pour 1200 mm ht hors-tout

Option : Picto tri sélectif, film transfert blanc




Yvelines

réf. 66.09 | Corbeille Yvelines, pommeau Boule
réf. 66.09-2 | Corbeille Yvelines, pommeau Gorge
réf. 66.09-2 | Corbeille Yvelines, pommeau Oriane V.2
Sandow monté
(pour sac plastique jusqu'à 100 litres).

Anneau Ø350 x 1009 mm ht hors-sol pour 1390 mm
ht hors-tout
Poteau à sceller Ø76 mm

réf. 66.09-INDA | Corbeille Yvelines avec couvercle,
pommeau Boule
réf. 66.09-2 | Corbeille Yvelines avec couvercle,
pommeau Gorge
réf. 66.09-2 | Corbeille Yvelines avec couvercle,
pommeau Oriane V.2
Sandow monté
(pour sac plastique jusqu'à 100 litres).

Anneau Ø350 x 1009 mm hors-sol pour 1390 mm ht
hors-tout
Poteau à sceller Ø76 mm



Matériaux & finitions.

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture..



Corbeilles

Oriane V3 / Hoche





Oriane V3



réf. 325.04 | Corbeille Oriane V.3

Sandow monté
(pour sac plastique jusqu'à 100 litres)


Anneau Ø350 mm x 1004 mm ht hors-sol pour 1310
mm ht hors-tout
Potelet Oriane V.3 Ø76 mm
Corbeille à sceller



réf. 131.23 | Corbeille Oriane V.3 tri-sélectif

Sandow monté
(pour sac plastique jusqu'à 100 litres).

Anneau Ø350 x 1004 mm ht hors-sol pour 1310 mm
ht hors-tout
Potelet Oriane V.3 Ø76 mm
Corbeille à sceller
En option: couvercle(s)




Hoche




réf. 321.03-4 | Corbeille Hoche

Sandow monté
(pour sac plastique jusqu'à 100 litres).

Anneau Ø 350 x 1004 mm ht hors-sol pour 1280
mm ht hors-tout
Potelet Ø42.4 mm
Corbeille à sceller





Corbeilles

Confluence / Bucolique




Confluence



réf. **41.10-INDA Corbeille Confluence, sandow monté**
418 x 8981 x 1192 ht hors-sol x Longueur: 1145mm
Porte latérale mobile avec clé triangle
Fixation au sol par 4 goujons M10 (non fournis)

Matériaux & finitions.

- Ensemble mécano-soudé en acier. Primaire EPOXY APP120 (+/- 60 microns).
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.




Bucolique acier & HPL ou acier & bois



réf. **132.23 | Corbeille Bucolique (petit modèle)**
Porte et couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle pour la porte)
Contenance : **44 litres**
386 x 386 x 700 mm hauteur hors-sol bois ou x 693mm hpl
Corbeille sur platine.
Habillages : **HPL ou bois.**
Au choix : réf. **AC 132.23-02 - Porte-sac** ou réf. **AC 132.23-01 - Seau**
280 x 280 x 400mm

réf. **133.23 | Corbeille Bucolique (grand modèle)**
Porte et couvercle mobile pour le vidage (serrure triangle pour la porte)
Contenance : **100 litres**
526 x 526 x 1050 mm hauteur hors-sol. bois ou x 1043 hpl
Corbeille sur platine.
Habillages : **HPL ou bois.**
Au choix : réf. **AC 133.23-02 - Porte-sac** ou réf. **AC 133.23-01 - Seau**
420 x 420 x 700mm



Matériaux & finitions :

Structures métalliques :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis(55 à 85 microns selon les épaisseurs des tubes).
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Lames :

- Décors bois, en H.P.L, stratifié compact haute pression d'extérieur (à définir)
- Monté

Bois :

- Lames en douglas / Lames en Red Cedar
- Monté




Corbeilles

Capucine / Trinité / Synchro



Capucine




réf. **240.12 Corbeille Capucine, sandow monté**
354 x 304 x 810 mm ht hors-sol.
Porte latérale mobile avec clé triangle
Fixation au sol par 4 goujons M10 (non fournis)

Matériaux & finitions.

- Ensemble mécano-soudé en acier. Primaire EPOXY APP120 (+/- 60 microns).
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.




Trinité



réf. **184.11 Corbeille Trinité et son bac**
500 x 500 x 1200 mm hors-sol
Porte latérale mobile avec clé triangle.
Fixation au sol par 4 goujons M10 (non fournis)

Matériaux & finitions.

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



Synchro




réf. **20.20 Cendrier Synchro**

Contenance : **0.3 litre**
Ø88,9 x 905 mm hors-sol pour 1200 mm hors-tout
Vidage par serrure triangle

Matériaux & finitions.

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.






Brises-vues

Bambou / Ressource / Graphique

Bambou




réf. **51.22** | Longueur totale : **2,00 m**
 réf. **50.22** | Longueur totale : **1,50 m**
 réf. **49.22** | Longueur totale : **1,00 m**
 Hauteur hors-sol : **1,52 m**




Ressource




réf. **46.22** | Longueur totale : **2,00 m**
 réf. **47.22** | Longueur totale : **1,50 m**
 réf. **48.22** | Longueur totale : **1,00 m**
 Hauteur hors-sol : **1,52 m**



Graphique



réf. **35.22** | Longueur totale : **2,00 m**
 réf. **34.22** | Longueur totale : **1,50 m**
 réf. **33.22** | Longueur totale : **1,00 m**
 Hauteur hors-sol : **1,52 m**




Brises-vues

*Agencer des ambiances
 au coeur des
 aménagements*

Orchestrer des espaces de
 convivialité et de lien social.

Organiser d'éléments
 esthétiques les points de
 collecte des déchets collectifs.







Causette




réf. **38.22** | Longueur totale : **2,00 m**
réf. **37.22** | Longueur totale : **1,50 m**
réf. **36.22** | Longueur totale : **1,00 m**
Hauteur hors-sol : **1,52 m**



Brocéliande




réf. **54.22** | Longueur totale : **2,00 m**
réf. **53.22** | Longueur totale : **1,50 m**
réf. **52.22-D** | Longueur totale : **1,00 m**
(pointe à droite)
réf. **52.22-G** | Longueur totale : **1,00 m**
(pointe à gauche)
Hauteur hors-sol : **1,52 m**



Launa




réf. **41.22** | Longueur totale : **2,00 m**
réf. **40.22** | Longueur totale : **1,50 m**
réf. **39.22** | Longueur totale : **1,00 m**
Hauteur hors-sol : **1,52 m**









Oléa



réf. **45.22** | Longueur totale : **2,00 m**
réf. **44.22** | Longueur totale : **1,50 m**
réf. **43.22** | Longueur totale : **1,00 m**
(haut)
réf. **42.22** | Longueur totale : **1,00 m**
(bas)
Hauteur hors-sol : **1,52 m**






1 Choisir son modèle Petit Récapitulatif

Bambou	Ressource	Graphique	Causette	Brocéliande	Launa	Oléa
réf. 51.22 2,00 m réf. 50.22 1,50 m réf. 49.22 1,00 m	réf. 46.22 2,00 m réf. 47.22 1,50 m réf. 48.22 1,00 m	réf. 35.22 2,00 m réf. 34.22 1,50 m réf. 33.22 1,00 m	réf. 38.22 2,00 m réf. 37.22 1,50 m réf. 36.22 1,00 m	réf. 54.22 2,00 m réf. 53.22 1,50 m réf. 52.22-G 1,00 m (pointe à gauche) réf. 52.22-D 1,00 m (pointe à droite)	réf. 41.22 2,00 m réf. 40.22 1,50 m réf. 39.22 1,00 m	réf. 45.22 2,00 m réf. 44.22 1,50 m réf. 43.22 1,00 m (haut) réf. 42.22 1,00 m (bas)
						
						
						




2 Définir la forme & les dimensions





3 Composer son projet



Identifier le nombre de poteaux :

- réf. **126.18-A** Poteau d'extrémité & son fourreau de scellement ou **82.22-91** sur platine.
- réf. **126.18-C** Poteau d'angle & son fourreau de scellement ou **83.22-91** sur platine.
- réf. **126.18-E** Poteau intermédiaire & son fourreau de scellement ou **84.22-91** sur platine.

Identifier le nombre de brise-vues et leurs dimensions :

Matériaux & finitions :

Les poteaux & renforts :

- Tube de 80 x 80 x 1500 mm ht hors-sol pour 1800 mm ht hors-tout ou sur platine 1520 mm ht hors-tout.
- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon les épaisseurs des tubes).
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Les brise-vues :

- Tôle en aluminium (livré riveté sur ossature en acier).
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



4 La pose

- ▶ Scellement des fourreaux
- ▶ Fixation des poteaux dans les fourreaux
- ▶ Assemblage des brise-vues : vissage des panneaux (CHc M8 inox) aux poteaux



“ Le pouvoir sacrificiel de la galvanisation à chaud . ”

D'usage tous les mobiliers en acier mécano-soudé sont galvanisés à chaud au trempé intérieur et extérieur. La galvanisation à chaud est le traitement anti-corrosion le plus performant de l'acier grâce à sa durée de vie exceptionnelle.

Alliage acier/zinc au pouvoir sacrificiel. Le zinc utilisé pour galvaniser est recyclable.

Lorsque la galvanisation à chaud est impossible en raison des risques de déformations, elle est remplacée par l'application d'un primaire zinc ou le choix d'un autre matériau comme l'Inox ou l'Aluminium.



“ Une qualité esthétique foisonnante, le thermolaquage. ”




Les peintures en poudre thermodurcissable à base de résine polyester présente de nombreux avantages :

- Bonnes résistances aux U.V et aux intempéries.
- Couche d'épaisseur homogène.
- Ecologique, ces peintures sont sans solvants, ni plombs, ni TGIC.
- Elles offrent un éventail très large de couleurs, de finitions et d'effets. Nuancier RAL classique & fine texture.

“ Les essences de bois. Le bois un matériau vivant. ”

- Pin Sylvestre traité classe IV est imputrescible.
- Douglas : Bois robuste à l'aspect rustique, le Douglas est une essence écologique.
- Red Cedar : Bois noble par excellence, le Red Cedar est une essence qui ne nécessite aucun entretien qui prendra une belle teinte gris argenté en vieillissant.




“ Les HPL. décors et textures innovants issus de la fabrication durable. ”

Le stratifié d'extérieur HPL (stratifié Haute Pression) est constitué de plusieurs couches de bois ou papier et de résines comprimées sous haute pression et haute température avec une surface décorative intégrée.


Il en résulte une feuille très dure et dense. Les couches ainsi obtenues sont si denses et si dures que la lumière du soleil et l'humidité ne peuvent pénétrer. Ce matériau offre de nombreux avantages.



Résistant aux intempéries



Résistant aux UV



Double durcissement



Résistant aux rayures




Résistant aux solvants



Résistant aux chocs



Facile à nettoyer



Mise en œuvre rapide

Le HPL offre également un très grand choix de couleurs et de matériaux, de découpe et de forme.



Les aspects bois



Les unis-couleurs

Nos collections

& nos produits en format print

Découvrez nos collections

& nos produits sur :

www.actus-mobilier-urbain.fr

SÉCURITÉ

MOBILITÉ

CONVIVIALITÉ

VÉGÉTALITÉ

