



CTUS

MOBILIER URBAIN

Z.A des Landelles
Rue de la longueraie
35520 MELESSE
Tél : 02 99 13 27 27
contact@actus-mobilier-urbain.fr



COLLECTION VÉGÉTALITÉ

EDITO.

Depuis sa création en 1998, ACTUS situé à Melesse, commune de la banlieue rennaise, propose du mobilier urbain pérenne aux finitions modernes et à forte longévité.

Au fils des années , le lien de proximité avec les utilisateurs et les prescripteurs de mobilier urbain propulse ACTUS dans l'innovation en matière de design. Ce qui leur vaut d'être remarqué et de gagner le trophée de l'innovation esthétique de l'INPI en 2012. ACTUS institue depuis plus de 20 ans , sa mission d'accompagnement des acteurs du mobilier urbain dans la mutation des espaces et des usages en proposant des produits utiles et esthétiques autour de 4 prestations distincte.

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS.

Définition d'un cahier des charges à partir du questionnement client, conception, proposition, fabrication et livraison.

DEVELOPPEMENT ESTHÉTIQUE.

Innovation en matière de design, Modèles déposé à l'INPI.

DEVELOPPEMENT TECHNIQUE.

Innovation en matière technique, Brevets INPI.

PRESTATIONS SUR-MESURE.

Rédaction de plans, présentations 3D, mise en fabrication, suivi de fabrication jusqu'à la livraison de fournitures issues de plan(s) ou visuel(s) clients.

AUJOURD'HUI.

Les défis d'ACTUS sont nombreux, s'affirmer toujours dans des solutions durables alliées à l'innovation esthétique mais pas que



ACTUS s'engage maintenant et dans l'avenir pour les générations futures . ACTUS fut le précurseur dans l'usage de la galvanisation à chaud et le thermo laquage, témoignant de son ancrage générationnels aux préoccupations durables. Les enjeux environnementaux sont au cœur de nos préoccupations depuis plus de 20 ans. ACTUS s'engage à son tour à entrer dans le cadre d'une démarche RSE afin d'appuyer son engagement dans le monde de demain.




02 99 13 27 27
www.actus-mobilier-urbain.fr
contact@actus-mobilier-urbain.fr

NOUS TROUVER.



JARDINIÈRES.



MÉTAL & H.P.L

Jardinière Causette **P 2-3**
Héritage, Récréation, **P 4**


MÉTAL & BOIS

Launa & Héritage **P 5**

MÉTAL

Héritage, Oléa, Synchro & Corsaire **P 6-7**

BORDURES.



Bordures, Retenue de terre & jardinières sans fond **P 12-13**

GRILLES & CORSET.



Grilles d'arbres Banlieue, Ressources, Kultura, Banlieue (corsets d'arbres) **P 14-15**

LISSES.



Lisses de protection **P 16-17**

À PROPOS.

Coloniser nos espaces urbains de végétaux, c'est une réflexion pour investir naturellement tous les espaces publics. La collection Végétalité propose différents mobiliers pour planter, accompagner et prendre soin de nos espaces verts. Il s'agit de redonner toute sa place aux végétaux dans nos rues, nos places en s'inspirant du design végétal tout en travaillant des matériaux naturels comme la pierre, l'acier Corten...



Jardinières Causette

Colonisons nos espaces urbains de végétaux.



Jardinières métal & H.P.L

Causette




Les jardinières Causette, de formes carrées ou rectangulaires offrent de nombreuses dimensions.

Elles sont composées :

- D'une armature montants en tube de 60 x 60 mm montés sur des vérins réglables.
- D'un bac intérieur avec un double fond, trop plein, et 4 anneaux de manutention soudés. Les bacs peuvent être manutentionnés.
- Toutes les jardinières Causette sont manutentionnables.




Causette carrées



Réf.	Dimensions
	Longueur x largeur x hauteur
401.08	600 x 600 x 600 mm
312.09	700 x 700 x 700 mm
288.09	700 x 700 x 1000 mm
131.13	800 x 800 x 600 mm
234.12	800 x 800 x 800 mm
400.09	1000 x 1000 x 800 mm
292.08	1200 x 1200 x 1200 mm
Autres dimensions sur consultation	

Causette rectangulaires



Réf.	Dimensions
	Longueur x largeur x hauteur
313.09	1000 x 500 x 500 mm
64.12	1200 x 700 x 700 mm
338.12	2000 x 1000 x 680 mm
293.22	2000 x 1000 x 680 mm
146.13	3000 x 500 x 700 mm
Autres dimensions sur consultation	

Matériaux & finitions :

Ossature & bac :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Les parements :

Décor aspect bois ou uni, en H.P.L., stratifié compact haute pression d'extérieur (à définir).




Jardinières métal & H.P.L

Héritage / Recréation



Jardinière Héritage

Héritage



Héritage carrées

Réf. **Dimensions**
Longueur x largeur x hauteur

305.08-3 600 x 600 x 600 mm
305.08 800 x 800 x 809 mm
Autres dimensions sur consultation.

Héritage rectangulaires

Réf. **Dimensions**
Longueur x largeur x hauteur

331.09 1500 x 1000 x 809 mm
Autres dimensions sur consultation.

- Armature : montants en tube Ø60 mm avec une sphère de 60 mm montés sur des vérins réglables.
- Bac intérieur avec un double fond, trop plein, et 4 anneaux de manutention soudés. Les bacs peuvent être manutentionnés.

Recréation



Réf. **Dimensions**
Longueur x largeur x hauteur

176.19 800 x 800 x 840 mm
Autres dimensions sur consultation.

- Armature : montants en tube 60 x 60 mm avec une sphère de 60 mm montés sur des vérins réglables.
- Bac intérieur avec un double fond, trop plein, et 4 anneaux de manutention soudés. Les bacs peuvent être manutentionnés.

Matériaux & finitions :

Ossature & bac :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Les parements :


Décor aspect bois ou uni, en H.P.L, stratifié compact haute pression d'extérieur (à définir).



Jardinières métal & bois

Launa / Sainte-Anne d'Auray métal & bois

Launa, métal & Bois




Réf. **Dimensions**
Longueur x largeur x hauteur

190.21 1000 x 1000 x 1000 mm
173.20 1000 x 713 x 830 mm
Autres dimensions sur consultation.

- Armature : montants en tube de 60 x 60 mm montés sur des vérins réglables.
- Bac intérieur avec un double fond, trop plein, et 4 anneaux de manutention soudés. Les bacs peuvent être manutentionnés.

Sainte-Anne d'Auray, métal & bois



Réf. **Dimensions**
Longueur x largeur x hauteur

331.09 1500 X 1000 X 809 mm
Autres dimensions sur consultation.

- Armature : montants en tube de 60 x 60 mm avec une sphère Ø60 mm montés sur des vérins réglables.
- Bac intérieur avec un double fond, trop plein, et 4 anneaux de manutention soudés. Les bacs peuvent être manutentionnés.

Matériaux & finitions :

Ossature & bac :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Les lames en bois :

Pin classe IV, Douglas, Red Cedar

Occitane métal



Oléa




Ossature & bac :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l' épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Réf.	Dimensions	
	Longueur x largeur x hauteur	
154.20 -01	860 x 860 x 809 mm,	Pommeau boule Ø60 mm
154.20 -02	860 x 860 x 809 mm,	Pommeau Oriane V.2 Ø60 mm
Autres dimensions sur consultation.		
• Armature : montants en tube de Ø 60 x 60 mm montés sur des vérins réglables. • Croix avec rosace en fonte • Bac intérieur avec un double fond, trop plein, et 4 anneaux de manutention soudés. Les bacs peuvent être manutentionnés.		



Réf.	Dimensions
	Longueur x largeur x hauteur
A 090101	1092 x 511 x 600 mm



Matériaux & finitions :

Synchro



Réf.	Dimensions
	Longueur x largeur x hauteur
74.14	1000 x 1000 x 880 mm
75.14	1200 x 1200 x 1080 mm
Autres dimensions sur consultation.	



Corsaire



Ressource



Bambou



Graphique



Causette



Launa

Réf.	Dimensions	Modèle
	Longueur x largeur x hauteur	
134.13	700 x 700 x 700 mm	Corsaire, modèle Ressource
135.13	1000 x 1000 x 1000 mm	//
101.22	700 x 700 x 700 mm	Corsaire, modèle Bambou
101.22-INDA	1000 x 1000 x 1000 mm	//
102.22	700 x 700 x 700 mm	Corsaire, modèle Graphique
102.22-INDA	1000 x 1000 x 1000 mm	//
103.22	700 x 700 x 700 mm	Corsaire, modèle Causette
103.22-INDA	1000 x 1000 x 1000 mm	//
104.22	700 x 700 x 700 mm	Corsaire, modèle Launa
104.22-INDA	1000 x 1000 x 1000 mm	//

- Armature : montants en tube de 60 x 60 mm montés sur des vérins réglables.
- Bac intérieur avec un double fond, trop plein, et 4 anneaux de manutention soudés. Les bacs peuvent être donc manutentionnés.



Matériaux & finitions :

Ossature & bac:

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l' épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Les parements:

- En acier électrozinguée.
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture. RAL identique à la structure ou différents.





Les Gabions



Issus des carrières Normandes NEVEU, les Gabions sont utilisés pour construire du parement minéral, des clôtures, des renforts de talus, des mobiliers urbains, des murs de soutènement car ils offrent de nombreux atouts.

Le Gabion :

Le gabion prérempli est une cage composée de panneaux électrosoudés avec une maille de 10 x 5 cm. Tous les éléments de la cage sont galvanisés par un alliage zinc-aluminium magnésium Crapal Premium, revêtement anti corrosif le plus performant du marché (garantie décennale). Tous les éléments sont reliés entre eux à l'aide d'agrafes métalliques (45 x 24 x 3 mm) galvanisés par un alliage zinc-aluminium Galfan.

La mise en œuvre :

Tous les gabions son équipés de panneaux de levage.
Les gabions se posent sur un sol propre (type 0/31.5 mise en œuvre), stable et compacté.

Une tendance innovante :

- Conforme aux exigences de la norme NF EN-10223-8
- Résistance à la corrosion
- Gain de temps et limitation des coûts liés à la mis en œuvre
- Des matériaux de remplissage naturels issus d'une production locale sur nos carrières
- Une empreinte carbone faible
- Adaptable sur une multitude de situation : renforts de berges, soutènements, aménagements paysagers, clôtures, renforts de chaussées, ouvrages génie civil
- Forte réactivité grâce à un stock permanent
- Pas d'entretien
- Tags difficiles sur les gabions
- Diverses utilisations
- Pose simple et rapide



Les Gabions

Collection Végétalité

Structurez votre environnement urbain avec des matériaux bruts.



Les Gabions



Une large Gamme

Grace à une large gamme de dimensions, nous sommes en mesure de répondre à toutes vos demandes.
Gabion à remplir soi-même ou pré rempli, il est possible de choisir la formule correspondant au mieux à vos besoins.

Dimensions :

Longueur Largeur x Hauteur (cm)

2.00 m {
100 x 100
100 x 70
100 x 50
50 x 100
50 x 70
50 x 50
30 x 100
30 x 50




Longueur Largeur x Hauteur (cm)

1.50 m {
100 x 100
50 x 100
50 x 50

Longueur Largeur x Hauteur (cm)

1.00 m {
100 x 100
100 x 70
100 x 50
50 x 100
70 x 50



Le choix des pierres :



Gris
Grès quartzite



Bleu
Roche éruptive



Gris Beige
Grès quartzite




Gris foncé
Grès schisteux




Entrées de zones / Supports pour plantes grimpantes



Entrées de zone




Réf. 30135-1F | Bi-mâts grillagé Amiral
Dimensions : Grille de 1050 x 750 mm - Hauteur hors-tout : 2,01 m
Réf. 30135-2F | Bi-mâts grillagé Amiral
Dimensions : Grille de 1500 x 750 mm - Hauteur hors-tout : 2,46 m
Réf. 30135-3F | Bi-mâts grillagé Amiral
Dimensions : Grille de 1750 x 750 mm - Hauteur hors-tout : 2,71 m





Aller plus loin en végétalisant Créer des murs ou murets végétaux

Réf. 115.18-INDA Barrière Launa pour plantes grimpantes
Longueur : 1,50 m x 1,15 m hauteur hors-tout
Réf. 115.18 Barrière Launa double pour plantes grimpantes
Longueur : 3,00 m x 1,15 m hauteur hors-tout



Réf. 131.19-01 | Structure végétale Ressource
Dimensions : 480 x 480 mm
Réf. 131.19-02 | Structure végétal Ressource
Dimensions : 940 x 480 mm

Réf. 131.19-03 | Structure végétale Bambou
Dimensions : 480 x 480 mm
Réf. 131.19-04 | Structure végétale Bambou
Dimensions : 940 x 480 mm



Matériaux & finitions :


- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l' épaisseur des tubes).

Pour les structures murales :

- Ensemble mécano-soudé en acier. Primaire EPOXY APP120 (+/- 60 microns).
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



Bordures / Retenues de terre / Jardinières sans fond



Les bordures Launa

Launa Droites :


- Différentes hauteurs : 80, 120, 150 et 200 mm
- Différentes longueurs : 1, 2 et 3 m

Launa d'Angles :

- Différentes hauteurs : 80, 120, 150 et 200 mm
- Différentes longueurs : 100 x 100 mm et 500 x 500 mm

Launa Rondes :

- Hauteur : 800 mm
 - Ø : 800, 950, 1250 et 1900 mm
- Les accessoires : pieux d'ancrages & platines de liaison



Les retenues de terre Launa


Launa Droites :

- Différentes hauteurs : 200, 400, 500 et 600 mm
- Longueur : 1,20 m

Launa d'Angles :

- Différentes hauteurs : 200, 400, 500 et 600 mm
- Longueurs : 500 x 500 mm

Les accessoires : pieux d'ancrages



Les Jardinières sans fond

Les Jardinières Launa carrées :

- Différentes hauteurs : 300, 600 et 750 mm
- Différentes longueurs x largeurs : 500 x 500 mm, 1000 x 1000 mm et 1200 x 1200 mm

Les Jardinières Launa rectangulaires :

- Différentes hauteurs : 300, 600 et 750 mm
- Différentes longueurs x largeurs : 1000 x 500 mm et 1200 x 500 mm



Bordures & retenues de terre

Créer des perspectives dans vos espaces verts. Les bordures, entourages d'arbres et retenues de de terre sont idéals pour créer et délimiter les différents espaces verts. Ils permettent de réaliser avec esthétisme des cheminements, massifs, perspectives... ou casser des espaces verts monotones, et aménager des espaces plus cocooning.



Matériaux & finitions :

Les retenues de terre sont robustes d'une épaisseur de 3 mm avec renforts de 4 mm aux finitions soignées (bord pliés) pour structurer les espaces verts. En acier Corten non corrodé, il se patine au fil du temps puis se stabilise et forme une protection naturelle au bout d'un an.



Grilles d'arbres





Banlieue / Ressource



Grilles d'arbres Ressource & leurs cadres

Réf. A060801-IDNA, Dimensions : 1,50 x 1,50 m extérieur
Réservation intérieure : Ø 600 mm

Réf. A060811-INDA, Dimensions : Ø1,50 m extérieur
Réservation intérieure : Ø600 mm



Grilles d'arbres Banlieue & leurs cadres

Réf. 94.03, 210709-INDA, Dimensions : 1,19 x 1,19 m extérieur
Réservation intérieure : 510 x 510 mm

Réf. 38.10-INDA, Dimensions : 1,50 x 1,50 m extérieur
Réservation intérieure : Ø610 mm



Réf. 21.11-INDA, Dimensions : 1,50 x 1,50 m extérieur
Réservation intérieure : 610 x 610 mm

Réf. 23.11-INDA, Dimensions : Ø1,50 m extérieur
Réservation intérieure : 610 x 610 mm



Grille & Corsets d'arbres


Kultura / Banlieue



Grille d'arbre Kultura

Réf. 126.12-IND A, Dimensions : 1,50 x 1,50 m extérieur
Réservation intérieure : Ø626 mm
Grilles en tôle ép. 5,00 mm
Plats : 20 mm

Corsets d'arbres Banlieue



Ce modèle se fixe directement sur le châssis des grilles d'arbres Banlieue et Ressource (intérieur circulaire).

Réf. 108.10, Dimensions : Ø630 mm x 1,50 m hors-sol
Réf. 25.11, Dimensions : Ø630 mm x 1,80 m hors-sol

Matériaux & finitions :


- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Matériaux & finitions :

- Grilles en tôle ép. 5 mm avec barres de renforts.
- Découpe laser des motifs.
- Pour le cadre et la grille :
- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Lisses de protection

Ressource / Originel / Synchro / Corsaire / Bucolique



Ressource

Réf. 611-20135

Longueur : 1,48 m x hauteur hors-tout 555 mm

Réf. 611-20135-220906

Longueur : 1,08 m x hauteur hors-tout 555 mm

Réf. 621-20135-180111

Longueur : 1,48 m x hauteur hors-tout 700 mm

Réf. 621-20135

Longueur : 1,08 m x hauteur hors-tout 700 mm

Plat de 60 x 15 mm & 40 x 15 mm

Originel


Réf. 631-20135

Longueur : 1,48 m x hauteur hors-tout 890 mm

Réf. 631-20135-180111

Longueur : 1,08 m x hauteur hors-tout 890 mm

Plat de 40 x 15 mm



Synchro

Réf. 77.20-INDA

Longueur : 1,50 m x hauteur hors-tout : 500 mm

Plat de 60 x 15 mm



Corsaire


Réf. 10.21

Longueur : 0,75 m x hauteur hors-tout : 400 mm

Réf. 11.21

Longueur : 1,50 m x hauteur hors-tout : 400 mm

Tube de 50 x 25 mm




Bucolique modulaire métal & bois

Réf.1361.21

Longueur : 2,00 m x hauteur hors-tout 756 mm pour 500 mm ht hors-sol
Pieds : Ø76 mm

Lisse en Pin traité classe IV Ø80 mm en 1,00, 1,50 et 2,00 m



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023

Lisses & Bordurettes

Banlieue / A.Sensio / Héritage




Banlieue modulaire

Réf. 347.12-INDB PE | Poteau d'extrémité
Ø 101,6 mm x 700 mm ht hors-tout

Réf. 347.12-INDB PI | Poteau intermédiaire
Ø 101,6 mm x 700 mm ht hors-tout

Réf. 347.12-INDB P2 I | Poteau intermédiaire d'angle
Ø 101,6 mm x 700 mm ht hors-tout

Réf. 347.12-INDB L | Lisse Ø42,4 mm
Longueur : 1,00, 1,20, 1,50, 1,75 et 2,00 m




A.Sensio



Réf. 32.21

Longueur : 1,20 m x hauteur hors-tout : 400 mm

Tube Ø42,4 mm et montants 40 x 10 mm



Héritage

Réf. 62.03 - Bordurette Héritage 5 arceaux

Longueur : 1432 mm x hauteur hors-tout 358 mm pour 280 mm hors-sol

Réf. 62.03-4 - Bordurette Héritage 4 arceaux

Longueur : 1164 mm x hauteur hors-tout 358 mm pour 280 mm hors-sol

Réf. 62.03-3 - Bordurette Héritage 3 arceaux

Longueur : 896 mm x hauteur hors-tout 358 mm pour 280 mm hors-sol



Réf. 62.03-2 - Bordurette Héritage 2 arceaux

Longueur : 628 mm x hauteur hors-tout 358 mm pour 280 mm hors-sol

Réf. 62.03 - Bordurette Héritage 1 arceau

Longueur : 360 mm x hauteur hors-tout 358 mm pour 280 mm hors-sol

Rond Ø16mm



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023